

## Modelis

## 2017 „Mazda 6“ sedanas

Galiota nuo 2016.11.02

Versija	Versijos kodas	Kaina EUR (su PVM)	CO <sub>2</sub> , 149 g/km
2,0 I (145 AG) „SKYACTIV-G Active“ 6MT 4d	YA1	20.900	129
2,0 I (145 AG) „SKYACTIV-G Premium“ 6MT 4d	YA2	23.500	129
2,0 I (145 AG) „SKYACTIV-G Premium Plus“ 6MT 4d	YA3	25.800	129
2,0 I (165 AG) „SKYACTIV-G Premium“ 6AT 4d	YB1	26.000	139
2,0 I (165 AG) „SKYACTIV-G Premium Plus“ 6AT 4d	YB2	<del>28.300</del>	139
	<b>Limited Edition</b>	<b>25.800</b>	139
2,5 I (192 AG) „SKYACTIV-G Luxury“ 6AT 4d Juoda / balta oda	YC1 / YC2	33.500	148
2,2 I (150 AG) „SKYACTIV-D Active“ 6MT 4d	YD1	24.000	104
2,2 I (150 AG) „SKYACTIV-D Premium“ 6MT 4d	YD2	26.200	104
2,2 I (150 AG) „SKYACTIV-D Premium Plus“ 6MT 4d	YD3	28.400	104
2,2 I (150 AG) „SKYACTIV-D Premium“ 6AT 4d	YE1	28.100	127
2,2 I (150 AG) „SKYACTIV-D Premium Plus“ 6AT 4d	YE2	<del>30.400</del>	127
	<b>Limited Edition</b>	<b>28.400</b>	127
2,2 I (175 AG) „SKYACTIV-D Luxury“ 6AT 4d Juoda / balta oda	YG1 / YG2	35.400	127

Metallic dažai

500

## TECHNINIAI DUOMENYS

## SKYACTIV-G (benzininis variklis)

## SKYACTIV-D (dyzelinis variklis)

Variklio darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1998			2191		
	107 (145) / 6000	121 (165) / 6000	141 (192) / 5700	110 (150) / 4500	110 (150) / 4500	129 (175) / 4500
Maksimali galia, kW (AG) / aps./min.						
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.	210 / 4000	210 / 4000	256 / 3250	380 / 1800-2600	380 / 1800-2600	420 / 2000
Regeneracinė stabdžių sistema (i-ELOOP)	-	-	•	•	•	•
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control System“ (GVC)	•	•	•	•	•	•
Transmisija	6MT	6AT	6AT	6MT	6AT	6AT
Įsibėgėjimas, 0–100 km/sek.	9,5	10,1	7,8	9,1	9,8	8,4
Maksimalus greitis (km/val.)	208	209	223	210	204	216
Degalų sąnaudos (bendros): l/100 km	5,5	6,0	6,3	3,9	4,8	4,8
Prošvaista	165	165	165	165	165	165
Bagažinės tūris, l (VDA)	480	480	480	480	480	480
Degalų bako talpa, l	62	62	62	62	62	62
Didžiausias velkamos transporto priemonės svoris: priekaba be stabdžių, kg	680	680	680	730	730	730
Didžiausias velkamos transporto priemonės svoris: priekaba su stabdžiais, kg	1300	1500	1500	1600	1600	1600
Maksimalus transporto priemonės svoris, kg	1935	1975	2000	2055	2070	2070

## ĮRANGA

## „Active“

## „Premium“

## „Premium Plus“

## „Luxury“

Padangos	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/45 R19
Ratankiai	17" lengvojo lydinio	17" lengvojo lydinio	17" lengvojo lydinio	19" lengvojo lydinio
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Padangų remonto komplektas	•	•	•	•
Priekiniai žibintai	Halogeniniai	Halogeniniai	Šviesos diodų (LED)	LED
Dienos žibintai	•	•	LED	LED
Galiniai žibintai	LED	LED	LED	LED



## ĮRANGOS LYGIAI

## IŠORĖS ĮRANGA

	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių	●	●	●	●
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“	●	●	●	●
Rūko žibintai	○	●	●	●
Priekiniai parkavimo jutikliai	○	○	●	●
Galiniai parkavimo jutikliai	○	○	●	●
Tonuoti galiniai stiklai	-	●	●	●
Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, užlenkiami ir šildomi	-	●	●	●
Automatiškai užsilenkiantys šoninio vaizdo veidrodėliai	-	-	●	●
Dinaminis priekinio buferio dizainas, chromuotos juostos	-	-	●	●
Adaptyvūs LED žibintai	-	-	●	●
Adaptyvūs LED žibintai su funkcija „High Beam Control“ (HBC) automatiškai įjungiančia (išjungiančia) tolimąsias šviesas	-	-	-	●

## SALONO ĮRANGA

	Aukščiausios kokybės tekstilė	Aukščiausios kokybės tekstilė	Aukščiausios kokybės tekstilė	Balta arba juoda oda
Sėdynių apdaila	●	●	●	●
Nuotolinio garso sistema ant vairo	●	●	●	●
Centrinis porankis, gale	●	●	●	●
Nulenkiamos galinės sėdynės; 60/40	●	●	●	●
Porankis, priekyje	-	●	●	●
Oda aptrauktas vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos ir garso sistemos reguliavimo mygtukais	-	●	●	●

## INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS

Borto kompiuteris ir lauko temperatūros jutiklis	●	●	●	●
Radijas	●	●	●	●
Garsiakalbiai, skaičius	4	6	6	11
AUX ir USB lizdai	●	●	●	●
Radio / CD grotuvas (MP3)	●	●	●	●
Multimedijos sistema „M2D Connect“	-	●	●	●
- Valdymo sistema „HMI Commander“	-	●	●	●
- „Bluetooth“ laisvų rankų sistema, srautinis garso siuntimas	-	●	●	●
- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT lietimui jautrus ekranas	-	●	●	●
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ (reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema)	-	●	●	●
Papildomas USB lizdas	-	●	●	●
Galinė vaizdo kamera, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	●
Navigacijos sistema, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	○
Informacinė sistema „Active Driving Display“ (ADD) su spalvotu ekranu	-	-	-	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema „Traffic Sign Recognition system“ (TSR) * galima įdiegti tik esant navigacijos sistemai	-	-	-	●
„BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso sistema	-	-	-	●

## KOMFORTAS

	Mechaninė	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)
Oro kondicionavimo sistema				
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)	●	●	●	●
Beraktė variklio įjungimo / išjungimo sistema	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdoma beraktė atrakinimo / užrakinimo sistema	●	●	●	●
Reguliuojamas vairo aukštis ir nuotolis	●	●	●	●
Elektra reguliuojami priekiniai ir galiniai langai	●	●	●	●
Apšviesta daiktadėžė	●	●	●	●
Pagalbinė sistema „Hill Hold Assist“ (HHA); negalima esant automatinei transmisijai	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema „Cruise Control“	○	●	●	●
Lietaus ir šviesos jutikliai	-	●	●	●
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	●	●	●
Skydelis nuo saulės su apšviestu veidrodėliu	-	●	●	●
Šildomas vairas	-	-	●	●
Adaptvyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (tik esant automatinei transmisijai) su avarinio stabdymo funkcija „Smart Brake Support“	-	-	-	●
Šildomos galinės sėdynės	-	-	-	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	-	●
Išmanioji "Keyless" beraktė sistema (variklio užvedimo / išjungimo, automobilio atrakinimo / užrakinimo)	-	-	-	●

## SAUGUMAS

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA)	●	●	●	●
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	●	●	●	●
Šoninių langų oro pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●
Priekiniai 3 taškų (ELR) saugos diržai su apkovos ribotuvais ir įtempikliais	●	●	●	●
Priekinės saugos oro pagalvės deaktivavimo jungiklis	●	●	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse	●	●	●	●

Modelis	2017 „Mazda 6“ sedanas			Galioja nuo 2016.11.02
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)	-	●	●	●
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) ir pagalbinė sistema „Rear Vehicle Monitor“ (RVM)	-	-	●	●
Pagalbinė sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	-	●	●
Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios juostos „Lane Keep Assist“ (LKA)	-	-	-	●
Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	-	-	-	●
Garsinė signalizacijos sistema su tūrio davikliais	-	-	-	●
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support Rear“ (SCBS-R)	-	-	-	●

„Mazda“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus

- 
- 
- 

Negalima

Standartinė įranga

Papildomai užsakomai įrangai taikomas papildomas mokestis

Versija	Versijos kodas	Kaina EUR (su PVM)	CO <sub>2</sub> , 149 g/km
2,0 l (145 AG) „SKYACTIV-G Active“ 6MT 5d	ZA1	21.700	132
2,0 l (145 AG) „SKYACTIV-G Premium“ 6MT 5d	ZA2	24.300	132
2,0 l (145 AG) „SKYACTIV-G Premium Plus“ 6MT 5d	ZA3	26.600	132
2,0 l (165 AG) „SKYACTIV-G Premium“ 6AT 5d	ZB1	26.700	139
2,0 l (165 AG) „SKYACTIV-G Premium Plus“ 6AT 5d	ZB2	<del>29.000</del>	139
	<b>Limited Edition</b>	<b>26.600</b>	139
2,5 l (192 AG) „SKYACTIV-G Luxury“ 6AT 5d Juoda / balta oda	ZC1 / ZC2	34.300	150
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D Active“ 6MT 5d	ZD1	24.700	110
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D Premium“ 6MT 5d	ZD2	26.900	110
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D Premium Plus“ 6MT 5d	ZD3	29.200	110
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D Premium“ 6AT 5d	ZE1	28.800	129
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D Premium Plus“ 6AT 5d	ZE2	<del>31.200</del>	129
	<b>Limited Edition</b>	<b>29.200</b>	129
2,2 l (175 AG) „SKYACTIV-D Luxury“ 6AT 5d Juoda / balta oda	ZG1 / ZG2	36.200	132
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D AWD Premium Plus“ 6MT 5d	ZH1	32.900	132
2,2 l (150 AG) „SKYACTIV-D AWD Premium Plus“ 6AT 5d	ZJ1	34.800	143
2,2 l (175 AG) „SKYACTIV-D AWD Luxury“ 6AT 5d Juoda / balta oda	ZJ2 / ZJ3	39.900	143
Metallic dažai		500	

TECHNINIAI DUOMENYS	SKYACTIV-G (benzininis variklis)			SKYACTIV-D (dyzelinis variklis)							
	1998		2488	2191							
Variklio darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	107(145) / 6000		121(165) / 6000	141(192) / 5700		110(150) / 4500	110(150) / 4500	129(175) / 4500	110(150) / 4500	110(150) / 4500	129(175) / 4500
Maksimali galia, kW (AG) / aps./min.	210 / 4000		210 / 4000	256 / 3250		380 / 1800-2600	380 / 1800-2600	420 / 2000	380 / 1800-2600	380 / 1800-2600	420 / 2000
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Regeneracinė stabdžių sistema (I-ELOOP)	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control System“ (G-VCSC)	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Pavaros sistema	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	AWD	AWD	AWD	
Transmisija	6MT	6AT	6AT	6MT	6AT	6AT	6MT	6AT	6AT	6AT	
Įsibėgėjimas, 0–100 km/sek.	9,6	10,2	7,9	9,2	10,0	8,6	9,5	10,5	9,1	9,1	
Maksimalus greitis (km/val.)	206	205	220	210	202	215	201	195	209	209	
Degalų sąnaudos (bendros): l/100 km	5,6	6,0	6,4	4,4	4,9	4,9	5,0	5,4	5,4	5,4	
Prošvaisa	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Bagažinės tūris, l (VDA)	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	
Degalų bako talpa, l	62	62	62	62	62	62	52	52	52	52	
Didžiausias velkamos transporto priemonės svoris: priekaba be stabdžių, kg	680	680	680	730	730	730	730	730	730	730	
Didžiausias velkamos transporto priemonės svoris: priekaba su stabdžiais, kg	1300	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Maksimalus transporto priemonės svoris, kg	1980	2020	2040	2090	2110	2110	2135	2150	2110	2110	

JRANGA	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“
Padangos	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/45 R19
Ratlankiai	17" lengvojo lydinio	17" lengvojo lydinio	17" lengvojo lydinio	19" lengvojo lydinio
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Padangų remonto komplektas	•	•	•	•
Priekiniai žibintai	Halogeniniai	Halogeniniai	Šviesos diodų (LED)	LED
Dienos žibintai	•	•	LED	LED
Galiniai žibintai	LED	LED	LED	LED



## ĮRANGOS LYGIAI

## IŠORĖS ĮRANGA

	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“
Posūkių lempučių ant šoninio vaizdo veidrodėlių	●	●	●	●
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“	●	●	●	●
Rūko žibintai	○	●	●	●
Priekiniai parkavimo jutikliai	○	○	●	●
Galiniai parkavimo jutikliai	○	○	●	●
Tonuoti galiniai stiklai	-	●	●	●
Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, užlenkiami ir šildomi	-	●	●	●
Automatiškai užsilenkiantys šoninio vaizdo veidrodėliai	-	-	●	●
Dinaminis priekinio buferio dizainas, chromuotos juostos	-	-	●	●
Adaptyvūs LED žibintai	-	-	●	●
Adaptyvūs LED žibintai su funkcija „High Beam Control“ (HBC) automatiškai jungiančia (išjungiančia) tolimąsias šviesas	-	-	-	●

## SALONO ĮRANGA

	Aukščiausios kokybės tekstilė	Aukščiausios kokybės tekstilė	Aukščiausios kokybės tekstilė	Balta arba juoda oda
Sėdynių apdaila	●	●	●	●
Nuotolinio garso sistema ant vairo	●	●	●	●
Centrinis porankis, gale	●	●	●	●
Nulenkiamos galinės sėdynės; 60/40	●	●	●	●
Porankis, priekyje	-	●	●	●
Oda aptrauktas vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos ir garso sistemos reguliavimo mygtukais	-	●	●	●

## INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS

Borto kompiuteris ir lauko temperatūros jutiklis	●	●	●	●
Radjas	●	●	●	●
Garsiakalbiai (skaičius)	4	6	6	11
AUX ir USB lizdai	●	●	●	●
Radio / CD grotuvas (MP3)	●	●	●	●
Multimedijos sistema „MZD Connect“	-	●	●	●
- Valdymo sistema „HMI Commander“	-	●	●	●
- „Bluetooth“ laisvų rankų sistema, srautinis garso siuntimas	-	●	●	●
- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT lietimui jautrus ekranas	-	●	●	●
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ (reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema)	-	●	●	●
Papildomas USB lizdas	-	●	●	●
Galinė vaizdo kamera, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	●
Navigacijos sistema, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	○
Informacinė sistema „Active Driving Display“ (ADD) su spalvotu ekranu	-	-	-	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema „Traffic Sign Recognition system“ (TSR) * galima įdiegti tik esant navigacijos sistemai	-	-	-	●
„BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso sistema	-	-	-	●

## KOMFORTAS

	Mechaninė	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)
Oro kondicionavimo sistema	●	●	●	●
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)	●	●	●	●
Beraktė variklio įjungimo / išjungimo sistema	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdoma beraktė atrakinimo / užrakinimo sistema	●	●	●	●
Reguliuojamas vairo aukštis ir nuotolis	●	●	●	●
Elektra reguliuojami priekiniai ir galiniai langai	●	●	●	●
Apšviesta daiktadėžė	●	●	●	●
Pagalbinė sistema „Hill Hold Assist“ (HHA); negalima esant automatinei transmisijai	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema „Cruise Control“	○	●	●	●
Lietaus ir šviesos jutikliai	-	●	●	●
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	●	●	●
Skydelis nuo saulės su apšviestu veidrodėliu	-	●	●	●
Šildomas vairas	-	-	●	●
Adaptvyvią pastovaus greičio palaikymo sistema (tik esant automatinei transmisijai) su funkcija „Smart Brake Support“	-	-	-	●
Šildomos galinės sėdynės	-	-	-	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	-	●
Įšmanioji „Keyless“ beraktė sistema (variklio užvedimo / išjungimo, automobilio atrakinimo / užrakinimo)	-	-	-	●

## SAUGUMAS

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA)	●	●	●	●
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	●	●	●	●
Šoninės langų oro pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●
Priekiniai 3 taškų (ELR) saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempikliais	●	●	●	●
Priekinės saugos oro pagalvės deaktivavimo jungiklis	●	●	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai galinėse sėdynėse	●	●	●	●
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)	-	●	●	●
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) ir pagalbinė sistema „Rear Vehicle Monitor“ (RVM)	-	-	●	●
Pagalbinė sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	-	●	●
Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios juostos „Lane Keep Assist“ (LKA)	-	-	-	●
Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema	-	-	-	●
Garsinė signalizacijos sistema su tūrio davikliais	-	-	-	●
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support Rear“ (SCBS-R)	-	-	-	●

„Mazda“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus

-

●

○

Negalima

Standartinė įranga

Papildomai užsakomai įrangai taikomas papildomas mokestis