



2023  
MAZDA MX-30

Kainoraštis 13.01.2023



MAZDA MX-30  
R-EV MAKOTO, ZIRCON SAND

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	ENERGIJOS SĄNAUDOS kWh/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------------------------------	-------------	--------------

### 35,5 kWh e-Skyactiv BEV (Visiškai elektrinis)

DJBA EAC	35,5 kWh e-Skyactiv Exclusive-Line	17,9	0	<b>37 380 €</b>
DJBA EAH / DJBA EAF / DJBA EAD	35,5 kWh e-Skyactiv Makoto	17,9	0	<b>38 880 €</b>
DJBA EAJ / DJBA EAG / DJBA EAE	35,5 kWh e-Skyactiv Makoto Premium Pack	17,9	0	<b>40 280 €</b>
DJBB EAC / DJBB EAB / DJBB EAA	35,5 kWh e-Skyactiv Makoto Premium SR	17,9	0	<b>41 130 €</b>

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	DEGALŲ SĄNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	---------------------------------	-------------	--------------

### e-Skyactiv R-EV (Įkraunamas hibridas)

DJBC EAE	e-Skyactiv R-EV Exclusive-Line	1,0	21	<b>38 490 €</b>
DJBC EAK / DJBC EAH / DJBC EAF	e-Skyactiv R-EV Makoto	1,0	21	<b>40 490 €</b>
DJBC EAB / DJBC EAJ / DJBC EAG	e-Skyactiv R-EV Makoto Premium Pack	1,0	21	<b>41 890 €</b>
DJBD EAA / DJBD EAC / DJBD EAB	e-Skyactiv R-EV Makoto Premium SR	1,0	21	<b>42 740 €</b>
DJBD EAD	e-Skyactiv R-EV Edition R**	1,0	21	<b>44 540 €</b>

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“ 650€, Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 850€

Kelių tonų dažų spalvų parinktys (tik Makoto modelių versijoms): 1500 € / 2000 €

\* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės.

Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

\*\* Ribotas leidimas



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

	35,5 kWh e-Skyactiv BEV – Visiškai elektrinis	e-Skyactiv R-EV – Įkraunamas hibridas
Variklis	„e-Skyactiv“ elektrinis variklis	„e-Skyactiv“ elektrinis variklis + rotorinis variklis
Didžiausioji galia	107 kW/145 AG	125 kW / 170 AG
Didžiausiasis sukimo momentas	271 Nm	260 Nm
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,7 s	9,1 s
Didžiausias greitis, km/h	140	140
Akumuliatorius talpų tūriai	35,5 kWh	17,8 kWh
Elektrinis nuotolis (WLTP mišriu režimu)	200 km	85 km
Įkrovimas kintamąja srove (AC) (3 žingsniai)	Didžiausia galia 11 kW	Didžiausia galia 11 kW
Įkrovimas nuolatine srove (DC) (pagal Europos kombinuotosios krovimo sistemos (CCS) standartą)	Didžiausia galia 50 kW	Didžiausia galia 36 kW
Krovimo trukmė iki 20% - 80 % įkrovos lygio	Iš 25 min.	Iš 25 min.
Baterijai suteikiama garantija	8 metų arba 160 000 km	8 metų arba 160 000 km
Energijos sąnaudos (kWh/100 km)	17,9	17,5
Degalų bako talpa	-	50 l

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4395 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2035 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	BEV: 1563 mm R-EV: 1566 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaiva	130 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,4 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekyje (Stoglangis)	982 mm (977 mm)
Aukštis virš galvos, gale	939 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1338 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	861 mm

BAGAŽINĖ		
	Be BOSE	Su BOSE
Tūris (atlenkus galines sėdynes) (VDA)	350 liters	332 liters
Tūris (užlenkus galines sėdynes) (VDA)	1155 liters	1137 liters
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	501mm	501mm
Dangčio angos plotis	996mm	996mm

\* Įkrovimo laikas skirsis priklausomai nuo įvairių veiksnių, įskaitant naudojamo įkroviklio galią, aplinkos temperatūrą ir akumuliatoriaus būseną.

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Išorė</b>				
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver“ stiliaus apdaila (BEV)	•	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila (R-EV)	•	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright“ stiliaus apdaila (BEV)	-	•	•	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Diamond Cut “ stiliaus apdaila (R-EV)	-	•	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai	•	•	•	•
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai	-	•	•	•
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)	-	•	•	•
Priekinių žibintų plovikliai	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•
Automatiškai tandomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	•	•	•
Šoniniai veidrodėliai juodas	•	•	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B statramsčiuose	-	•	•	•
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila	-	•	•	•
Kelių tonų dažų spalvų parinktis „Jet Black + Maroon Rouge“ (tik R-EV Edition R)	-	-	-	•
<b>Elektrinis automobilis</b>				
„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V)	•	•	•	•
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)	•	•	•	•
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas varas	•	•	•	•
Šilumos siurblys ir baterijos šildytuvai	•	•	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Salonas</b>				
Juodos („Black“) ir pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės	•	-	-	-
Juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės	-	•	•	•
Rudos („Brown“) / juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Vintage Leatherette“ stiliaus sėdynės	-	•	•	-
Pilkos („Grey“) ir baltos („White“) spalvos dirbtine oda aptrauktos „Modern Confidence“ stiliaus sėdynės	-	•	•	-
Priekinių sėdynių šildytuvai	•	•	•	•
8 kryptimis rankomis reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	-	-	-
6 kryptimis rankomis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	•	•	•	•
8 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo sėdynė su juosmens atrama	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė, šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija	-	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Centrinis porankis priekyje ir gale	•	•	•	•
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais	•	•	•	•
LED salono apšvietimas	•	•	•	•
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų	•	•	•	•
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio	•	•	•	•
Juodos („Black“) spalvos salono lubos	•	•	•	•
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis	-	•	•	•
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu	-	•	•	•
Apsiūtas centrinis porankis priekyje ir gale	-	•	•	•
Dirbtine oda aptraukta atraminė pagalvėlė kojoms ant priekinės daiktinės	-	•	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Sauga</b>				
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC)	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema (HHA)	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	•	•	•	•
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•	•	•
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•
Automatinio durų užrakinimo funkcija (ADL)	•	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdys (EPB) ir Funkcija „Auto Hold“	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS)	-	-	•	•
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)	-	-	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)	-	-	•	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	-	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	-	•	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (Advanced DAA)	-	-	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Informacija ir pramogos</b>				
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•
DAB-radijo grotuvas ir „Bluetooth“ sistema	•	•	•	•
USB prievadas ir 12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•
150 W maitinimo lizdas	•	•	•	•
1500 W maitinimo lizdas (R-EV)	-	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•
Ryšio paslaugos	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)	•	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•	•
8 garsiakalbių garso sistema	•	•	-	-
12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“	-	-	•	•
<b>Patogumai</b>				
Automatinė oro kondicionavimo sistema	•	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliais	•	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	•	•	•	•
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	•	•	•
Priekinių sėdynių galvos atramos su išgravuotu rotaciniu simboliu ir „Edition R“	-	-	-	•
Grindų kilimėliai su oranžiniu dygsniu / rotaciniu ženkleliu / oranžine etikete su „Edition R“	-	-	-	•
Specialus raktų pakabukas su Rotary simboliu ir išgravuotu „Edition R“	-	-	-	•



# PRIEDAI SALONUI

## EXCLUSIVE-LINE

---

Juodos („Black“) / pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



BEV: DJBA EAC  
R-EV: DJBC EAE

## MAKOTO

---

Juodos („Black“) spalvų dirbtinė oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



BEV: DJBA EAH, DJBA EAJ, DJBB EAC  
R-EV: DJBC EAK, DJBC EAB, DJBD EAA

# PRIEDAI SALONUI

## MAKOTO

---

Pilkos („Grey“) ir baltos („White“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos „Modern Confidence“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



BEV: DJBA EAD, DJBA EAE, DJBB EAA  
R-EV: DJBC EAF, DJBC EAG, DJBD EAB

## MAKOTO

---

Rudos („Brown“) / juodos („Black“) spalvų dirbtinė oda aptrauktos „Vintage Leatherette“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



BEV: DJBA EAF, DJBA EAG, DJBB EAB  
R-EV: DJBC EAH, DJBC EAJ, DJBD EAC

# PRIEDAI SALONUI


R-EV  
EDITION R

---

Juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio, priekinių sėdynių galvos atramos ir grindų kilimėliai su „Edition R“ simboliais



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila



# RATLANKIAI

---

## BEV

### EXCLUSIVE-LINE



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
(215/55R18), „Silver“ stiliaus apdaila

### MAKOTO, MAKOTO PREMIUM



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
(215/55R18), „Bright“ stiliaus apdaila

## R-EV

### EXCLUSIVE-LINE



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
(215/55R18), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila

### MAKOTO, MAKOTO PREMIUM, EDITION R



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila



# PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS BEV & R-EV

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

R-EV Edition R



49F Jet Black – Maroon Rouge

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 650€



47C Polymetal Gray



41W Jet Black



47A Ceramic



46G Machine Gray

Kelių tonų dažų spalvų parinktys (tik Makoto modelių versijoms)

1500€



48A Ceramic White



49P Jet Black - Silver



49T Zircon Sand

2000€



49V Soul Red Crystal



MAZDA MX-30 R-EV MAKOTO, ZIRCON SAND



