



2024 MAZDA CX-80

Kainoraštis 02.05.2024



MAZDA CX-80 HOMURA, MELTING COPPER

| MODELIS | DEGALŲ SAŃAUDOS: L/100KM* | CO2 (G/KM)* | KAINA SU PVM |
|---|------------------------------|-------------|----------------|
| MAZDA CX-80 2.5 (327 AG) PHEV 8AT Visų ratų pavara „AWD“ | | | |
| EXCLUSIVE-LINE | 1,6 | 36 | 53 900€ |
| HOMURA | 1,6 | 36 | 60 350€ |
| TAKUMI | 1,6 | 36 | 61 900€ |
| HOMURA PLUS | 1,6 | 36 | 65 350€ |
| TAKUMI PLUS | 1,6 | 36 | 67 900€ |

| MODELIS | DEGALŲ SAŃAUDOS: L/100KM* | CO2 (G/KM)* | KAINA SU PVM |
|---|------------------------------|-------------|----------------|
| MAZDA CX-80 M Hybrid 3.3 (254AG) e-Skyactiv D Visų ratų pavara „AWD“ | | | |
| EXCLUSIVE-LINE | 5,7 | 148 | 54 900€ |
| HOMURA | 5,7 | 148 | 61 350€ |
| TAKUMI | 5,8 | 149 | 62 900€ |
| HOMURA PLUS | 5,8 | 151 | 66 350€ |
| TAKUMI PLUS | 5,8 | 151 | 67 900€ |

| PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA* | KAINA SU PVM |
|---|-------------------|
| COMFORT (EXCLUSIVE-LINE) – paketas | 3 500€ |
| DRIVER ASSISTANCE (EXCLUSIVE-LINE) - paketas | 2 000€ |
| CONVENIENCE & SOUND - paketas | 3 500€ |
| CAPTAIN SEAT HOMURA/TAKUMI | 0 / 1 000€ |
| PANORAMINIS STOGLANGIS | 1 500€ |
| BLIZGŪS DAŽAI „METALLIC“ (Jet Black, Deep Crystal Blue, Melting Copper, Platinum Quartz) | 800€ |
| BLIZGŪS DAŽAI „PREMIUM METALLIC“ (Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal, Artisan Red) | 1 000€ |

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės, o papildoma įranga gali turėti įtakos CO2 ir degalų sąnaudoms. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| VARIKLIAI | 2.5 PHEV 8AT AWD | M Hybrid 3.3 e-Skyactiv D 8AT AWD |
|---------------------------------------|---|--|
| Hibridinis | Integruotas elektrinis variklis | Integruotas starteris-generatorius (ISG) |
| Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ | Standartinė | Standartinė |
| Pavarų dėžė | 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė | 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė |
| Variklio tipas | I4 DOHC 16 vožtuvų | I6 DOHC 24 vožtuvų |
| Cilindrų skaičius | 4 | 6 |
| Darbinis tūris | 2 488 cm ³ | 3 283 cm ³ |
| Suspaudimo laipsnis | 13,0:1 | 15,2:1 |
| Didžiausia galia | Kombinuota: 241 kW (327 AG) / 6000 rpm Degimo variklio: 141 kW (191 AG) / 6000 rpm | 187 kW (254 AG) / 3750 rpm |
| Didžiausias sukimo momentas | Kombinuota: 500 nm Degimo variklio: 261 nm / 4000 rpm | 550 nm / 1500 -2400 rpm |
| Rekomenduojama degalų rūšis | Benzinas | Dyzelinas |
| Degalų bako talpa | 70 litrų | 74 litrai |
| Greitėjimas (0–100 km/h) | 6.8 s | 8,4 s |
| Didžiausias greitis, km/h | 195 | 219 |
| Vilkimo galia (prikaba be stabdžių) | 750 kg | 750 kg |
| Vilkimo galia (prikaba su stabdžiais) | 2500 kg | 2500 kg |

| PHEV | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Hibrido baterijos tipas ir talpa | Li-ion, 17.8 kWh |
| Įkrovimas kintamąja srove (AC) | Didžiausia galia 7,2kw |
| Bendras įveikiamas atstumas | 60 km, WLTP kombinuotas |

| MATMENYS | |
|--|---------|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 6-7 |
| Bendrasis ilgis | 4995 mm |
| Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio | 2134 mm |
| Bendras aukštis (nepakrauto automobilio) | 1713 mm |
| Ratų bazė | 3120 mm |
| Prošvaisa | 170 mm |
| Apsisukimo spindulys, m | 5,8 m |

| SALONO MATMENYS | |
|--|------------------|
| Aukštis virš galvos, priekyje (Stoglangis) | 1011 mm (998 mm) |
| Aukštis, 2 eilė (Stoglangis) | 996 mm (974 mm) |
| Aukštis, 3 eilė | 900 mm |
| Erdvė kojoms, priekyje | 1058 mm |
| Erdvė kojoms, 2 eilė | 998 mm |
| Erdvė kojoms, gale | 736 mm |

| BAGAŽINĖ | |
|--|-------------|
| Tūris - 2 eilė ir 3 eilė (Galinės sėdynės) pakeltos (VDA) | 258 litrai |
| Tūris - 2 eilė pakeltos ir 3 eilė nulenktos (VDA) | 687 litrai |
| Tūris - 2 eilė ir 3 eilė (Galinės sėdynės) nulenktos (VDA) | 1971 litrai |
| Aukštis (nuo grindų iki dangčio) | 782 mm |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | EXCLUSIVE -LINE | HOMURA | HOMURA PLUS | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|--|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Išorė | | | | | |
| 20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila | • | - | - | - | - |
| 20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Black“ stiliaus apdaila | - | • | • | - | - |
| 20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Grey Diamond Cut“ stiliaus apdaila | - | - | - | • | • |
| Automatiniai priekiniai žibintai | • | • | • | • | • |
| LED priekiniai žibintai su apiplovimu | • | • | • | • | • |
| LED dienos žibintai | • | • | • | • | • |
| Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų) | D | • | • | • | • |
| LED galiniai kombinuoti žibintai | • | • | • | • | • |
| „Kodo“ stiliaus posūkio signalai | • | • | • | • | • |
| Aptakas ant stogo | • | • | • | • | • |
| Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo | • | • | • | • | • |
| Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija ir su lietaus jutikliais | • | • | • | • | • |
| Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai | • | • | • | • | • |
| Automatiškai tmdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis | D | • | • | • | • |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | • | - | - | • | • |
| Šoniniai veidrodėliai blizgūs juodas | - | • | • | - | - |
| Tamsintas galinis stiklas | CS | CS | • | CS | • |
| Juodos spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis ir ratų arkų apvadai | • | - | - | - | - |
| Kėbulo spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis ir ratų arkų apvadai | - | • | • | • | • |
| Priekinės grotelės su blizgiais juodais akcentais | • | • | • | • | • |
| Priekinės grotelės ir šoninių langų viršutinis apvadas su „Chrome“ stiliaus | • | • | • | • | • |
| Chromo spalvos integruoti stogo bėgiai | • | • | • | • | • |
| „Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose | • | • | • | • | • |
| Priekinės grotelės ir šoninių langų viršutinis apvadas su „Chrome“ stiliaus | - | • | • | • | • |
| Panoramasis stoglangis | O | O | • | O | • |

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | EXCLUSIVE -LINE | HOMURA | HOMURA PLUS | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|--|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Salonas | | | | | |
| Juodos tekstilinės sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų | ● | - | - | - | - |
| Juodos tekstilinės sėdynės, juodos spalvos lubų | C | ● | ● | - | - |
| „White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų | - | - | - | ● | ● |
| 8 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė | ● | - | - | - | - |
| 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė | ● | - | - | - | - |
| 10 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės | C | ● | ● | ● | ● |
| Priekinių sėdynių šildytuvai | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje | C | ● | ● | ● | ● |
| Šildomos 2 eilės sėdynės | C | ● | ● | ● | ● |
| Šildomas ir oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavary svirties antgalis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektra reguliuojamas vairas | - | ● | ● | ● | ● |
| Automatinė trijų zonų oro kondicionavimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrinės konsolės porankis | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 eilėje įtaisyta sėdynė trimis keleiviams, 60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centrinis porankis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą – 2-os eilės funkcija | C | ● | ● | ● | ● |
| 2 eilė „Captain Seat“ (2 sėdynės), 40:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centriniai porankiai ir tarp tarp sėdynių | - | ○ | ○ | - | - |
| 2 eilė „Captain Seat“ (2 sėdynės) su ventiliacija, 40:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centrinės konsolės porankis (be "Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą") | - | - | - | - | ○ |
| Kojinės dalies apšvietimas 2-os eilės | C | ● | ● | ● | ● |
| 3 eilės sėdynių 50:50 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės (2 sėdynės) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Užpakalinių durų skėtis nuo saulės | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED salono apšvietimas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baltas LED atmosfera salono apšvietimas | - | ● | ● | ● | ● |
| Medinės apdailos ant durų ir centrinės plokštės | - | - | - | ● | ● |
| Juodas odinis vairas su baltomis siūlėmis | - | - | - | ● | ● |
| Prietaisų skydelis - baltas Takumi audinys | - | - | - | ● | ● |

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | EXCLUSIVE -LINE | HOMURA | HOMURA PLUS | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|--|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Sauga | | | | | |
| Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HHA) ir Kalnų nusileidimo valdymo sistema (HDC) | • | • | • | • | • |
| Sistema „Kinematic Posture Control“ (KPC) | • | • | • | • | • |
| Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) | • | • | • | • | • |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema ir Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA) | • | • | • | • | • |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | • | • | • | • | • |
| Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė | • | • | • | • | • |
| Galiniėje sėdynėje sėdinčio keleivio aptikimas ir galinių durų įspėjimas | • | • | • | • | • |
| Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas | • | • | • | • | • |
| Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R) | • | • | • | • | • |
| Sistema „Front Cross Traffic Alert/Brake“ (FCTA/FCTB) | • | • | • | • | • |
| Sistema „Rear Cross Traffic Alert/Brake“ (RCTA/RCTB) | • | • | • | • | • |
| Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) | • | • | • | • | • |
| Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA) | • | • | • | • | • |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) | • | • | • | • | • |
| Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS), Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS) | • | • | • | • | • |
| Sistema Avarinis eismo juostos laikymasis (ELK) | • | • | • | • | • |
| Parkavimo jutikliai priekyje ir gale | • | • | • | • | • |
| Galinio vaizdo kamera | • | • | • | • | • |
| Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA) | • | • | • | • | • |
| Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC) | • | • | • | • | • |
| Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“ | • | • | • | • | • |
| Įsilaužimo signalizacija | • | • | • | • | • |
| Elektroninis rankinis stabdys (EPB) | • | • | • | • | • |
| Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“ | • | • | • | • | • |
| 360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu ir priekabos jungties palaikymo vaizdas | CS | CS | • | CS | • |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija) | D | • | • | • | • |
| Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS) | D | • | • | • | • |

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | EXCLUSIVE -LINE | HOMURA | HOMURA PLUS | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|--|--------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Komfortas ir Technologijos | | | | | |
| USB-C prievadai: 2x priekinė, 2x 2 eilė, 2x 3 eilė ir 12 V lizdai: 1x priekyje ir 1x bagažinėje | • | • | • | • | • |
| 150 W maitinimo lizdas | CS | CS | • | CS | • |
| 220V maitinimo lizdas (1500 W, tik PHEV) | CS | CS | • | CS | • |
| „Apple Carplay“ (belaidis), „Android Auto“ (belaidis), „Amazon Alexa“ funkcinę programą | • | • | • | • | • |
| AM/FM/DAB-radijo grotuvas ir „Bluetooth“ sistema | • | • | • | • | • |
| 8 garsiakalbių garso sistema | • | • | • | • | • |
| 12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ | CS | CS | • | CS | • |
| HMI valdiklis | • | • | • | • | • |
| 12,3 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis | • | • | • | • | • |
| Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 12,3 colio įstrižainės ekranu | • | • | • | • | • |
| Hibridinė navigacijos sistema | • | • | • | • | • |
| Nuotolinis šildymas/vėsinimas (Tik PHEV) | • | • | • | • | • |
| Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD) | • | • | • | • | • |
| Variklio paleidimo mygtukas | • | • | • | • | • |
| Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema | • | • | • | • | • |
| Vairas su pavarų perjungimo svirtimis | • | • | • | • | • |
| Važiavimo režimo parinkiklis (Mi-Drive) | • | • | • | • | • |
| Belaidis įkrovimas (Qi) | CS | CS | • | CS | • |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis, Laisvų rankų įranga | CS | CS | • | CS | • |
| Centrinės konsolės apšvietimas | CS | CS | • | CS | • |
| Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio | D | • | • | • | • |
| Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai) | C | - | - | - | - |
| Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, vairas, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai) | - | • | • | • | • |
| Automatinė vairuotojo padėtis su įėjimo/išėjimo palaikymu | - | • | • | • | • |
| „Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V) (Tik PHEV) | • | • | • | • | • |
| „Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms) (Tik PHEV) | • | • | • | • | • |

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

PAPILDOMI PAKETAI

| COMFORT (EXCLUSIVE-LINE) – paketas | DRIVER ASSISTANCE (EXCLUSIVE-LINE) – paketas | CONVENIENCE & SOUND – paketas |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Juodos tekstilinės sėdynės, juodos spalvos lubų 10 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje Šildomos 2 eilės sėdynės Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą – 2-os eilės funkcija Kojinės dalies apšvietimas 2-os eilės Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai) | <ul style="list-style-type: none"> Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų) Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važavimo visu greičiu funkcija) Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS) Automatiškai tandomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio Automatiškai tandomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis | <ul style="list-style-type: none"> Elektra valdomas bagažinės dangtis, Laisvų rankų įranga Tamsintas galinis stiklas 360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu ir priekabos jungties palaikymo vaizdas 150 W maitinimo lizdas 220V maitinimo lizdas (1500 W, tik PHEV) Centrinės konsolės apšvietimas Belaidis įkrovimas (Qi) 12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ |

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA

| PANORAMINIS STOGLANGIS | CAPTAIN SEAT HOMURA (ŠEŠIAVIETĖ MODELIO VERSIJA SU TARPŲ TARP SĖDYNIŲ) | CAPTAIN SEAT TAKUMI (ŠEŠIAVIETĖ MODELIO VERSIJA SU CENTRINE DAIKTINE) |
|---|---|--|
|  |  |  |

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai (800€)



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



52H Melting Copper



47S Platinum Quartz

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ (1000€)



51K Rhodium White



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray



51F Artisan Red

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

EXCLUSIVE-LINE

Juodos tekstilinės sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila

EXCLUSIVE-LINE + Comfort

Juodos tekstilinės sėdynės, juodos spalvos lubų



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

HOMURA, HOMURA PLUS

Juodos tekstilinės sėdynės, juodos spalvos lubų



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Black“ stiliaus apdaila

TAKUMI, TAKUMI PLUS

„White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Grey Diamond Cut“ stiliaus apdaila



MAZDA CX-80 TAKUMI, ARTISAN RED

