



2024
MAZDA MX-5

Kainoraštis 02.01.2024



MAZDA MX-5, PRIME-LINE, AERO GRAY

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SAŪNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------	-------------------------------	-------------	--------------

1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas

NG7D EAC	1.5 (132) Skyactiv-G Prime-line MT	Mechaninė	6,3	142	29 990€
----------	------------------------------------	-----------	-----	-----	---------

2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas

NG7F EAA	2.0 (184) Skyactiv-G Exclusive-line MT**	Mechaninė	6,9	154	35 990€
NG7F EAB	2.0 (184) Skyactiv-G Kazari MT**	Mechaninė	6,9	154	36 790€
NG7H EAA	2.0 (184) Skyactiv-G Homura MT**	Mechaninė	6,9	154	39 990€

RF 2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis, kietas stogas

NG7G EAA	RF 2.0 (184) Skyactiv-G Exclusive-line MT**	Mechaninė	6,9	154	37 690€
NG7G EAB	RF 2.0 (184) Skyactiv-G Kazari MT**	Mechaninė	6,9	154	38 390€
NG7K EAA	RF 2.0 (184) Skyactiv-G Kazari AT**	Automatinė	7,6	171	40 190€
NG7J EAA	RF 2.0 (184) Skyactiv-G Homura MT**	Mechaninė	6,9	154	41 690€

Papildomai užsakoma įranga:

Blizgūs dažai „Metallic“, 500€

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600€

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

** Nauji gamykliniai užsakymai negalimi.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI	1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis	2,0 l darbinio tūrio (184 AG) „Skyactiv-G“ variklis	
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė	Standartinė	
„i-Eloop“ regeneracinė stabdžių sistema	Standartinė	Standartinė	
Varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai	
Darbinis tūris	1 496 cm ³	1 998 cm ³	
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	13,0:1	
Didžiausia galia	97 kW (132 AG) esant 7000 aps./min.	135 kW (184 AG) esant 7000 aps./min.	
Didžiausias sukimo momentas	152 Nm esant 4500 aps./min.	205 Nm esant 4500 aps./min.	
Degalų bako talpa	45 litrai	45 litrai	
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas	95 RON benzinas	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Greitėjimas (0–100 km/h)	8,3 s	6,5 (6,8) s	7,9
Didžiausias greitis, km/h	204	219 (220)	199

MATMENYS		
	Minkštas stogas („Soft Top“)	RF
Bendrasis ilgis	3915 mm	3915 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	1918 mm	1918 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1225 mm (1230 mm su 2,0 l darbinio tūrio varikliu)	1235 mm
Ratų bazė	2310 mm	2310 mm
Prošvaiva	141 mm (149 mm su 2,0 l darbinio tūrio varikliu)	147 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	10,04 m	10,04 m

SALONO MATMENYS		
	Minkštas stogas („Soft Top“)	RF
Sėdimųjų vietų skaičius	2	2
Salono aukštis	950 mm	935,7 mm
Pečių zonos erdvė	1325 mm	1325 mm
Klubų zonos erdvė	1320 mm	1320 mm
Erdvės kojoms plotis	1096 mm	1096 mm
Bagażinės tūris	130 l	127 l

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA
Išorė				
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black“ stiliaus apdaila	●	-	-	-
17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17), „Black Machining“ stiliaus apdaila	-	●	●	-
17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17), „Gun Metallic BBS “ stiliaus apdaila	-	-	-	●
Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas	●	●	-	●
Smėlio spalvos („Beige“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas	-	-	●	-
Kėbulo spalvos galiai ištraukiamas kietas stogas (RF)	-	●	-	●
Juodos spalvos ištraukiamas kietasis stogas (RF)	-	-	●	-
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	●	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●
LED priekiniai žibintai su automatiniu niveliavimu	●	●	●	●
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH)	-	●	●	●
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“	●	●	●	●
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	-	●	●	-
Juodos šoniniai veidrodėliai	●	-	-	●
Sportinė pakaba su „Bilstein“ amortizatoriais	-	-	-	●
Pakabos statramsčio atrama	-	-	-	●
Priekiniai raudoni stabdžių suportai „Brembo“	-	-	-	●

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA
Salonas				
„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės	•	-	-	-
Odinės sėdynės juodos („Black“) spalvos	-	•	-	-
Odinės sėdynės šviesiai ruda („Tan“) spalvos	-	-	•	-
„Recaro“ odos ir „Alcantara“ juodos sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis	-	-	-	•
Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais	•	•	•	•
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu	•	•	•	•
Elektra valdomi langai	•	•	•	•
Skydeliai nuo saulės su kosmetiniais veidrodėliais	•	•	•	•
Kėbulo spalvos viršutinės durų dalies apdaila	•	•	•	•
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	-	•	•	•



GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA
Sauga				
Priekinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•	•
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)	•	•	•	•
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Padangų remonto komplektas automobiliams	•	•	•	•
Kinematic Posture Control (KPC)	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu (ISA)	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA)	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS)	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Automobilio statymo jutikliai gale	•	•	•	•
Riboto slydimo diferencialas (LSD) (MT modeliai)	-	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	-	•	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	-	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	•	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA
Informacija ir pramogos				
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis	●	●	●	●
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas	●	●	●	●
AUX ir 2 USB-C prievadai	●	●	●	●
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8.8 colių jstrižainės ekranu	●	●	●	●
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga	●	●	●	●
Belaidis Apple Carplay + Android Auto	●	●	●	●
HMI valdiklis	●	●	●	●
Navigacijos sistema	●	●	●	●
6 garsiakalbių garso sistema	●	-	-	-
9 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE© Premium Audio“	-	●	●	●
Patogumai				
Rankinė oro kondicionavimo sistema	●	-	-	-
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	-	●	●	●
Variklio paleidimo mygtukas	●	●	●	●
Nuotolinis centrinis užraktas	●	●	●	●
Valytuvai su lietaus jutikliais	●	●	●	●
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	●	●	●
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema	-	●	●	●

PRIEDAI SALONUI

PRIME-LINE

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



EXCLUSIVE-LINE

„Odinės sėdynės juodos („Black“) spalvos



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



PRIEDAI SALONUI

KAZARI

Odinės sėdynės šviesiai ruda („Tan“) spalvos



Smėlio spalvos („Beige“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas



HOMURA

„Recaro“ odos ir „Alcantara“ juodos sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



RATLANKIAI, KIETAS STOGAS



PRIME-LINE

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black“ stiliaus apdaila



EXCLUSIVE-LINE & KAZARI

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17), „Black Machining“ stiliaus apdaila



HOMURA

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/45R17), „Gun Metallic BBS“ stiliaus apdaila


RF EXCLUSIVE-LINE & HOMURA

Kėbulos spalvos galiai ištraukiamas kietas stogas



RF KAZARI

Juodos spalvos ištraukiamas kietasis stogas



PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500€



52C Aero Gray



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black
(Negalima Kazari RF klasės)



48T Zircon Sand
(Negalima Kazari soft-top klasės)

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600€



46V Soul Red Crystal
(Negalima Kazari soft-top klasės)



46G Machine Gray



MAZDA MX-5 RF, EXCLUSIVE-LINE, SOUL RED CRYSTAL

