



# 2024 MAZDA CX-30

Kainoraštis 02.10.2023

2024 MAZDA CX-30 EXCLUSIVE-LINE, SOUL RED CRYSTAL



UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SAŪNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------	----------------------------	-------------	--------------

### 2.0 I darbinio tūrio „e-Skyactiv G“ variklis

DRSB EAA	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Prime-line MT 122 AG	Mechaninė	5,9	134	24 990 €
DRSB EAM	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line MT 122 AG	Mechaninė	5,9	134	26 990 €
DRSB EAD	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line MT 150 AG	Mechaninė	5,9	134	29 590 €
DRSB EAY	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Nagisa MT 150 AG	Mechaninė	5,9	134	31 420 €
DRSC EAM	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT 150 AG	Automatinė	6,4	144	<del>30 990 €</del> 27 990 €
DRSC EAW	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Homura AT 150 AG	Automatinė	6,4	144	31 520 €
DRSC EAY	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Nagisa AT 150 AG	Automatinė	6,4	144	<del>32 820 €</del> 29 490 €
DRSC EAQ	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT 150 AG + Driver Assistance & Sound + Design + Comfort	Automatinė	6,4	144	<del>35 515 €</del> 31 990 €

### 2.0 I darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis

DRSF EAM	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura MT	Mechaninė	5,6	127	32 120 €
DRSH EAL	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,1	137	32 990 €
DRSH EAJ	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,1	137	33 520 €
DRSH EAN	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Nagisa AT	Automatinė	6,1	137	34 820 €
DRSH EAB / EAF	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT Driver Assistance & Sound + Design + Comfort	Automatinė	6,1	138	37 515 €
DRSJ EAC / EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT Driver Assistance & Sound + Design + Comfort + SR	Automatinė	6,1	138	38 315 €

### 2.0 I darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)

DRSK EAL	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura MT	Mechaninė	6,0	136	34 120 €
DRSM EAA	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,6	148	34 990 €
DRSM EAL	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,6	148	35 520 €
DRSM EAD / EAH	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT + Driver Assistance & Sound + Design + Comfort	Automatinė	6,6	149	39 515 €
DRSN EAC / EAE	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT + Driver Assistance & Sound + Design + Comfort + SR	Automatinė	6,6	149	40 315 €

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga Blizgūs dažai „Metallic“, 600 €, Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €

\* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



## PAPILDOMI PAKETAI EXCLUSIVE-LINE

DRIVER ASSISTANCE & SOUND – PAKETAS	DESIGN – PAKETAS	COMFORT – PAKETAS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)</li><li>• Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse</li><li>• Išorinių vaizdo kamerų sistema</li><li>• Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)</li><li>• Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)</li><li>• Pažangioji pagalbinė sistema „Advanced Driver Attention Alert“ (Advanced DAA)</li><li>• BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Signature“ LED dienos žibintai</li><li>• Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH)</li><li>• Tamsintas galinis stiklas</li><li>• „Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose</li><li>• Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)</li><li>• Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis</li><li>• Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu</li><li>• Daiktinės vidaus apdaila</li><li>• Automatiškai tandomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio</li><li>• Elektra valdomas bagažinės dangtis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oda aptrauktos sėdynės („White“ arba „Black“)</li><li>• Šildomas vairas</li><li>• Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė</li><li>• Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija</li><li>• Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija</li><li>• Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija</li><li>• Išorinio veidrodėlio nuleidimo funkcija (kai įjungta atbulinė pavarą)</li></ul>



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI	2,0 l darbinio tūrio (122 AG /150 AG) „e-Skyactiv G“ variklis		2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis			
	Hibridinis	6kW Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)		4,8kW Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)		
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė		-			
Variklio tipas	DOHC 16 vožtuvų		DOHC 16 vožtuvų			
Darbinis tūris	1 998 cm <sup>3</sup>		1 998 cm <sup>3</sup>			
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		15,0:1			
Didžiausia galia	90kW (122 AG) / esant 6000 aps./min. 110 kW (150 AG) esant 6000 aps./min.		137kW (186 AG) esant 6000 aps./min.			
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.		240 Nm esant 4000 aps./min.			
	Du varantieji ratai		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai	
Degalų bako talpa	51 litras		51 litras		48 litrai	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė
Greitėjimas (0–100 km/h)	8,8 - 10,6 s	10 s	8,3 s	8,6 s	8,7 s	9 s
Didžiausias greitis, km/h	186 - 198	194	204	204	204	204
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4395 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2040 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1540 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaisa	175 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,37 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekis	967 mm
Aukštis virš galvos, gale	973 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1361 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1388 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1352 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	921 mm

BAGAŽINĖ	
Tūris, atlenkus galines sėdynes (VDA)	430 litrų (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Tūris, užlenkus galines sėdynes (VDA)	1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Dangčio angos plotis	1030 mm

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA
<b>Išorė</b>				
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila	•	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	-	•	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila	-	-	•	•
LED priekiniai žibintai su poveržlėmis	•	•	•	•
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH, 20 elementų)	-	D	-	-
Dienos žibintai	•	•	•	•
„Signature“ LED dienos žibintai	-	D	-	-
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•
Posūkio lempučių ant šoninio vaizdo veidrodėlių	•	•	•	•
LED galiniai kombinuoti žibintai	•	•	•	•
Aptakas ant stogo	•	•	•	•
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai	•	•	•	•
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	•	•	-	-
Šoniniai Veidrodėliai Juodos	-	-	•	•
Automatiškai teldomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	-	•	-	•
Tamsintas galinis stiklas	-	D	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose	-	D	•	•
Išorinio veidrodėlio nuleidimo funkcija (kai įjungta atbulinė pavarą)	-	C	-	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA
<b>Salonas</b>				
Tekstilinės sėdynės	•	•	-	-
Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis	-	-	•	-
Odinės sėdynės (e-SKYACTIV G: juodos („Black“) spalvos, e-SKYACTIV X: juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos)	-	C	-	-
Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės	-	-	-	•
Priekinių sėdynių šildytuvai	-	•	•	•
Pilkos („Grey“) spalvos salono lubos	•	•	•	•
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	•	•	•	•
Elektra valdomi langai	•	•	•	•
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	•	•	•	•
Skydėliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais	•	•	•	•
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•
LED salono apšvietimas	•	•	•	•
Centrinis porankis priekyje ir gale	-	D	-	-
Daiktinės apšvietimas	-	D	-	-
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis	-	D	-	-
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu	-	D	-	-
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)	-	D	-	-
Daiktinės vidaus apdaila	-	C	-	-
Šildomas vairas	-	C	-	-
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	C	-	•
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	C	-	•
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija	-	C	-	•
Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu	-	-	-	•
Juodos/pilkos spalvos interjero apdailos elementai	-	-	-	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA
<b>Sauga</b>				
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•	•	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	•	•	•	•
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA) ir Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS); Pėsčiųjų aptikimas naktį, AEB priedas	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)	•	•	•	•
Priekiniai parkavimo davikliai	-	•	•	•
Galiniai parkavimo davikliai ir Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA)	•	•	•	•
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	DS	-	-
Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse	-	DS	-	-
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	DS	-	-
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)	-	DS	-	-
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)	-	DS	-	-
Pažangioji pagalbinė sistema „Advanced Driver Attention Alert“ (Advanced DAA)	-	DS	-	-

Papildomi paketai: DS – Driver Assistance & Sound, C – Comfort, D – Design



# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA
<b>Informacija ir pramogos</b>				
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•
6 garsiakalbių garso sistema	•	-	-	-
8 garsiakalbių garso sistema	-	•	•	-
BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių	-	DS	-	•
Ryšio paslaugos	•	•	•	•
Išmaniųjų telefonų prijungimas	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	•	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•	•
2 x USB C prievadas ir 12 V lizdas	•	•	•	•
AM, FM, DAB radijo grotuvas	•	•	•	•
„Bluetooth“ sistema	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (QI)	-	•	•	•
<b>Patogumai</b>				
Rankinė oro kondicionavimo sistema	•	-	-	-
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	-	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	-	•	•	•
Automatinis durų užraktas (ADL)	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliais	-	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	•	C	-	-
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	D	-	-
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	D	•	•

Papildomi paketai: DS – Driver Assistance & Sound, C – Comfort, D – Design

# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## PRIME-LINE

---

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, juodos („Black“) spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai.



16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila

## EXCLUSIVE-LINE

---

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, juodos („Black“) spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## HOMURA

---

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

## NAGISA

---

Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės. Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI

## EXCLUSIVE-LINE + COMFORT BLACK

---

Juodos („Black“) spalvos odinis salonas. Porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai.



## EXCLUSIVE-LINE + COMFORT WHITE

Baltos („White“) spalvos odinis salonas. Porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai.



# PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 600 €



25D Snowflake White Pearl



47S Platinum Quartz



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black



47C Polymetal Gray



47A Ceramic



48T Zircon Sand



2024 MAZDA CX-30 EXCLUSIVE-LINE, SOUL RED CRYSTAL

