



NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ KAINORAŠTIS





NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ KAINORAŠTIS

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Energijos sąnaudos (kWh/100 km) ¹	CO ₂ (g/km) ¹	Kaina su PVM
	Modelio versija „First Edition“ (ribotas kiekis)				
DN4J EAB / DN4J EAC	Modelio versija „First Edition“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“	Automatinė	19,0	0	33 990 €
	„Mazda MX-30“				
DN4J EAE	Modelio versija „Vision“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“ varikl	Automatinė	19,0	0	33 990 €
DN4J EAF / DN4J EAH	Modelio versija „Elegance“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“ var	Automatinė	19,0	0	35 490 €
DN4J EAG / DN4J EAJ	Modelio versija „Luxury“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“ varikl	Automatinė	19,0	0	36 790 €

¹ Kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

MODELIO VERSIJOS „FIRST EDITION“ STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright Silver“ stiliaus apdaila
Ceramic Metallic dažų
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai
LED priekiniai žibintai
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila
„Piano Black“ stiliaus šoninių langų apdaila
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Tonuotas galinis stiklas
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Baltos („White“) spalvos „Modern Confidence“ arba rudos („Brown“) spalvos „Industrial Vintage“ stiliaus dirbtinės odos salonas
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio
Juodos („Black“) spalvos salono lubos
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija
Elektra valdomi priekiniai langai
Oda aptrauktas vairas
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
LED salono apšvietimas
Priekinių sėdynių šildytuvai
Variklio paleidimo mygtukas
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais

Sauga

Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Adaptvyieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo eismo juostos
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Įsilaužimo signalizacija
Automatinio durų užrakinimo funkcija
Galinio vaizdo kamera

Patogumai

7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema

Elektrinis automobilis

„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V)
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas vairas
Šilumos siurblys
Baterijos šildytuvai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Automatiškai temdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis
Juodos („Black“) spalvos šoninio vaizdo veidrodėlių gaubtai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Juodos („Black“) ir pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės
Juodos („Black“) spalvos salono lubos
Rankomis reguliuojamos (įskaitant aukštį) priekinės sėdynės
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio
Elektra valdomi priekiniai langai
Oda aptrauktas vairas
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
LED salono apšvietimas
Vairo šildytuvas
Priekinių sėdynių šildytuvai
Variklio paleidimo mygtukas
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
150 W maitinimo lizdas
USB prievadas ir 12 V maitinimo lizdas

Sauga

Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo eismo juostos
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Įsilaužimo signalizacija
Automatinio durų užrakinimo funkcija
Galinio vaizdo kamera

Patogumai

7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colių įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Įšmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema

Elektrinis automobilis

„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo įkrovimo laidas (220 V)
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo įkrovimo laidas (įkrovimo stotelėms)
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas vairas
Šilumos siurblys
Baterijos šildytuvas

„Elegance“: papildoma įranga (kartu su „Vision“ komplektacijos įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright“ stiliaus apdaila
„Modern Confidence“ arba „Vintage Leatherette“ salono apdailos paketas
Elektra reguliuojamos sėdynės
Sėdynės, šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija
Adaptvyvieji LED priekiniai žibintai
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai
Tamsintas galinis stiklas
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu
Apsiūtas centrinis porankis priekyje ir gale
Dirbtinė oda aptraukta atraminė pagalvėlė kojoms ant priekinės daiktinės

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su „Elegance“ komplektacijos įranga)

Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)
12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“
Išmanioji galinių stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“
Galinio vaizdo ekranas ir kamera

Techninės specifikacijos

Variklis	„e-Skyactiv“ elektrinis variklis
Didžiausioji galia	107 kW/145 AG
Didžiausias sukimo momentas	265 Nm
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,7 s
Didžiausias greitis, km/h	140 km/h
Akumulatorius	
Talpų tūriai	35,5 kWh
Bendras įveikiamas atstumas (WLTP)	200 km
Įkrovimas kintamąja srove (AC)	Didžiausia galia 6,6 kW
Įkrovimas nuolatine srove (DC) (pagal	Didžiausioji galia 40 kW
Įkrovimo trukmė iki 80 % įkrovos lyg	Apie 40 min.
Baterijai suteikiama garantija	8 metų arba 160 000 km

Matmenys

Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4395 mm
Plotis	1795 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2035 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automob.	1555 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaisa	130 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sier	11,37 m
Salono matmenys	
Aukštis virš galvos, priekyje	982 mm
Aukštis virš galvos, gale	939 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1338 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	764 mm
Bagažinė	
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	311–366 l, VDA
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1171 l, VDA
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	501 mm
Bagažinės plotis	996 mm

Priedai salonui

„Vision“

Juodos („Black“) / pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



Ratlankiai

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver“ stiliaus apdaila



Modelio versijos „Elegance“, „Luxury“, „First Edition“

Pilkos („Grey“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos „Modern Confidence“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright“ stiliaus apdaila



Modelio versijos „Elegance“, „Luxury“, „First Edition“

Rudos („Brown“) / juodos („Black“) spalvų dirbtinė oda aptrauktos „Vintage Leatherette“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



Pasirenkamos kėbulio spalvos

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



47C „Polymetal Gray“



41W „Jet Black“



47A „Ceramic“

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46G „Machine Gray“



A4D „Arctic White“

Standartiniai dažai (nemokamai)

Trijų tonų dažų spalvų variantai (tik modelio versijoms „Elegance“, „Luxury“, „First Edition“)

„Ceramic“ ir „Polymetal Gray“, 900 €; „Soul Red Crystal“, 1200 €



48A „Ceramic“



47L „Polymetal Gray“



47E „Soul Red Crystal“



Skaitkite daugiau informacijos ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.