



2024 MAZDA CX-80

Kainoraštis 02.05.2024



MAZDA CX-80 HOMURA, MELTING COPPER

MODELIS	DEGALŲ SĄNAUDOS: L/100KM*	CO2 (G/KM)*	KAINA SU PVM
MAZDA CX-80 2.5 (327 AG) PHEV 8AT Visų ratų pavara „AWD“			
EXCLUSIVE-LINE	1,6	36	53 900€
HOMURA	1,6	36	60 350€
TAKUMI	1,6	36	61 900€
HOMURA PLUS	1,6	36	65 350€
TAKUMI PLUS	1,6	36	67 900€

MODELIS	DEGALŲ SĄNAUDOS: L/100KM*	CO2 (G/KM)*	KAINA SU PVM
MAZDA CX-80 M Hybrid 3.3 (254 AG) e-Skyactiv D Visų ratų pavara „AWD“			
EXCLUSIVE-LINE	5,7	148	54 900€
HOMURA	5,7	148	61 350€
TAKUMI	5,8	149	62 900€
HOMURA PLUS	5,8	151	66 350€
TAKUMI PLUS	5,8	151	67 900€

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA*	KAINA SU PVM
COMFORT (EXCLUSIVE-LINE) – paketas	3 500€
DRIVER ASSISTANCE (EXCLUSIVE-LINE) - paketas	2 000€
CONVENIENCE & SOUND - paketas	3 500€
CAPTAIN SEAT HOMURA/TAKUMI	0 / 1 000€
PANORAMINIS STOGLANGIS	1 500€
BLIZGŪS DAŽAI „METALLIC“ (Jet Black, Deep Crystal Blue, Melting Copper, Platinum Quartz)	800€
BLIZGŪS DAŽAI „PREMIUM METALLIC“ (Rhodium White, Machine Grey, Soul Red Crystal, Artisan Red)	1 000€

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės, o papildoma įranga gali turėti įtakos CO2 ir degalų sąnaudoms. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI		2.5 PHEV 8AT AWD	M Hybrid 3.3 e-Skyactiv D 8AT AWD
Hibridinis		Integruotas elektrinis variklis	Integruotas starteris-generatorius (ISG)
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“		Standartinė	Standartinė
Pavarų dėžė		8 laipsnių automatinė pavarų dėžė	8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Variklio tipas		I4 DOHC 16 vožtuvų	I6 DOHC 24 vožtuvų
Cilindrų skaičius		4	6
Darbinis tūris		2 488 cm ³	3 283 cm ³
Suspaudimo laipsnis		13,0:1	15,2:1
Didžiausia galia		Kombinuota: 241kW (327 AG) / 6000 rpm Degimo variklio: 141 kW (191 AG) / 6000 rpm	187 kW (254 AG) / 3750 rpm
Didžiausias sukimo momentas		Kombinuota: 500 nm Degimo variklio: 261 nm / 4000 rpm	550 nm / 1500 -2400 rpm
Rekomenduojama degalų rūšis		Benzinas	Dyzelinas
Degalų bako talpa		70 litrų	74 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)		6.8 s	8,4 s
Didžiausias greitis, km/h		195	219
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)		750 kg	750 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)		2500 kg	2500 kg

PHEV	
Hibrido baterijos tipas ir talpa	Li-ion, 17.8 kWh
Įkrovimas kintamąja srove (AC)	Didžiausia galia 7,2kw
Bendras įveikiamas atstumas	60 km, WLTP kombinuotas

MATMENYS	
Sėdimųjų vietų skaičius	6-7
Bendrasis ilgis	4995 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2134 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1713 mm
Ratų bazė	3120 mm
Prošvaisa	170 mm
Apsisukimo spindulys, m	5,8 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekyje (Stoglangis)	1011 mm (998 mm)
Aukštis, 2 eilė (Stoglangis)	996 mm (974 mm)
Aukštis, 3 eilė	900 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, 2 eilė	998 mm
Erdvė kojoms, gale	736 mm

BAGAŽINĖ	
Tūris - 2 eilė ir 3 eilė (Galinės sėdynės) pakeltos (VDA)	258 litrai
Tūris - 2 eilė pakeltos ir 3 eilė nulenktos (VDA)	687 litrai
Tūris - 2 eilė ir 3 eilė (Galinės sėdynės) nulenktos (VDA)	1971 litrai
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	782 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE -LINE	HOMURA	HOMURA PLUS	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Išorė					
20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila	•	-	-	-	-
20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Black“ stiliaus apdaila	-	•	•	-	-
20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (235/50R20) „Grey Diamond Cut“ stiliaus apdaila	-	-	-	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai su apiplovimu	•	•	•	•	•
LED dienos žibintai	•	•	•	•	•
Adaptvyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)	D	•	•	•	•
LED galiniai kombinuoti žibintai	•	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•	•
Aptakas ant stogo	•	•	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija ir su lietaus jutikliais	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•	•
Automatiškai temdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	D	•	•	•	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	•	-	-	•	•
Šoniniai veidrodėliai blizgūs juodas	-	•	•	-	-
Tamsintas galinis stiklas	CS	CS	•	CS	•
Juodos spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis ir ratų arkų apvadai	•	-	-	-	-
Kėbulo spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis ir ratų arkų apvadai	-	•	•	•	•
Priekinės grotelės su blizgiais juodais akcentais	•	•	•	•	•
Priekinės grotelės ir šoninių langų viršutinis apvadas su „Chrome“ stiliaus	•	•	•	•	•
Chromo spalvos integruoti stogo bėgiai	•	•	•	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose	•	•	•	•	•
Priekinės grotelės ir šoninių langų viršutinis apvadas su „Chrome“ stiliaus	-	•	•	•	•
Panoraminis stoglangis	O	O	•	O	•

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE -LINE	HOMURA	HOMURA PLUS	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Salonas					
Juodos tekstilinės sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila	●	-	-	-	-
Juodos odinės sėdynės, juodos spalvos lubų apdaila	C	●	●	-	-
„White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila	-	-	-	●	●
8 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė	●	-	-	-	-
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	●	-	-	-	-
10 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	C	●	●	●	●
Priekinių sėdynių šildytuvai	●	●	●	●	●
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje	C	●	●	●	●
Šildomos 2 eilės sėdynės	C	●	●	●	●
Šildomas ir oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojamas vairas	-	●	●	●	●
Automatinė trijų zonų oro kondicionavimo sistema	●	●	●	●	●
Centrinės konsolės porankis	●	●	●	●	●
2 eilėje įtaisyta sėdynė trimis keleiviams, 60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centrinis porankis	●	●	●	●	●
Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą – 2-os eilės funkcija	C	●	●	●	●
2 eilė „Captain Seat“ (2 sėdynės), 40:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centriniai porankiai ir tarp tarp sėdynių	-	O	O	-	-
2 eilė „Captain Seat“ (2 sėdynės) su ventiliacija, 40:40 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės, centrinės konsolės porankis (be "Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą ")	-	-	-	-	O
Kojinės dalies apšvietimas 2-os eilės	C	●	●	●	●
3 eilės sėdynių 50:50 santykiu perskirtos nulenkiamos sėdynės (2 sėdynės)	●	●	●	●	●
Užpakalinių durų skėtis nuo saulės	●	●	●	●	●
LED salono apšvietimas	●	●	●	●	●
Baltas LED atmosfera salono apšvietimas	-	●	●	●	●
Medinės apdailos ant durų ir centrinės plokštės	-	-	-	●	●
Juodas odinis vairas su baltomis siūlėmis	-	-	-	●	●
Prietaisų skydelis - baltas Takumi audinys	-	-	-	●	●

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE -LINE	HOMURA	HOMURA PLUS	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Sauga					
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HHA) ir Kalnų nusileidimo valdymo sistema (HDC)	•	•	•	•	•
Sistema „Kinematic Posture Control“ (KPC)	•	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC)	•	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)	•	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•	•
Galinėje sėdynėje sėdinčio keleivio aptikimas ir galinių durų įspėjimas	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	•	•	•	•	•
Sistema „Front Cross Traffic Alert/Brake“ (FCTA/FCTB)	•	•	•	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Alert/Brake“ (RCTA/RCTB)	•	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS), Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS)	•	•	•	•	•
Sistema Avarinis eismo juostos laikymasis (ELK)	•	•	•	•	•
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA)	•	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•	•
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•	•	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)	•	•	•	•	•
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•	•	•	•
360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu ir priekabos jungties palaikymo vaizdas	CS	CS	•	CS	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	D	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS)	D	•	•	•	•

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE -LINE	HOMURA	HOMURA PLUS	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Komfortas ir Technologijos					
USB-C prievadai: 2x priekinė, 2x 2 eilė, 2x 3 eilė ir 12 V lizdai: 1x priekyje ir 1x bagažinėje	•	•	•	•	•
150 W maitinimo lizdas	CS	CS	•	CS	•
220V maitinimo lizdas (1500 W, tik PHEV)	CS	CS	•	CS	•
„Apple Carplay“ (belaidis), „Android Auto“ (belaidis), „Amazon Alexa“ funkcinę programą	•	•	•	•	•
AM/FM/DAB-radijo grotuvas ir „Bluetooth“ sistema	•	•	•	•	•
8 garsiakalbių garso sistema	•	•	•	•	•
12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“	CS	CS	•	CS	•
HMI valdiklis	•	•	•	•	•
12,3 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 12,3 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•	•
Hibridinė navigacijos sistema	•	•	•	•	•
Nuotolinis šildymas/vėsinimas (Tik PHEV)	•	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)	•	•	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	•	•	•	•	•
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis	•	•	•	•	•
Važiavimo režimo parinkiklis (Mi-Drive)	•	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (QI)	CS	CS	•	CS	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis, Laisvų rankų įranga	CS	CS	•	CS	•
Centrinės konsolės apšvietimas	CS	CS	•	CS	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	D	•	•	•	•
Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai)	C	-	-	-	-
Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, vairas, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai)	-	•	•	•	•
Automatinė vairuotojo padėtis su įėjimo/išėjimo palaikymu	-	•	•	•	•
„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V) (Tik PHEV)	•	•	•	•	•
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms) (Tik PHEV)	•	•	•	•	•

Papildomai užsakoma įranga: C – Comfort (Exclusive-line), D – Driver Assistance (Exclusive-line), CS – Convenience & Sound, O – Nebūtinai

PAPILDOMI PAKETAI

COMFORT (EXCLUSIVE-LINE) – paketas	DRIVER ASSISTANCE (EXCLUSIVE-LINE) – paketas	CONVENIENCE & SOUND – paketas
- Juodos odinės sėdynės, juodos spalvos lubų apdaila 10 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės - Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje - Šildomos 2 eilės sėdynės - Vienu prisilietimu valdomą mechanizmą – 2-os eilės funkcija - Kojinės dalies apšvietimas 2-os eilės - Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu (Vairuotojo sėdynė, HUD, šoninio vaizdo veidrodėliai)	- Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų) - Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija) - Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS) - Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio - Automatiškai temdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	- Elektra valdomas bagažinės dangtis, Laisvų rankų įranga - Tamsintas galinis stiklas 360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu ir priekabos jungties palaikymo vaizdas 150 W maitinimo lizdas 220V maitinimo lizdas (1500 W, tik PHEV) - Centrinės konsolės apšvietimas - Belaidis įkrovimas (Qi) 12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA

PANORAMINIS STOGLANGIS	CAPTAIN SEAT HOMURA (ŠEŠIAVIETĖ MODELIO VERSIJA SU TARPU TARP SĖDYNIŲ)	CAPTAIN SEAT TAKUMI (ŠEŠIAVIETĖ MODELIO VERSIJA SU CENTRINE DAIKTINE)
		

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai (800€)



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



52H Melting Copper



47S Platinum Quartz

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ (1000€)



51K Rhodium White



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray



51F Artisan Red

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

EXCLUSIVE-LINE

Juodos tekstilinės sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila

EXCLUSIVE-LINE + Comfort

Juodos odinės sėdynės, juodos spalvos lubų apdaila



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Silver“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

HOMURA, HOMURA PLUS

Juodos odinės sėdynės, juodos spalvos lubų apdaila



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Black“ stiliaus apdaila

TAKUMI, TAKUMI PLUS

„White Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila



20 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(235/50R20) „Grey Diamond Cut“ stiliaus apdaila



MAZDA CX-80 TAKUMI, ARTISAN RED



Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)