



Naujosios „Mazda3“ kainoraštis, 2019.06.05





Naujosios „Mazda3“ kainoraštis

Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100km*	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM (21%)
Hečbekas, 2,0 l (122 AG) SKYACTIV-G variklis				
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision“, MT	Mechaninė	6,2	139	21 590 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision Plus“, MT	Mechaninė	6,2	139	22 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision“, AT	Automatinė	6,5	148	22 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision Plus“, AT	Automatinė	6,5	148	24 190 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Luxury“, AT	Automatinė	6,7	152	27 990 €
Sedanas, 2,0 l (122 AG) SKYACTIV-G variklis				
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision“, MT	Mechaninė	6,0	136	21 590 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision Plus“, MT	Mechaninė	6,0	136	22 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision“, AT	Automatinė	6,4	145	22 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Vision Plus“, AT	Automatinė	6,4	145	24 190 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ variklis, versija „Luxury“, AT	Automatinė	6,6	149	27 990 €
Hečbekas, 2,0 l (180 AG) SKYACTIV-X variklis				
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision“, MT	Mechaninė	5,5	125	24 590 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision Plus“, MT	Mechaninė	5,5	125	25 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, MT	Mechaninė	5,8	131	27 790 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision“, AT	Automatinė	6,2	140	25 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision Plus“, AT	Automatinė	6,2	140	27 190 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, AT	Automatinė	6,3	142	28 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Luxury“, AT	Automatinė	6,3	142	30 990 €
Hečbekas, 2,0 l (180 AG) SKYACTIV-X variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)				
AWD, 2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, MT	Mechaninė	6,2	142	29 790 €
AWD, 2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, AT	Automatinė	6,9	157	30 990 €
AWD, 2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Luxury“, AT	Automatinė	6,9	157	32 990 €
Sedanas, 2,0 l (180 AG) SKYACTIV-X variklis				
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision“, MT	Mechaninė	5,4	122	24 590 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision Plus“, MT	Mechaninė	5,4	122	25 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, MT	Mechaninė	5,6	127	27 790 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision“, AT	Automatinė	6,0	136	25 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Vision Plus“, AT	Automatinė	6,0	136	27 190 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Dynamic“, AT	Automatinė	6,2	142	28 990 €
2,0 l „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ variklis, versija „Luxury“, AT	Automatinė	6,2	142	30 990 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymo procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.
„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.
Platintojas: „Inchcape Motors Finland“ Oy

Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Dienos žibintai
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Aptakas ant stogo (tik hečbekui)
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai (apatinis lango apvadas hečbekui ir viršutinis apvadas sedanui)
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai

Salonas

Tekstilinės sėdynės
Priekinių sėdynių šildytuvai
Juodos spalvos lubų apdaila hečbeke, pilkos spalvos lubų apdaila sedane
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Elektra valdomi langai
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
LED salono apšvietimas
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
Daiktinės apšvietimas

Sauga

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Statymo galu jutikliai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Variklio paleidimo mygtukas
Automatinis durų užraktas (ADL)
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
Įsilaužimo signalizacija
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“

Patogumai

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pasirenkami važiavimo režimai (tik esant automatinei pavarų dėžei)
USB prievadas ir 12 V lizdas
AM, FM, DAB radijo grotuvas
„Bluetooth“ sistema

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Automatiškai teldomas šoninio vairuotojo vaizdo veidrodėlis
Automatiškai teldomas galinio vaizdo veidrodėlis
Automobilio statymo jutiklis priekyje
Galinio vaizdo kamera

„DYNAMIC“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision Plus“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 („Black Metallic“ stiliaus apdaila hečbekui, „Bright Silver“ stiliaus apdaila sedanui)
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Išskirtinio dizaino LED priekiniai ir galiniai žibintai
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėzei)
Tamsintas galinis stiklas
BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių, „Silver“ stiliaus garsiakalbių apdaila
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose
Galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu
Daiktinės vidaus apdaila

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su versijos „Dynamic“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 („Gray Metallic“ stiliaus apdaila hečbekui, „Silver Metallic“ stiliaus apdaila sedanui)
Oda aptrauktos sėdynės (juodos arba raudonos SKYACTIV-G „Black“, SKYACTIV-X hečbekui, baltos arba juodos SKYACTIV-X sedanui)
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)
Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS)
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Sistema „Traffic Jam Assist“ (TJA), padedanti spūstyse

Techninės specifikacijos

	2,0 I „M Hybrid“ „Skyactiv-G“ (122 AG)	2,0 I „M Hybrid“ „Skyactiv-X“ (180 AG)
Variklis	Integruotas diržu varomas starteris- generatorius (B-JSG), 6 kW	Integruotas diržu varomas starteris- generatorius (B-JSG), 6 kW
Hibridinis		
Ličio jonų akumuliatoriaus talpa	600 kJ	
Nuolatinės srovės keitiklis	1,7 kW (maks. 120 A)	
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė	„SKYACTIV-X“ SPECIFIKACIJOS BUS PASKELBTOS VĒLIAU
Varos sistema	Priekiniai varantieji ratai	
Variklio tipas	14 DOHC 16 vožtuvų	
Darbinis tūris	1,998	1,998
Suspaudimo laipsnis	13.0:1	16.3:1
Didžiausia galia	90 kW (122 AG) / 6000 aps./min.	132 kW (180 AG) / 6000 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	213 nm / 4000 aps./min.	224 nm / 3000 aps./min.
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas	95 RON benzinas
Degalų bako talpa	51 litras	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Automatinė
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	600	600
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1300	1300
Greitėjimas (0–100 km/h)	10,4	10,8
Didžiausias greitis, km/h	202	197

Matmenys

Kėbulo tipas	Sedanas	Hečbekas
Erdvė, skirta sėdimosioms vietoms	5	5
Bendras ilgis	4660 mm	4460 mm
Bendras plotis	1795 mm	1795 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2028 mm	2028 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1440 mm	1435 mm
Ratų bazė	2725 mm	2725 mm
Prošvaisa	135 mm	135 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,38 m	11,38 m
Salono matmenys		
Aukštis virš galvos, priekyje	965 mm	965 mm
Aukštis virš galvos, gale	947 mm	947 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1414 mm	1414 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1359 mm	1356 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1387 mm	1387 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1292 mm	1292 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1075 mm	1075 mm
Erdvė kojoms, gale	891 mm	891 mm
Bagažinė		
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	450 l (VDA*)	358 l (VDA*)
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1138 l (VDA*)	1026 l (VDA*)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	431 mm	482 mm
Dangčio angos plotis	949 mm	927 mm

* Sedano bagažinės tūris iki dangčio (įskaitant erdvę po grindimis) // Hečbeko: tūris iki kėbulo vidurio linijos, įskaitant erdvę po grindimis (be BOSE garso sistemos)

* Tūris su užlenktomis sėdynėmis, įskaitant erdvę po grindimis (be BOSE garso sistemos)

Priedai salonui

„Vision“, „Vision Plus“

Juodos tekstilinės sėdynės

Juodos salono lubos: tik hečbeke (pilkos salono lubos sedane)



„Dynamic“

Juodos tekstilinės sėdynės, galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio

Juodos salono lubos: tik hečbeke (pilkos salono lubos sedane)



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16),



18 colių skersmens, „Bright“ stiliaus apdaila („Dynamic“ sedane)



18 colių skersmens, „Black“ stiliaus apdaila („Dynamic“ hečbeke)



Priedai salonui

„Luxury“

Juodos oda aptrauktos sėdynės, galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Juodos salono lubos: tik hečbeke (pilkos salono lubos sedane)



Ratlankiai

18 colių skersmens, „Gray“ stiliaus apdaila („Luxury“ hečbeke)



18 colių skersmens, „Silver“ stiliaus apdaila („Luxury“ sedane)



Raudona oda: galima rinktis „Luxury“ versijos hečbekui su SKYACTIV-X varikliu, galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio



Balta oda: galima rinktis „Luxury“ versijos sedanui su SKYACTIV-X varikliu, galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ (600 €)



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių („Metallic“) dažų variantai (500 €)



47C „Polymetal Gray“
(tik hečbekui)



42S „Titanium Flash“



42M „Deep
Chrystal Blue“



25D „Snowflake White
Pearl“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.