



2027
MAZDA MX-5

Kainoraštis 09.09.2026



UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SĄNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------	---------------------------------	-------------	--------------

1,5 l darbinio tūrio (136 AG) „Skyactiv-G“ variklis, minkštas stogas

NH8NEAA	1.5 (136) Prime-line MT	Mechaninė	6,1	139	31 490 €
NH8NEAB	1.5 (136) Exclusive-line MT	Mechaninė	6,1	139	34 690 €
NH8NEAC	1.5 (136) Kazari MT	Mechaninė	6,1	139	35 490 €
NH8REAA	1.5 (136) Homura MT	Mechaninė	6,1	139	37 490 €
NH9TEAA	1.5 (136) Yakudo MT	Mechaninė	6,1	139	38 290 €

RF 1,5 l darbinio tūrio (136 AG) „Skyactiv-G“ variklis, kietas stogas

NH8PEAB	RF 1.5 (136) Exclusive-line MT	Mechaninė	6,1	139	36 390 €
NH8PEAC	RF 1.5 (136) Kazari MT	Mechaninė	6,1	139	37 090 €
NH8SEAA	RF 1.5 (136) Homura MT	Mechaninė	6,1	139	39 190 €

Papildomai užsakoma įranga:

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI		1,5 l darbinio tūrio (132 AG) „Skyactiv-G“ variklis
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė	
„i-Eloop“ regeneracinė stabdžių sistema	Standartinė	
Varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai	
Darbinis tūris	1 496 cm ³	
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	
Didžiausia galia	100 kW (136 AG) esant 7000 aps./min.	
Didžiausias sukimo momentas	155 Nm esant 4500 aps./min.	
Degalų bako talpa	45 litrai	
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas	
Pavarų dėžė	Mechaninė	
Greitėjimas (0–100 km/h) (Soft top / RF)	8,3–8,4 s / 8,6 –8,7 s	
Didžiausias greitis, km/h (Soft top / RF)	204 / 203	

MATMENYS		
	<i>Minkštas stogas</i>	<i>RF</i>
Bendras ilgis	3915 mm	3915 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	1918 mm	1918 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1225 mm	1230 mm
Ratų bazė	2310 mm	2310 mm
Prošvaisa	141 mm	141 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	10,04 m	10,04 m

SALONO MATMENYS		
	<i>Minkštas stogas</i>	<i>RF</i>
Sėdimųjų vietų skaičius	2	2
Salono aukštis	950 mm	935,7 mm
Pečių zonos erdvė	1325 mm	1325 mm
Klubų zonos erdvė	1320 mm	1320 mm
Erdvės kojoms plotis	1096 mm	1096 mm
Bagažinės tūris	130 l	127 l

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA	YAKUDO
Išorė					
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black“ stiliaus apdaila	●	-	-	-	-
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Bright“ stiliaus apdaila	-	●	●	-	-
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black RAYS®“ stiliaus apdaila	-	-	-	●	●
Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas	●	●	-	●	-
Smėlio spalvos („Beige“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas	-	-	●	-	-
Pilkos spalvos („Grey“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas	-	-	-	-	●
Kėbulo spalvos galiai ištraukiamas kietas stogas (RF)	-	●	-	●	-
Juodos spalvos ištraukiamas kietasis stogas (RF)	-	-	●	-	-
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	●	●	●	●	●
LED dienos žibintai	●	●	●	●	●
LED priekiniai žibintai su automatiniu niveliavimu	●	●	●	●	●
Adaptvieji LED priekiniai žibintai (ALH)	-	●	●	●	●
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“	●	●	●	●	●
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	-	●	●	-	-
Juodos šoniniai veidrodėliai	●	-	-	●	●
Priekiniai raudoni stabdžių suportai „Brembo®“	-	-	-	●	-
Priekiniai sidabriniai stabdžių suportai „Brembo®“	-	-	-	-	●
„Bilstein®“ sportinė važiuoklė ir standumo sija (strut brace)	-	-	-	●	●

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA	YAKUDO
Salonas					
„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės	●	-	-	-	-
Odinės sėdynės juodos („Black“) spalvos	-	●	-	-	-
Odinės sėdynės šviesiai ruda („Tan“) spalvos	-	-	●	-	-
„RECARO®“ odos ir „Alcantara®“ juodos sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis	-	-	-	●	●
Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais	●	●	●	●	●
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu	●	●	●	●	●
Elektra valdomi langai	●	●	●	●	●
Skydeliai nuo saulės su kosmetiniais veidrodėliais	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos viršutinės durų dalies apdaila	●	●	●	●	●
„Alcantara®“ aptraukta apatinė durų panelės dalis, prietaisų skydelis ir centrinė konsolė	-	-	-	-	●
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	-	●	●	●	●



GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA	YAKUDO
<i>Sauga</i>					
Priekinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•	•	•
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais	•	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)	•	•	•	•	•
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)	•	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	•	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•
Padangų remonto komplektas automobiliams	•	•	•	•	•
Kinematic Posture Control (KPC)	•	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu (ISA)	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA)	•	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS)	•	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•	•
Automobilio statymo jutikliai gale	•	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	-	•	•	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	-	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	•	•	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	KAZARI	HOMURA	YAKUDO
Informacija ir pramogos					
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis	●	●	●	●	●
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas	●	●	●	●	●
AUX ir 2 USB-C prievadai	●	●	●	●	●
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8.8 colių įstrižainės ekranu	●	●	●	●	●
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga	●	●	●	●	●
Belaidis Apple CarPlay®, Android Auto™	●	●	●	●	●
HMI valdiklis	●	●	●	●	●
Navigacijos sistema	●	●	●	●	●
6 garsiakalbių garso sistema	●	-	-	-	-
9 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“	-	●	●	●	●
Patogumai					
Rankinė oro kondicionavimo sistema	●	-	-	-	-
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	-	●	●	●	●
Variklio paleidimo mygtukas	●	●	●	●	●
Nuotolinis centrinis užraktas	●	●	●	●	●
Valytuvai su lietaus jutikliais	●	●	●	●	●
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	●	●	●	●
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema	-	●	●	●	●

PRIEDAI SALONUI

PRIME-LINE

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



EXCLUSIVE-LINE

„Odinės sėdynės juodos („Black“) spalvos



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



PRIEDAI SALONUI

KAZARI

Odinės sėdynės šviesiai ruda („Tan“) spalvos



Smėlio spalvos („Beige“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas



HOMURA

„Recaro“ odos ir „Alcantara“ juodos sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis



Juodas („Black“) aukščiausios kokybės audinys minkštas stogas



PRIEDAI SALONUI

YAKUDO

„Recaro“ odos ir „Alcantara“ juodos sportinės sėdynės su kontrastinėmis siūlėmis



Pilkos spalvos („Grey“) aukščiausios kokybės audinio minkštas stogas



RATLANKIAI, KIETAS STOGAS



PRIME-LINE

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black“ stiliaus apdaila



EXCLUSIVE-LINE & KAZARI

16 colių skersmens lengvojo lydinio (195/50R16), „Bright“ stiliaus apdaila



HOMURA & YAKUDO

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (195/50R16), „Black RAYS®“ stiliaus apdaila

RF EXCLUSIVE-LINE & HOMURA

Kėbulo spalvos galiai ištraukiamas kietas stogas



RF KAZARI

Juodos spalvos ištraukiamas kietasis stogas



PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



52C Aero Grey



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black
(Negalima Kazari RF klasės)



53T Zinc Green

Blizgių dažų „Premium Metallic“ variantai, 600 €



46V Soul Red Crystal
(Negalima Kazari soft-top klasės)



46G Machine Grey





Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)