



2022 metų „Mazda2“ kainoraštis, 2021 08 02





### 2022 metų „Mazda2“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100 km <sup>*</sup>	CO2 (g/km) <sup>*</sup>	Kaina su PVM
	<b>1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“ variklis</b>				
DHJM EAB	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	4,7	107	<b>18 100 €</b>
DHJM EAA	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	4,7	107	<b>19 700 €</b>
DHJL EA5	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	5,4	122	<b>21 100 €</b>
DHJL EA4	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	5,4	122	<b>22 700 €</b>

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 400 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 500 €

<sup>\*</sup> Išmetamo CO<sub>2</sub> kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Galimi komplektacijos variantai

## „VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

### Išorė

15 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (185/65R15), „Silver“ stiliaus apdaila  
LED priekiniai žibintai  
Dienos žibintai  
Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai  
Posūkio lempučių ant šoninio vaizdo veidrodėlių

### Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės  
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais  
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu  
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena  
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės

### Informacija ir pramogos

Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 7 colių įstrižainės ekranu  
HMI multimedijos valdiklis  
6 garsiakalbių garso sistema  
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga  
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis  
12 V elektros lizdas  
AUX ir USB prievadai  
Išmaniųjų telefonų prijungimas

### Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)  
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)  
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės  
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“  
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale  
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas  
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais  
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS-F“)

### Patogumai

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai  
Mechaninė oro kondicionavimo sistema  
Nuotolinis centrinis durelių užraktas  
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema  
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuviu  
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės  
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HLA)

## „VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)  
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio  
Automatinė oro kondicionavimo sistema  
Šildomas vairas  
Tamsintas galinis stiklas  
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDW)  
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies  
Peleko formos stogo antena  
Statymo galu jutikliai  
Galinio vaizdo kamera

## Techninės specifikacijos

Variklis  
Hibridinis (Tik modeliuose su  
mechanine transmisija)  
Išmanioji stabdymo sistema „i-  
Stop“ („Smart Idling Stop System“)  
Darbinis tūris  
Suspaudimo laipsnis  
Didžiausia galia  
Didžiausias sukimo momentas  
Rekomenduojama degalų rūšis  
Varantieji ratai  
Degalų bako talpa  
Pavarų dėžė  
Greitėjimas (0–100 km/h)  
Didžiausias greitis, km/h  
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)  
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)

	<b>1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“</b>	
	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-JSG), 6 kW	
	Standartinė įranga	
	1496 cm <sup>3</sup>	
	15,0:1	
	66 kW (90 AG) esant 6000 aps./min.	
	151 Nm esant 3500 aps./min.	
	95 RON benzinas	
	Dviejų varančiųjų ratų sistema	
	44 litrai	
	Mechaninė	Automatinė
	9,8 s	12,1 s
	183 km/h	177 km/h
	550kg	550kg
	900kg	900kg

## Matmenys

<b>Kėbulo tipas</b>	<b>Hečbekas</b>
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4070 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėl	2028 mm
Bendras aukštis (nepakrauto auton	1504-1524 mm
Ratų bazė	2570 mm
Prošvaisa	143 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sie	10,1 m

## Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	984 mm
Aukštis virš galvos, gale	945 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1352 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1273 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1322 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1212 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1063 mm
Erdvė kojoms, gale	881 mm

## Bagazinė

Tūris (VDA) (atlenkus galines sėdyr	255 litrai
Tūris (VDA) (užlenkus galines sėdyi	887 litrai

Salonui

„Vision“ / „Vision Plus“  
Audinys „Black / Brown Cloth“



Ratlankiai

15 colių skersmens lengvojo lydinio  
(185/65R15)



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 500 €



46V „Soul Red Crystal“



46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 400 €



25D „Snowflake  
White Pearl“



47S „Platinum Quartz“



42M „Deep  
Crystal Blue“



45B „Eternal Blue“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



47C „Polymetal  
Gray“



47A „Ceramic“



45R „Deep Crimson“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.