



„Mazda6“ kainoraštis, 2022 01 01





„Mazda6“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100km	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM
Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GFLW EAA	Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,8	154	26 990 €
GFMA EAA	Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	7,0	159	28 590 €
GFMD EAA/EAB	Sedanas, 2,0 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,0	158	31 390 €
Sedanas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GFMK EAC/EAE	Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,4	167	33 590 €
GFMK EAD	Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Blackout Edition“ komplektacija	Automatinė	7,4	167	34 940 €
Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GFLH EAC	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,9	157	27 905 €
GFLJ EAA	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	7,2	164	29 505 €
GFLM EAB/EAD	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,2	163	32 305 €
Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GFLP EAD/EAF	Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,6	172	34 505 €
GFLP EAE	Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Blackout Edition“ komplektacija	Automatinė	7,6	172	35 855 €
Papildomai užsakoma įranga					
Blizgūs dažai „Metallic“, 700 €					
Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €					

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R17), „Gun Metal“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“
Priekinio buferio apatinė apdaila: „Bright“ stiliaus
Tamsintas galinis stiklas
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Galinio vaizdo kamera

Salonas

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
60:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)

Informacija ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas
6 garsiakalbių garso sistema
AUX ir 2 USB prievadai priekyje
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje
Multimedijos sistema „MZD Connect“ su 8 colių įstrižainės ekranu
Navigacijos sistema su 8 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Adaptvyvoji pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“ (MRCC)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)

Patogumai

Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

„Luxury“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila
Elektra reguliuojamos „Black“ arba „White“ spalvos odinės sėdynės
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir projekcinis ekranas su atminties funkcija
Šildomos kraštinės galinės sėdynės
Adaptvyvieji LED priekiniai žibintai
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) ir variklio paleidimo sistema
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
11 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
7 colių jstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)
Įsilaužimo signalizacija
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose

„Blackout Edition“: papildoma įranga (kartu su „Luxury“ komplektacija įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai, „Black“ stiliaus apdaila
Odinės „Burgundy Red Nappa“ (Burgundijos raudonos) sėdynės su kryželiu
„Black“ stiliaus šoninio vaizdo veidrodėlių apdaila
Raudonos siūlės prietaisų skydelyje ir durų apdailos įdėkluose
Juodos siūlės porankiuose ir konsolėje
Juodos dekoratyvinės apdailos ant prietaisų skydelio ir durų apdailos

Techninės specifikacijos

Variklis	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis		2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis
	Standartinė	Negalima rinktis	Standartinė
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė		Standartinė
Cilindrų išjungimo sistema		Negalima rinktis	Standartinė
„i-Eloop“ regeneracinė stabdžių sis	Luxury		Standartinė
Darbinis tūris	1998 cm ³		2488 cm ³
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1
Didžiausia galia	121 kW (165 AG) esant 6000 aps./min.		143 kW (194 AG) esant 6000 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.		258 Nm esant 4000 aps./min.
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas
Varantieji ratai	Mechaninė	Automatinė	Automatinė
Degalų bako talpa	62 litrai	62 litrai	62 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,3 s	10,5 s	8,1 s
Didžiausias greitis, km/h	216	209	223
Vilkimo galia (priekaba be stabdžiū	680kg	680kg	680kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžia	1500kg	1500kg	1500kg

Matmenys

Kėbulo tipas	Sedanas	Sportinis universalas
Sėdimųjų vietų skaičius	5	5
Bendras ilgis	4870 mm	4805 mm
Plotis	1840 mm	1840 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2090 mm	2090 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1450 mm	1475 mm
Ratų bazė	2830 mm	2750 mm
Prošvaiva	165 mm	165 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	12 m	11,8 m
Salono matmenys		
Aukštis virš galvos, priekyje	975 mm	975 mm
Aukštis virš galvos, gale	942 mm	971 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1420 mm	1420 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1400 mm	1398 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1073 mm	1073 mm
Erdvė kojoms, gale	984 mm	955 mm
Bagazinė		
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	480 l (VDA)	522 l (VDA)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	573 mm	601 mm
Bagazinės plotis	1422 mm	1422 mm

Priedai salonui

„Vision“

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės



„Luxury“

„Black“ arba „White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



„White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



Ratlankiai

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R17), „Silver“ stiliaus apdaila



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila



„Blackout Edition“

Odinės „Burgundy Red Nappa“ (Burgundijos raudonos) sėdynės su kryželiu




Ratlankiai

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Black“ stiliaus apdaila



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €



46V „Soul Red Crystal“



46G „Machine Gray“




A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 800 €




25D „Snowflake
White Pearl“




42S „Titanium Flash“



42M „Deep
Crystal Blue“



42B „Blue Reflex Metallic“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



47C „Polymetal
Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



Skaitkite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje www.mazda.lt

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.