



2026
MAZDA CX-6e

Kainoraštis 28.04.2026



2026 MAZDA CX-6e TAKUMI PLUS, NIGHTFALL VIOLET

| UŽSAKYMO KODAS | MODELIS | GALIA (kW/AG) | ENERGIJOS SAŪNAUDOS kWh/100km* | CO ₂ g/km* | KAINA SU PVM | Kompensacinė išmoka už įsigytą naują elektromobilį** | KAINA SU PVM, su kompensacine išmoka |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| MAZDA CX-6e | | | | | | | |
| GJGFEAA | 78 kWh Takumi Black | 190 / 258 | 18,9 | 0 | 46 900 € | - 5 000 € | 41 900 € |
| GJGFEAB | 78 kWh Takumi Bright | 190 / 258 | 18,9 | 0 | 46 900 € | - 5 000 € | 41 900 € |
| GJGFEAC | 78 kWh Takumi Black 21" | 190 / 258 | 19,4 | 0 | 48 100 € | - 5 000 € | 43 100 € |
| GJGFEAD | 78 kWh Takumi Bright 21" | 190 / 258 | 19,4 | 0 | 48 100 € | - 5 000 € | 43 100 € |
| GJGFEAE | 78 kWh Takumi Plus | 190 / 258 | 19,4 | 0 | 49 990 € | - 5 000 € | 44 990 € |

Salono kodai:

GX0 – Juodos („Black“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės – Takumi Black

GX1 – Šviesiai pilkos („Warm Grey“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės – Takumi Bright

GX2 – Dvispalvis ametistas-baltas („Amethyst-White“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės – Takumi Plus

„Maztex“ dirbtinės odos apmušalai – tai „Mazda“ veganiška alternatyva natūraliai odai: patvarūs, lengvai prižiūrimi ir sukurti užtikrinti išskirtinį komfortą.

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA:

Blizgūs dažai „Metallic“ 850 € - Jet Black, Aero Grey, Air Stream Blue, Nightfall Violet

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 1 050 € - Machine Grey, 1 200 € - Soul Red Crystal

*CO₂ ir degalų sąnaudos buvo išmatuotos pagal WLTP bandymų procedūrą. Elektromobilio sąnaudos, nuvažiuojamas atstumas, įkrovimo galia ir įkrovimo trukmė gali skirtis nuo nurodytų reikšmių, priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir įkrovimo aplinkybių. Be to, transporto priemonės įranga ir priedai gali turėti įtakos nuvažiuojamam atstumui ir WLTP degalų sąnaudoms. Mazda pasilieka teisę keisti įrangą ir kainas. Importuotojas: Inchcape Motors Finland Oy.

**Automobiliui galioja 5 000 Eur APVA parama fiziniams asmenims, įsigijusiems elektromobilį.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| ELEKTROS VARIKLIS IR AKUMULIATORIUS* | |
|---|---|
| Elektros variklio tipas (galinis) | Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis |
| Didžiausia galia | 190 kW (258 ps) |
| Didžiausias sukimo momentas | 290 nm |
| Akumulatoriaus tipas | Ličio geležies fosfato akumulatorius (LFP) |
| Akumulatoriaus talpa (bendroji) | 78 kWh |
| Akumulatoriaus svoris | 550 kg |
| Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia (3 fazės) | 11 kW |
| Apytikslis AC įkrovimo laikas (0–100%) | 8h 50 min** |
| Didžiausia įkrovimo nuolatine srove (DC) galia | Max input 195 kW |
| Įkrovimo nuolatine srove trukmė (10–80%) | 24 min** |
| Įkrovimo jungtis | CCS |

| NAŠUMAS | Takumi | Takumi 21" Takumi Plus |
|---|---|------------------------|
| Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai | |
| Pavarų dėžė | 1 pavaros automatinė (AT) | |
| Greitėjimas (0–100 km/h) | 7,6 s | |
| Didžiausias greitis, km/h | 175 | |
| Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros (WLTP mišrus ciklas) | 484 km** | 468 km** |
| Energijos sąnaudos (WLTP mišr.) (kWh / 100 km) | 18,9 kWh** | 19,4 kWh** |
| Vilkimo galia (priekaba be stabdžių) | 1 000 kg | |
| Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais) | 1 500 kg | |
| Stabdžių tipas (priekiniai / galiniai) | Ventiliuojami diskiniai / Pilnaviduriai diskiniai | |
| Tuščio automobilio masė | 2 130 kg | |
| Bendroji automobilio masė (GVW) | 2 590 kg | |

| MATMENYS | Takumi | Takumi Plus |
|--|--------------|-------------|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 | |
| Bendras ilgis | 4 850 mm | |
| Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio | 2 098 mm | 2 088 mm |
| Bendras aukštis (nepakrauto automobilio) | 1 620 mm | |
| Ratų bazė | 2 902 mm | |
| Prošvaisa (be krovinių / pakrauta) | 160 / 140 mm | |
| Apsisukimo spindulys | 6,0 m | |

| SALONO MATMENYS | |
|-------------------------------|----------|
| Aukštis virš galvos, priekyje | 1 013 mm |
| Aukštis virš galvos, gale | 994 mm |
| Pečių zonos erdvė, priekyje | 1 481 mm |
| Pečių zonos erdvė, gale | 1 432 mm |
| Erdvė kojoms, priekyje | 1 050 mm |
| Erdvė kojoms, gale | 990 mm |

| BAGAŽINE | |
|---|--------------|
| Tūris – galinės sėdynės pakeltos (nuo bagažinės grindų iki lubų) | 468 litrai |
| Tūris – galinės sėdynės nuleistos (nuo bagažinės grindų iki lubų) | 1 434 litrai |
| Tūris – galinės sėdynės pakeltos (nuo bagažinės grindų iki dangčio) | 363 litrai |
| Priekinis bagažo skyrius („Frunk“) | 83 litrai |
| Aukštis (nuo bagažinės grindų iki dangčio) | 476 mm |

*Elektriniams automobiliams taikoma aštuonerių metų arba 160 000 kilometrų garantija aukštos įtampos sistemai ir jos baterijoms.

**Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių, įskaitant transporto priemonės būklę, aplinkos temperatūrą, pradinį įkrovos lygį, baterijos būklę ir įkroviklio tipą. Energijos sąnaudos ir nuvažiuojamas atstumas gali skirtis nuo apskaičiuotų WLTP reikšmių, priklausomai nuo vairavimo stiliaus, greičio, keleivių skaičiaus, transporto priemonės apkrovos, išorinės temperatūros, oro kondicionieriaus naudojimo, kelio sąlygų, automobilio būklės ir kt.

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

TAKUMI / TAKUMI 21"

TAKUMI PLUS

Išorė

| | | |
|---|-----|---|
| 19 colių aerodinaminiai lengvojo lydinio ratlankiai (235/55 R19) | • | – |
| 21 colių deimantiniu būdu frezuoti lydinio ratlankiai (255/40 R21) | -/o | • |
| Automatiniai priekiniai žibintai ir valytuvai su lietaus jutikliais | • | • |
| LED dienos žibintai (DRL) | • | • |
| LED priekiniai žibintai | • | • |
| LED galiniai žibintai su nuolatinė šviesos juosta | • | • |
| Apšvietimo funkcija „Coming Home“ | • | • |
| Dviejų spalvų kėbulo dažymas: „Jet Black“ spalvos stogas ir A statramstis | • | • |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | • | • |
| Elektra reguliuojami, automatiškai sulankstomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai su atminties funkcija | • | • |
| Tamsinti galiniai langai | • | • |
| Automatiškai išlendančios įleistos išorinės durų rankenos | • | • |
| Priekiniai bagažinės po variklio dangčiu | • | • |
| „Signature“ priekinių grotelių ir galinės dalies apšvietimas | • | • |
| Uždaras panoraminis stiklo stogas (tonuotas ir šilumą atspindintis) | • | • |



2 902 mm

4 850 mm



2 098 mm

1 620 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

TAKUMI / TAKUMI 21"

TAKUMI PLUS

Salonas

| | | |
|--|---|---|
| Šviesiai pilkos („Warm Grey“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila) | • | - |
| Juodos („Black“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila) | • | - |
| Dvispalvis ametistas-baltas („Amethyst-White“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila) | - | • |
| Priekinių sėdynių šildytuvai | • | • |
| Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje | • | • |
| Šildomos galinių sėdynių kraštinės vietos su vėdinimo funkcija (sėdynės pagalvė) | - | • |
| Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema (vairuotojui – 1 zona, priekiniam keleiviui ir galinėms sėdynėms – 2 zona) | • | • |
| 8 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | • | • |
| 4 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė | • | • |
| „Maztex“ dirbtinės odos vairas | • | - |
| Dviejų spalvų „Maztex“ dirbtinės odos vairas (ametisto ir juodos spalvos) | - | • |
| Šildomas, teleskopinis vairas | • | • |
| Elektra valdomi langai priekyje ir gale | • | • |
| Priekiniai ir galiniai centriniai porankiai su puodelių laikikliais | • | • |
| 60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės | • | • |
| ISOFIX – antros eilės, išorinės sėdynės | • | • |
| Bagažo skyriaus uždangalas | • | • |
| LED salono apšvietimas | • | • |
| Aplinkos apšvietimas (256 spalvos) | • | • |
| Saulės skydeliai su veidrodėliais ir apšvietimu | • | • |
| Elektrinė uždaro panoraminio stiklo stogo saulės užuolaidėlė | • | • |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | TAKUMI | TAKUMI PLUS |
|---|--------|-------------|
| Sauga | | |
| 9 oro pagalvės (įskaitant centrinę oro pagalvę) | • | • |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, su „Stop & Go“ funkcija) | • | • |
| Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS) | • | • |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) | • | • |
| Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC) | • | • |
| Įspėjimas apie skersinį eismą gale (RCTA) | • | • |
| Įšmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ priekyje (SBS) | • | • |
| Įšmanioji stabdžių pagalbos sistema su perspėjimu apie skersinį eismą gale (SBS-RC) | • | • |
| Įspėjimas apie kliūtį priekyje (FOW) | • | • |
| Įspėjimas apie galinį susidūrimą (RCW) | • | • |
| Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiujamosios juostos (LDWS), Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS) | • | • |
| Sistema Avarinis eismo juostos laikymasis (ELK) su aklosios zonos pagalba | • | • |
| Įšmanusis greičio palaikymo asistentas su greičio ribojimo pagalba (ISA + SLA) | • | • |
| Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) su prevencine funkcija (BSP) | • | • |
| Įspėjimas apie durų atidarymą (DOW) | • | • |
| Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA) | • | • |
| Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) | • | • |
| Įsilaužimo signalizacija | • | • |
| Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“ | • | • |
| Parkavimo jutikliai priekyje ir gale | • | • |
| 360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu | • | • |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

TAKUMI / TAKUMI 21"

TAKUMI PLUS

Komfortas ir Technologijos

| | | |
|---|---|---|
| FM/DAB Radio, Bluetooth® | • | • |
| 2x USB-C (priekyje ir gale), 1x USB-A (priekyje) ir 12V maitinimo lizdas | • | • |
| Didelis projekcinis ekranas („Head-Up Display“) ant priekinio stiklo | • | • |
| 26,5 colių 5K centrinis ekranas | • | • |
| Navigacija su elektromobiliams skirtu maršruto planuotoju | • | • |
| Belaidis „Apple CarPlay®“ ir belaidis „Android Auto™“ | • | • |
| Belaidžiai programinės įrangos atnaujinimai („Over The Air“, OTA) | • | • |
| Balso atpažinimo funkcija | • | • |
| Gestų valdymas | • | • |
| Belaidis įkrovimas Qi (iki 50 W) | • | • |
| Susietos paslaugos | • | • |
| 23 garsiakalbių garso sistema | • | • |
| Išorinis muzikos garsiakalbis | • | • |
| Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio | • | • |
| Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodis (veikia ir kaip įprastas veidrodis) | - | • |
| Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai (pritaikantys pagal greitį ir važiavimo sąlygas) | - | • |
| Beraktė atrakinimo sistema („Keyless Entry“) | • | • |
| Išmaniojo telefono Bluetooth® raktas su dalijimosi funkcija | • | • |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis | • | • |
| Važiavimo režimai (Normal, Sport, Custom) | • | • |
| Transporto priemonės režimai (Car Wash / Pet Comfort / Relax / Rest) | • | • |
| <i>Elektrinis automobilis</i> | | |
| 3 tipo (20 A) įkrovimo laidas su Type 2 jungtimi (4 m) įkrovimui iš stotelės | • | • |
| Šilumos siurblys ir aukštos įtampos baterijos šildytuvas automobiliui stovint (suplanuotas arba krovimo metu) | • | • |

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



34K Crystal White Pearl

Blizgių dažų „Metallic“ variantai 850 €



41W Jet Black



52C Aero Grey



52L Air Stream Blue



53N Nightfall Violet

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 1 050 €



46G Machine Grey

1 200 €



46V Soul Red Crystal

PRIEDAI SALONUI, LYDINIO RATLANKIAI

TAKUMI BLACK

Juodos („Black“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila)



19" lydinio ratlankiai
(235/55 R19)

TAKUMI BRIGHT

Šviesiai pilkos („Warm Grey“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila)



19" lydinio ratlankiai
(235/55 R19)

PRIEDAI SALONUI, LYDINIO RATLANKIAI

TAKUMI BLACK 21"

Juodos („Black“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila)



21" lydinio ratlankiai
(255/40 R21)

TAKUMI BRIGHT 21"

Šviesiai pilkos („Warm Grey“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila)



21" lydinio ratlankiai
(255/40 R21)

PRIEDAI SALONUI, LYDINIO RATLANKIAI

TAKUMI PLUS

Dvispalvis ametistas-baltas („Amethyst-White“) „Maztex“ dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila)



21" lydinio ratlankiai
(255/40 R21)



2026 MAZDA CX-6e TAKUMI PLUS



2026 MAZDA CX-6e TAKUMI, AERO GREY

