



2022 metų „Mazda2“ kainoraštis, 2022 01 01





#### 2022 metų „Mazda2“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100 km	CO2 (g/km) <sup>*</sup>	Kaina su PVM
	<b>1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“ variklis</b>				
DHJM EBR	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	4,7	107	<b>18 635 €</b>
DHJM EBU	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	4,7	107	<b>20 235 €</b>
DHJL EB6	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	5,4	122	<b>21 635 €</b>
DHJL EB8	1,5 l darbinio tūrio (90 AG) variklis, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	5,4	122	<b>23 235 €</b>

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 450 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 550 €

<sup>\*</sup> Išmetamo CO<sub>2</sub> kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

## Galimi komplektacijos variantai

### „VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

#### Išorė

15 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (185/65R15), „Silver“ stiliaus apdaila  
LED priekiniai žibintai  
Dienos žibintai  
Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai  
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių

#### Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės  
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais  
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu  
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena  
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės

#### Informacija ir pramogos

Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 8 colių jstrižainės ekranu  
HMI multimedijos valdiklis  
6 garsiakalbių garso sistema  
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga  
Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis  
12 V elektros lizdas  
AUX ir USB prievadai  
Išmaniųjų telefonų prijungimas

#### Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)  
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)  
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės  
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“  
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale  
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas  
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais  
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS-F“)

#### Patogumai

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai  
Mechaninė oro kondicionavimo sistema  
Nuotolinis centrinis durelių užraktas  
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema  
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu  
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės  
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HLA)

### „VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)  
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio  
Automatinė oro kondicionavimo sistema  
Šildomas vairas  
Tamsintas galinis stiklas  
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDW)  
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies  
Peleko formos stogo antena  
Statymo galu jutikliai  
Galinio vaizdo kamera

## Techninės specifikacijos

### Variklis

Hibridinis (Tik modeliuose su mechanine transmisija)

Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop

Darbinis tūris

Suspaudimo laipsnis

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Rekomenduojama degalų rūšis

Varantieji ratai

Degalų bako talpa

Pavarų dėžė

Greitėjimas (0–100 km/h)

Didžiausias greitis, km/h

Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)

Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)

### 1,5 l darbinio tūrio (90 AG) „Skyactiv-G“

Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-JSG), 6 kW

Standartinė įranga

1496 cm<sup>3</sup>

15,0:1

66 kW (90 AG) esant 6000 aps./min.

151 Nm esant 3500 aps./min.

95 RON benzinas

Dvieju varančiųjų ratų sistema

44 litrai

Mechaninė

9,8 s

183 km/h

550kg

900kg

Automatinė

12,1 s

177 km/h

550kg

900kg

## Matmenys

### Kėbulo tipas

Sėdimųjų vietų skaičius

Bendras ilgis

Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėl

Bendras aukštis (nepakrauto autom

Ratų bazė

Prošvaisa

Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos

### Hečbekas

5

4070 mm

2028 mm

1504-1524 mm

2570 mm

143 mm

10,1 m

### Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje

Aukštis virš galvos, gale

Pečių zonos erdvė, priekyje

Pečių zonos erdvė, gale

Klubų zonos erdvė, priekyje

Klubų zonos erdvė, gale

Erdvė kojoms, priekyje

Erdvė kojoms, gale

984 mm

945 mm

1352 mm

1273 mm

1322 mm

1212 mm

1063 mm

881 mm

### Bagażinė

Tūris (VDA) (atlenkus galines sėdyr

Tūris (VDA) (užlenkus galines sėdy

255 litrai

887 litrai

## Salonui

„Vision“ / „Vision Plus“  
Audinys „Black / Brown Cloth“



## Ratlankiai

15 colių skersmens lengvojo lydinio  
(185/65R15)



## Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 550 €



46V „Soul Red Crystal“



46G „Machine Gray“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 450 €



25D „Snowflake  
White Pearl“



47S „Platinum Quartz“



42M „Deep  
Crystal Blue“



45B „Eternal Blue“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



47C „Polymetal  
Gray“



47A „Ceramic“



45R „Deep Crimson“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“



Skaitkite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.