



2025 MAZDA6e

Kainoraštis 17.07.2025



UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	GALIA (kW/AG)	ENERGIJOS SĄNAUDOS kWh/100km*	CO ₂ g/km*	KAINA SU PVM
MAZDA6e					
GJBK EAA	68,8 kWh Takumi	190 / 258	16,6	0	43 900,00
GJBK EAB	68,8 kWh Takumi Plus	190 / 258	16,6	0	46 300,00

Salono kodai:

GW9 – Juodos („Black“) dirbtinės odos sėdynės – Takumi

GW7 – Šviesiai pilkos („Warm Grey“) dirbtinės odos sėdynės – Takumi

GW8 – Rudos („Tan“) Nappa odos sėdynės su zomšos intarpais – Takumi Plus

PAPILDOMAI UŽSAKOMA ĮRANGA:

Blizgūs dažai „Metallic“ 850 € - Jet Black, Deep Crystal Blue, Polymetal Gray, Aero Gray, Melting Copper

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 1050 € - Machine Grey, 1200 € - Soul Red Crystal

*CO₂ ir degalų sąnaudos buvo išmatuotos pagal WLTP bandymų procedūrą. Pasirinkta papildoma įranga gali turėti įtakos CO₂ emisijoms ir degalų sąnaudoms – tikslūs rodikliai bus patvirtinti gaminant transporto priemonę. Elektromobilio sąnaudos, nuvažiuojamas atstumas, įkrovimo galia ir įkrovimo trukmė gali skirtis nuo nurodytų etaloninių reikšmių, priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir įkrovimo aplinkybių. Mazda pasilieka teisę keisti įrangą ir kainas. Importuotojas: Inchcape Motors Finland Oy.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS VARIKLIS IR AKUMULIATORIUS*	
Elektros variklio tipas (galinis)	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis
Didžiausia galia	190 kW (258 ps)
Didžiausias sukimo momentas	320 nm
Akumulatoriaus tipas	Ličio geležies fosfato akumulatorius (LFP)
Akumulatoriaus talpa (bendroji)	68,8 kWh
Akumulatoriaus svoris	480 kg
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia (3 fazės)	11 kW
Apytikslis AC įkrovimo laikas (0–100 %)	7h 30 min**
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove (DC) galia	Max input 165 kW
Įkrovimo nuolatine srove trukmė (10–80 %)	24 min**
Įkrovimo jungtis	CCS

NAŠUMAS	
Varantieji ratai	Galiniai varantieji ratai
Pavarų dėžė	1 pavaros automatinė (AT)
Greitėjimas (0–100 km/h)	7,6 s
Didžiausias greitis, km/h	175
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros (WLTP mišrus ciklas)	479 km**
Energijos sąnaudos (WLTP mišrus ciklas)	16,6 kWh / 100 km**
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	750 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1 500 kg
Stabdžių tipas (priekiniai / galiniai)	Ventiliuojami diskiniai / Pilnaviduriai diskiniai
Bendroji automobilio masė (GVV)	1 962 kg
Tuščio automobilio masė	2 387 kg

MATMENYS	
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4 921 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2 156 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1 491 mm
Ratų bazė	2 895 mm
Prošvaisa (be krovinio / pakrauta)	148 / 120 mm
Apsisukimo spindulys	5,6 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekyje	988 mm
Aukštis virš galvos, gale	963 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1 478 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1 416 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1 074 mm
Erdvė kojoms, gale	921 mm

BAGAŽINE	
Tūris – galinės sėdynės pakeltos (nuo bagažinės grindų iki lubų)	466 litrai
Tūris – galinės sėdynės nuleistos (nuo bagažinės grindų iki lubų)	1 074 litrai
Tūris – galinės sėdynės pakeltos (nuo bagažinės grindų iki dangčio)	337 litrai
Priekinis bagažo skyrius („Frunk“)	72 litrai
Aukštis (nuo bagažinės grindų iki dangčio)	432 mm

*Elektriniams automobiliams taikoma aštuonerių metų arba 160 000 kilometrų garantija aukštos įtampos sistemai ir jos baterijoms.

**Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo įvairių veiksnių, įskaitant transporto priemonės būklę, aplinkos temperatūrą, pradinį įkrovos lygį, baterijos būklę ir įkroviklio tipą. Energijos sąnaudos ir nuvažiuojamas atstumas gali skirtis nuo apskaičiuotų WLTP reikšmių, priklausomai nuo vairavimo stiliaus, greičio, keleivių skaičiaus, transporto priemonės apkrovos, išorinės temperatūros, oro kondicionieriaus naudojimo, kelio sąlygų, automobilio būklės ir kt.

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Išorė		
19 colių aerodinaminiai lengvojo lydinio ratlankiai (245/45R19)	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai ir valytuvai su lietaus jutikliais	•	•
LED dienos žibintai (DRL)	•	•
LED priekiniai žibintai	•	•
LED galiniai žibintai su nuolatinė šviesos juosta	•	•
Apšvietimo funkcija „Coming Home“	•	•
Juodos spalvos šoniniai veidrodėliai	•	•
Elektra reguliuojami, automatiškai sulankstomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai su atminties funkcija	•	•
Tamsinti galiniai langai	•	•
Automatiškai išlendančios įleistos išorinės durų rankenos	•	•
Priekiniai bagažinės / kapoto amortizatoriai	•	•
„Signature“ priekinių grotelių apšvietimas	•	•
Elektrinis galinis stogo spoileris	•	•
Uždaras panoraminis stiklo stogas (tonuotas ir šilumą atspindintis)	•	•



2 895 mm

4 921 mm



2 156 mm

1 491 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Salonas		
Šviesiai pilkos („Warm Grey“) dirbtinės odos sėdynės (šviesiai pilkos spalvos lubų apdaila)	•	-
Juodos („Black“) dirbtinės odos sėdynės (juodos spalvos lubų apdaila)	•	-
Rudos („Tan“) Nappa odos sėdynės su zomšos intarpais (juodos spalvos lubų apdaila)	-	•
Priekinių sėdynių šildytuvai	•	•
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje	•	•
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema (vairuotojui – 1 zona, priekiniam keleiviui ir galinėms sėdynėms – 2 zona)	•	•
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	•
4 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	•	•
Dirbtinės odos vairas su garso sistemos ir „Bluetooth®“ sistemos valdymo mygtukais	•	-
Dviejų spalvų odinis vairas (ruda/juoda) su garso sistemos ir „Bluetooth®“ sistemos valdymo mygtukais	-	•
Šildomas, teleskopinis vairas	•	•
Elektra valdomi langai priekyje ir gale	•	•
Priekiniai ir galiniai centriniai porankiai su puodelių laikikliais	•	•
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•
ISOFIX – antros eilės, išorinės sėdynės	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•	•
LED salono apšvietimas	•	•
Aplinkos apšvietimas (64 spalvos)	•	•
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	•	•
Dekoro intarpai „Pinstripe“ (prietaisų skydelis, centrinė konsolė, porankis ir durų apdaila)	•	-
Dekoro intarpai „Dark Wood“ (prietaisų skydelis, centrinė konsolė, porankis ir durų apdaila)	-	•
Sidabrinės spalvos ventiliacijos angų grotelės	•	-
Titano spalvos ventiliacijos angų grotelės	-	•
Prietaisų skydelis ir durų apdaila – šviesiai rudos zomšos audinys su dekoratyvinėmis siūlėmis	-	•
Elektrinė uždaro panoraminio stiklo stogo saulės užuolaidėlė	-	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Sauga		
9 oro pagalvės (įskaitant centrinę oro pagalvę)	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, su „Stop & Go“ funkcija)	•	•
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS)	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•
Įspėjimas apie skersinį eismą gale (RCTA)	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ priekyje (SBS)	•	•
Išmanioji stabdžių pagalbos sistema su perspėjimu apie skersinį eismą gale (SBS-RC)	•	•
Įspėjimas apie kliūtį priekyje (FOW)	•	•
Įspėjimas apie galinį susidūrimą (RCW)	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS), Sistema „Lane Keep Assist System“ (LAS)	•	•
Sistema Avarinis eismo juostos laikymasis (ELK) su aklosios zonos pagalba	•	•
Išmanusis greičio palaikymo asistentas su greičio ribojimo pagalba (ISA + SLA)	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) su prevencine funkcija (BSP)	•	•
Įspėjimas apie durų atidarymą (DOW)	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Launch Assist“ (HLA)	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC)	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale	•	•
360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	TAKUMI	TAKUMI PLUS
Komfortas ir Technologijos		
FM/DAB Radio, Bluetooth®	•	•
2x USB-C (priekyje ir gale), 1x USB-A (priekyje) ir 12V maitinimo lizdas	•	•
10,2 colių LCD vairuotojo ekranas ir 14,6 colių centrinis ekranas	•	•
Navigacija su elektromobiliams skirtu maršruto planuotoju	•	•
Belaidis „Apple CarPlay®“ ir belaidis „Android Auto™“	•	•
Belaidžiai programinės įrangos atnaujinimai („Over The Air“, OTA)	•	•
Balso atpažinimo funkcija	•	•
Gestų valdymas	•	•
Didelis projekcinis ekranas („Head-Up Display“) ant priekinio stiklo	•	•
Belaidis įkrovimas Qi (iki 50 W)	•	•
Susietos paslaugos	•	•
14 garsiakalbių „Sony“ garso sistema	•	•
Išorinis muzikos garsiakalbis	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	•	•
Beraktė atrakinimo sistema („Keyless Entry“)	•	•
Išmaniojo telefono Bluetooth® raktas su dalijimosi funkcija	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis	•	•
Važiavimo režimai (Normal, Sport, Individual)	•	•
Transporto priemonės režimai (Car Wash / Leaving / Relax / Fresh Air / Private / Rest)	•	•
Elektrinis automobilis		
3 tipo (20 A) įkrovimo laidas su Type 2 jungtimi (4 m) įkrovimui iš stotelės	•	•
Šilumos siurblys ir aukštos įtampos baterijos šildytuvas automobiliui stovint (suplanuotas arba krovimo metu)	•	•

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



34K Crystal White Pearl

Blizgių dažų „Metallic“ variantai 850 €



41W Jet Black



42M Deep Crystal Blue



47C Polymetal Gray



52H Melting Copper



52C Aero Gray

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 1050 €

1200 €



46G Machine Gray



46V Soul Red Crystal

PRIEDAI SALONUI



TAKUMI – GW9 Juodos („Black“) dirbtinės odos
sėdynės



TAKUMI – GW7 Šviesiai pilkos („Warm Grey“) dirbtinės odos sėdynės



TAKUMI PLUS –GW8 Rudos („Tan“) Nappa odos sėdynės su zomšos intarpais

RATLANKIAI



19 colių aerodinaminiai lengvojo
lydinio ratlankiai (245/45R19)




PRIEDAI*



Apšviestos slenksčių
apsaugos
Kaina: 704,27 €



Durų angos apsauginė
plėvelė
Kaina: 85,67 €



Galinio buferio apsauginė
plėvelė
Kaina: 80,14 €




Priekinio bagažinės
skyriaus uždangalas ir
dėžė 2 viename
Kaina: 186,91 €



Pilnai elektrinis
ištraukiamas priekabos
kablų
Cena: 1573,00 €



Vehicle-to-Load (V2L)
adapteris
Kaina: 232,09 €



Bagażinės įdėklas
Kaina: 132,19 €



„Luxury“ grindų kilimėliai
Kaina: 148,42 €

*Pateiktos kainos yra rekomendacinės ir neapima montavimo. Galutinė kaina gali skirtis priklausomai nuo platintojo.







Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)