

Versija	Automobilio kaina			
	Modelio kodas	Kaina (su PVM)	Speciali kaina (Su PVM)	CO ₂ g/km (WLTP)
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Vision“, 6 pavarų mechaninė transmisija	FN1	27,700 €		168
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Vision“, 6 pavarų automatinė transmisija	FO1	29,600 €	25,990 €	173
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija	Juoda / balta oda FO2 / FO3	33,400 €		173
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija	„Brown Nappa“ stiliaus oda FO4	35,250 €		173
„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija	Juoda / balta oda FQ1 / FQ2	34,600 €		179
„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija	„Brown Nappa“ stiliaus oda FQ3	36,450 €		179
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Vision“, 6 pavarų automatinė transmisija	FP1	32,200 €	27,900 €	188
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija	Juoda / balta oda FP2 / FP3	35,900 €		188
„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija	„Brown Nappa“ stiliaus oda FP4	37,750 €		188
„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Luxury“, 6 pavarų automatinė transmisija	Juoda / balta oda FR1 / FR2	37,100 €		192
„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio SKYACTIV-G variklis, AWD, versija „Signature“, 6 pavarų automatinė transmisija	„Brown Nappa“ stiliaus oda FR3	38,950 €		192
Galima rinktis blizgus („Metallic“) dažus		500 €		
Galima rinktis aukščiausios kokybės blizgus („Premium Metallic“) dažus, spalvos: „Machine Gray“ ir „Soul Red Crystal“		600 €		

TECHNINIAI DUOMENYS

Bendras ilgis / plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio / aukštis	4550 mm / 2115 mm / 1675 mm su 17 colių skersmens ratlankiais, 1680 mm su 19 colių skersmens ratlankiais				
Prošvaista	18,5 cm su 17 colių skersmens ratlankiais / 19,3 cm su 19 colių skersmens ratlankiais				
Bagažinės tūris, įskaitant erdvę po grindimis	506–1620 l				
Didžiausia stogo apkrova	75 kg				
Variklis	SKYACTIV-G				
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•				
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	•				
Variklio darbinis tūris	1998 cm ³		2488 cm ³		
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1		
Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.	121 (165) / 6000		143 (194) / 6000		
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.	213 / 4000		258 / 4000		
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)		Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema	Priekiniai (FWD)	Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema
Transmisija (pavarų parinkimo funkcija, sportinis režimas – modeliuose su benziniu varikliu ir automatinė transmisija)	6 pavarų mechaninė	6 pavarų automatinė	6 pavarų automatinė	6 pavarų automatinė	6 pavarų automatinė
Greitėjimas (0–100 km/h)	10,3 s	9,8 s	10,3 s	8,9 s	9,2 s
Didžiausias greitis (km/h)	201	192	188	195	195
ES, bendros: l/100 km (pagal WLTP)	7.4	7.7	8.3	7.9	8.4
Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg	750	750	750	750	750
Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg	1800	2000	2000	2000	2000
Didžiausias transporto priemonės svoris (visiškai pakrautos)	2020	2035	2115	2070	2140

IRANGA	„Vision“	„Luxury“	„Signature“
Ratai	225/65R17	225/55R19	225/55R19
Ratlankiai	17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Silver“	19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Silver“	19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai „Bright“
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•
Padangų remonto komplektas	•	•	•
Priekiniai žibintai	AFS šviesos diodų	Adaptyvieji šviesos diodų	Adaptyvieji šviesos diodų
Dienos žibintai	Išskirtinio dizaino šviesos diodų	Išskirtinio dizaino šviesos diodų	Išskirtinio dizaino šviesos diodų
Priekiniai rūko žibintai	Šviesos diodų	Šviesos diodų	Šviesos diodų

Nuotraukoje: „Luxury“ komplektacijos automobilis.

KOMPLEKTACIJA

ISORĖ	„Vision“	„Luxury“	„Signature“
Elektra reguliuojami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•
Aptakas ant stogo	•	•	•
Peleko formos stogo antena	•	•	•
Uždelsio veikimo žibintų funkcija „Coming / Leaving Home“	•	•	•
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės	•	•	•
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	•	•	•
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	•	•	•
Automatiniai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai	•	•	•
Galiniai automobilio statymo jutikliai, įskaitant sistemą „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	•	•	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą	•	•	•
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai	-	•	•

SALONO ĮRANGA

Sėdynių apdaila	Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė	Juoda arba balta oda	Ruda oda
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir HUD ekrano padėties atminties funkcija	-	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Mechaninė	Reguliuojama elektra	Reguliuojama elektra
Vairuotojo sėdynė su juosmens atrama	Mechaninė	Reguliuojama elektra	Reguliuojama elektra
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	Mechaninė	Reguliuojama elektra	Reguliuojama elektra
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu [1] atskirai reguliuojama sėdynė dešinėje pusėje [2] sėdynė kairėje pusėje + vidurinė sėdynė [3] sėdynė kairėje pusėje yra reguliuojama atskirai, jei vidurinė sėdynė nulenkiama į priekį	•	•	•
2 puodelių laikikliai priekyje ir 2 puodelių laikikliai galiniame atlenkiamame porankyje	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdys (EPB)	•	•	•
Žemyn nulenkiamos galinės sėdynės su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje	•	•	•
Apšviesta daiktinė	•	•	•
Apšviestas kosmetinis veidrodėlis	•	•	•
Oro kondicionieriaus angų grotelės gale	•	•	•
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, kelionės kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais	•	•	•
Vinilo oda aptraukta viršutinės durių dalies apdaila su dvigubomis siūlėmis	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•
Šildomos kraštinės galinės sėdynės	-	•	•
Vinilo oda aptraukta apatinės durių dalies apdaila ir minkštas centrinis prietaisų skydelis su dvigubomis siūlėmis.	-	•	•
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje	-	•	•
Medinės apdailos plokštės	-	-	•
Baltos spalvos šviesos diodų apšvietimo paketas	-	-	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	-	•
Daiktinės rankenėlės apdailos elementas	-	-	•
Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu	-	-	•
Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila	-	-	•
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)	-	-	•

INFORMACIJA IR PRAMOGOS

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis	•	•	•
12 V elektros lizdas	•	•	•
AM, FM radijo grotuvas	•	•	•
Garsiakalbiai	6	10	10
AUX ir USB prievadai	1+4	1+4	1+4
CD grotuvas (palaiko MP3 formatą)	•	•	•
Multimedijos sistema „MZD Connect“	•	•	•
- HMI multimedijos valdiklis	•	•	•
- Pažangi „Bluetooth“ sistema, laisvų rankų įranga	•	•	•
- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas	•	•	•
- SMS, el. pašto funkcija	•	•	•
- Programėlės „AhaRadio“ ir „Sticher“ – reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema	•	•	•
2 USB prievadai priekyje ir 2 USB prievadai galiniame centriname porankyje	•	•	•
Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	•	•	•
Navigacijos sistema su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	○	○	○
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai)	○	○	○
Aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis	-	•	•
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	-	•	•

KOMFORTAS

Oro kondicionavimo sistema	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)	Automatinė (dviejų zonų)
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu	Mechaninė	Adaptyvi	Adaptyvi
Pajudėjimo įkalinė sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)	•	•	•
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku	•	•	•
Funkcija „Auto Hold“ – neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	•	•	•
Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas (ADD)	•	-	-
Spalvotas projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)	-	•	•
Adaptyvioji radarinė pastovaus greičio palaikymo sistema „Mazda Radar Cruise Control“ (MRCC), įskaitant funkciją „Stop&Go“, esant automatinei transmisijai	-	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	•	•

SAUGA

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	•	•	•
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•	•
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas	•	•	•
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliu ir apkrovos ribotuvais – Gale: 3 taškų, 3 apkrovos ribotuvai, 2 įtempikliai	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)	•	•	•
Avarinio stabdymo pavojaus signalas	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema (BSM)	•	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•
Sistema, padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios juostos (LKA)	•	•	•

Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)

●

●

●

Adaptyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai, 12 taškų apšvietimo sistema

-

●

●

-

●

○

Negalima rinktis
Standartinė įranga

Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.