



2021 metų „Mazda CX-5“ kainoraštis





2021 metų „Mazda CX-5“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Degalų sąnaudos: l/100km [*]	CO ₂ (g/km) [*]	Kaina su PVM
2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
KJP2 EAK	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija, 6 pavarų mechaninė transmisija	Mechaninė	6,8	154	27 400 €
KJN5 EAD	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,4	164	29 150 €
KJN5 EAE	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision Plus“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,3	165	31 250 €
KJN5 EAH/EAJ	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,3	166	33 350 €
2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
KJP6 EA1	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Blackout Edition“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,6	172	34 050 €
2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)					
KJP4 EAL	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Vision“ komplektacija, 6 pavarų mechaninė transmisija	Mechaninė	7,6	171	29 900 €
KJN9 EAL	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Vision“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,7	174	31 750 €
KJN9 EAM	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Vision Plus“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	7,8	176	33 750 €
2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)					
KJP8 EAP/EAQ	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Luxury“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	8,0	182	37 650 €
KJP8 EAU	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Signature“ komplektacija, 6 pavarų automatinė transmisija	Automatinė	8,0	182	38 750 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Gallimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Gray“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Aptakas ant stogo
Peleko formos stogo antena
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming / Leaving Home“
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai
Tamsintas galinis stiklas
Atstumo jutikliai priekyje ir gale

Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu
2 puodelių laikikliai priekyje ir 2 puodelių laikikliai galiniame atlenkiamame porankyje
Elektrinis rankinis stabdys (EPB)
Žemyn nulenkiamos galinės sėdynės su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje
Apšviesta daiktinė
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Vinilo oda aptrauktas viršutinės durelių dalies apdaila su dvigubomis siūlėmis
Šildomas vairas
LED salono apšvietimas

Informacija ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
12 V elektros lizdas
AM, FM radijo grotuvas
6 garsiakalbių garso sistema
2 USB prievadai ir AUX prievadas priekyje
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)
Režimas „Off-Road“: tik modeliuose su visų varančiųjų ratų sistema
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Avarinio stabdymo pavojaus signalas
Įsilaužimo signalizacija
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo eismo juostos

Patogumai

Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuviu
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviestofo
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su „Vision“ komplektacijos įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Silver“ stiliaus apdaila
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Kelio ženklų atpažinimo sistema (reikalinga navigacijos sistema)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Elektra valdomas bagažinės dangtis

„Blackout Edition“: papildoma įranga (kartu su „Vision Plus“ komplektacijos įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai, „Black“ stiliaus apdaila
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai
Juodos („Black“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos sėdynės su raudonomis siūlėmis ir juodos („Black“) spalvos zomšos intarpais
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė
„Black“ stiliaus šoninio vaizdo veidrodėlių apdaila
Raudonos („Red“) spalvos siūlės ant durelių apdailos, atraminių kojų pagalvėlių, daiktinės dangčio, pavarų perjungimo svirties gaubto
Navigacijos sistema
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
10 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai

„Luxury“: papildoma įranga (kartu su „Vision Plus“ komplektacijos įranga)

Juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos oda aptrauktos sėdynės, elektra valdomos vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynės
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir elektra reguliuojama juosmens atrama
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai
Šildomos kraštinės galinės sėdynės
Vinilo oda aptraukta apatinės durelių dalies apdaila ir minkšta centrinė daiktinė su dvigubomis siūlėmis
Navigacijos sistema
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
10 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai

„Signature“: papildoma įranga (kartu su „Luxury“ komplektacijos įranga)

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila
Medinės apdailos plokštės
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Daiktinės rankenėlės apdailos elementas
Apsiuūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu
Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)

Techninės specifikacijos

Varikliai	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis		2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis		
	Standartinė		Standartinė		
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Tik modeliuose su mechanine transmisija		Standartinė		
Cilindrų išjungimo sistema	Tik modeliuose su mechanine transmisija		Standartinė		
Darbinis tūris	1998 cm ³		2488 cm ³		
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1		
Didžiausia galia	121 kW (165 AG) esant 6000 aps./min.		143 kW (194 AG) esant 6000 aps./min.		
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.		258 Nm esant 4000 aps./min.		
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas		
Degalų bako talpa	Du varantieji ratai	56 litrai	58 litrai	56 litrai	58 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,8 s (10,3 s su MT)	10,3 s (10,8 s su MT)	8,9 s	9,2 s	9,2 s
Didžiausias greitis, km/h	192 (201 su MT)	188 (198 su MT)	195	195	195
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	750 kg (740 kg su MT)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	2000 kg (1800 kg su MT)	2000 kg (1800 kg su MT)	2000 kg	2000 kg	2000 kg

Matmenys

Kėbulo tipas	Miesto visureiglis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4550 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2115 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1675 mm (1680 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Ratų bazė	2700 mm
Prošvaisa	185 mm (193 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	12 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	1007 mm
Aukštis virš galvos, gale	991 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1451 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1391 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1402 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1405 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1041 mm
Erdvė kojoms, gale	1007 mm

Bagażinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)	506 litrai
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1620 litrai
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	505 mm
Dangčio angos plotis	1125 mm

Priedai salonui

„Vision“

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės



„Luxury“

Juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos oda aptrauktos sėdynės



Baltos („White“) spalvos oda aptrauktos sėdynės



Ratlankiai

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila



„Vision Plus“ 19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Silver“ stiliaus



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Silver“



„Blackout Edition“

Juodos („Black“) spalvos dirbtine oda aptrauktos sėdynės



Ratlankiai

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black“



„Signature“

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, juodos („Black“) spalvos salono lubos



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €




25D „Snowflake
White Pearl“



42S „Titanium Flash“



42M „Deep Crystal
Blue“




45B „Eternal Blue Metallic“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



47C „Polymetal
Gray“



Skaitykite daugiau informacijos ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.