



2027
MAZDA CX-30

Kainoraštis 17.06.2026



2027 MAZDA CX-30 HOMURA PLUS, SOUL RED CRYSTAL

| UŽSAKYMO KODAS | MODELIS | TRANSMISIJA | DEGALŲ SAŪNAUDOS: l/100km* | CO2 (g/km)* | KAINA SU PVM |
|----------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
|----------------|---------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|

2.5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis

| | | | | | |
|---------|---|------------|-----|-----|-------------------------------------|
| EZ1AEAF | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Prime-line MT | Mechaninė | 6,0 | 135 | 25 990 € 23 490 € |
| EZ1AEAA | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line MT | Mechaninė | 6,0 | 135 | 29 590 € |
| EZ1BEAF | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line AT | Automatinė | 6,5 | 147 | 31 190 € 26 990 € |
| EZ1BEAH | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Makoto AT | Automatinė | 6,5 | 147 | 32 890 € 29 990 € |
| EZ1BEAB | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT | Automatinė | 6,5 | 147 | 33 890 € |
| EZ1BEAG | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Homura Plus AT | Automatinė | 6,5 | 147 | 35 190 € 31 990 € |
| EZ1BEAE | 2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Takumi AT | Automatinė | 6,5 | 147 | 35 490 € 31 990 € |

2.0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis

| | | | | | |
|---------|---|------------|-----|-----|-----------------|
| EZOPEAA | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line AT | Automatinė | 6,2 | 139 | 33 190 € |
| EZOPEAG | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Makoto AT | Automatinė | 6,2 | 139 | 34 890 € |
| EZOPEAD | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT | Automatinė | 6,2 | 139 | 36 390 € |
| EZOPEAF | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura Plus AT | Automatinė | 6,2 | 139 | 37 690 € |
| EZOPEAB | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT | Automatinė | 6,2 | 139 | 37 990 € |
| EZOREAC | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura Plus AT + SR | Automatinė | 6,3 | 140 | 38 490 € |
| EZOREAA | 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT + SR | Automatinė | 6,3 | 140 | 38 790 € |

2.0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)

| | | | | | |
|---------|---|------------|-----|-----|-----------------|
| EZOSEAA | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line MT | Mechaninė | 6,2 | 138 | 33 990 € |
| EZOVEAC | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line AT | Automatinė | 6,6 | 147 | 35 390 € |
| EZOVEAG | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Makoto AT | Automatinė | 6,6 | 147 | 36 890 € |
| EZOVEAE | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT | Automatinė | 6,6 | 147 | 38 390 € |
| EZOVEAF | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura Plus AT | Automatinė | 6,6 | 147 | 39 690 € |
| EZOVEAB | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT | Automatinė | 6,6 | 147 | 39 990 € |
| EZOWEAC | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura Plus AT + SR | Automatinė | 6,6 | 147 | 40 490 € |
| EZOWEAA | AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT + SR | Automatinė | 6,6 | 147 | 40 790 € |

SR = Stoglangį

Papildomai užsakoma įranga Blizgūs dažai „Metallic“, 600 €, Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| VARIKLIAI | 2,5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis | | 2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis | | | |
|--|--|------------|--|------------|-----------------------|------------|
| Hibridinis | Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG) | | Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG) | | | |
| Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ | Standartinė | | Standartinė | | | |
| Variklio tipas | DOHC 16 vožtuvų | | DOHC 16 vožtuvų | | | |
| Cilindrų skaičius | 4 | | 4 | | | |
| Darbinis tūris | 2 488 cm ³ | | 1 998 cm ³ | | | |
| Suspaudimo laipsnis | 13,0:1 | | 15,0:1 | | | |
| Didžiausia galia | 103 kW (140 AG) esant 5000 aps./min. | | 137 kW (186 AG) esant 6000 aps./min. | | | |
| Didžiausias sukimo momentas | 238 Nm esant 3300 aps./min. | | 240 Nm esant 4000 aps./min. | | | |
| | Du varantieji ratai | | Du varantieji ratai | | Visi varantieji ratai | |
| Degalų bako talpa | 51 litras | | 51 litras | | 48 litrai | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | Automatinė | Mechaninė | Automatinė |
| Greitėjimas (0–100 km/h) | 9,7 s | 10,3 s | 8,3 s | 8,6 s | 8,7 s | 9 s |
| Didžiausias greitis, km/h | 194 | 191 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Vilkimo galia (priekaba be stabdžių) | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais) | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg |

| MATMENYS | |
|--|-------------------|
| Kėbulo tipas | Miesto visureigis |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Bendrasis ilgis | 4395 mm |
| Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio | 2040 mm |
| Bendras aukštis (nepakrauto automobilio) | 1540 mm |
| Ratų bazė | 2655 mm |
| Prošvaisa | 175 mm |
| Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos | 11,37 m |

| SALONO MATMENYS | |
|------------------------------|---------|
| Aukštis virš galvos, priekis | 967 mm |
| Aukštis virš galvos, gale | 973 mm |
| Pečių zonos erdvė, priekyje | 1412 mm |
| Pečių zonos erdvė, gale | 1361 mm |
| Klubų zonos erdvė, priekyje | 1388 mm |
| Klubų zonos erdvė, gale | 1352 mm |
| Erdvė kojoms, priekyje | 1058 mm |
| Erdvė kojoms, gale | 921 mm |

| BAGAŽINĖ | |
|---------------------------------------|--|
| Tūris, atlenkus galines sėdynes (VDA) | 430 litrai (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) |
| Tūris, užlenkus galines sėdynes (VDA) | 1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) |
| Aukštis (nuo grindų iki dangčio) | 570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema) |
| Dangčio angos plotis | 1030 mm |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | PRIME-LINE | CENTRE-LINE | EXCLUSIVE-LINE | MAKOTO | HOMURA PLUS | TAKUMI |
|--|------------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|
| Išorė | | | | | | |
| 16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila | • | - | - | - | - | - |
| 18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila | - | • | • | - | - | • |
| 18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila | - | - | - | • | • | - |
| LED priekiniai žibintai su poveržlėmis | • | • | • | • | • | • |
| Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH, 20 elementų) | - | - | • | - | • | • |
| LED dienos žibintai | • | • | - | • | - | - |
| „Signature“ LED dienos žibintai | - | - | • | - | • | • |
| Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas) | • | • | • | • | • | • |
| „Kodo“ stiliaus posūkio signalai | • | • | • | • | • | • |
| Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių | • | • | • | • | • | • |
| LED galiniai kombinuoti žibintai | • | • | • | • | • | • |
| Juodas stogo spoileris | • | • | • | • | • | • |
| „Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai | • | • | • | - | - | • |
| Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai | • | • | • | • | • | • |
| Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai | • | • | • | - | - | • |
| Šoniniai Veidrodėliai Juodos | - | - | - | • | • | - |
| Automatiškai tmdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis | - | • | • | • | • | • |
| Tamsintas galinis stiklas | - | - | • | • | • | • |
| „Piano Black Gloss“ stiliaus skydėliai B ir C statramsčiuose | - | - | • | • | • | • |
| Juodi langų apvadai, juodas priekinis dekoratyvinis sparnas | - | - | - | • | • | - |
| Juodos modelio žymės | - | - | - | • | • | - |
| Sidabrinės stogo bagažinės juostos* | - | - | • | - | - | • |
| Juodos stogo bagažinės juostos* | - | - | - | - | • | - |
| Išorinio veidrodėlio nuleidimo funkcija (kai įjungta atbulinė pavarą) | - | - | - | - | • | • |

* Stogo bagažinės juostos reikalingos laikikliams tvirtinti.

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | PRIME-LINE | CENTRE-LINE | EXCLUSIVE-LINE | MAKOTO | HOMURA PLUS | TAKUMI |
|--|------------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|
| Salonas | | | | | | |
| Tekstilinės sėdynės | ● | ● | ● | - | - | - |
| Pilkas audinys, baltaodos sėdynės | - | - | - | ● | - | - |
| Odinės sėdynės | - | - | - | - | ● | ● |
| Priekinių sėdynių šildytuvai | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vėsinamos priekinės sėdynės | | - | - | - | ● | ● |
| Pilkos („Grey“) spalvos salono lubos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektra valdomi langai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED salono apšvietimas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Netiesioginis centrinės konsolės apšvietimas | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Šildomas vairas | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrinis porankis su puodelių laikikliais priekyje ir gale | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei) | - | - | ● | - | - | ● |
| Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | - | - | - | - | ● | ● |
| Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija | - | - | - | - | ● | ● |
| Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija | - | - | - | - | ● | ● |
| Pilkos siūlės ir interjero detalės | - | - | - | ● | - | - |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | PRIME-LINE | CENTRE-LINE | EXCLUSIVE-LINE | MAKOTO | HOMURA PLUS | TAKUMI |
|---|------------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|
| Sauga | | | | | | |
| Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“ | • | • | • | • | • | • |
| Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS) | • | • | • | • | • | • |
| Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė | • | • | • | • | • | • |
| Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“ | • | • | • | • | • | • |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija) | • | • | • | • | • | • |
| Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA) | • | • | • | • | • | • |
| Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimu (SCBS) | • | • | • | • | • | • |
| Automatinis avarinis stabdymas naktį (AEB) | • | • | • | • | • | • |
| Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM) | • | • | • | • | • | • |
| Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA) | • | • | • | • | • | • |
| Pažangioji pagalbinė sistema „Advanced Driver Attention Alert“ | • | • | • | • | • | • |
| Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) | • | • | • | • | • | • |
| Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA) | • | • | • | • | • | • |
| Priekiniai parkavimo davikliai | - | • | • | • | • | • |
| Galiniai parkavimo davikliai ir Galinio vaizdo kamera | • | • | • | • | • | • |
| Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC) | • | • | • | • | • | • |
| Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA) | • | • | • | • | • | • |
| Įsilaužimo signalizacija ir Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“ | • | • | • | • | • | • |
| Galinis išmanioji stabdžių sistema (SBSR) | - | - | • | - | - | • |
| Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse | - | - | • | - | - | • |
| Išorinių vaizdo kamerų sistema | - | - | • | • | • | • |
| Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTB) | - | - | • | - | - | • |
| Sistema „Rear Crossing Smart Brake Support“ (SBS RC) | - | - | • | - | - | • |

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

| | PRIME-LINE | CENTRE-LINE | EXCLUSIVE-LINE | MAKOTO | HOMURA PLUS | TAKUMI |
|---|------------|-------------|----------------|--------|-------------|--------|
| Informacija ir pramogos | | | | | | |
| 7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis | • | • | • | • | • | • |
| Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu | • | • | • | • | • | • |
| HMI valdiklis | • | • | • | • | • | • |
| Apple Carplay" (belaidis), „Android Auto" (belaidis) | • | • | • | • | • | • |
| 6 garsiakalbių garso sistema | • | - | - | - | - | - |
| 8 garsiakalbių garso sistema | - | • | - | - | - | - |
| BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių | - | - | • | • | • | • |
| Ryšio paslaugos su „Car Finder“ funkcija | • | • | • | • | • | • |
| Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo | • | • | • | • | • | • |
| Hibridinė navigacijos sistema | • | • | • | • | • | • |
| 2 x USB C prievadas ir 12 V lizdas | • | • | • | • | • | • |
| AM, FM, DAB radijo grotuvas | • | • | • | • | • | • |
| „Bluetooth“ sistema | • | • | • | • | • | • |
| Belaidis įkrovimas (Qi) | - | • | • | • | • | • |
| Patogumai | | | | | | |
| Rankinė oro kondicionavimo sistema | • | - | - | - | - | - |
| Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema | - | • | • | • | • | • |
| Variklio paleidimo mygtukas | • | • | • | • | • | • |
| Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema | - | • | • | • | • | • |
| Automatinis durų užraktas (ADL) | • | • | • | • | • | • |
| Valytuvai su lietaus jutikliais | - | • | • | • | • | • |
| Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo | • | • | • | • | • | • |
| Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija | - | • | • | • | • | • |
| Automatinis šoninių veidrodėlių pritemdymas | - | - | • | - | - | • |
| Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis | - | • | - | • | • | - |
| Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio | - | - | • | - | - | • |
| Elektra valdomas bagažinės dangtis | - | - | • | • | • | • |

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

PRIME-LINE

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, šviesus stogo apmušalas



16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, šviesus stogo apmušalas



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

MAKOTO

Pilkas audinys, baltaodos sėdynės, pilkos siūlės ir interjero detalės



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

HOMURA PLUS

Odinės sėdynės, šviesus stogo apmušalas.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

TAKUMI BLACK

Juodos („Black“) spalvos odinis salonas, šviesus stogo apmušalas.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €



46V Soul Red Crystal



46G Machine Grey

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 600 €



25D Snowflake White Pearl



47S Platinum Quartz



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black



47C Polymetal Grey



52C Aero Grey



2026 MAZDA CX-30 MAKOTO, AERO GREY



Mazda Lietuva

www.mazda.lt



mazda.lietuva