



2021 metų „Mazda CX-30“ kainoraštis





2021 metų „Mazda CX-30“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100km [*]	CO ₂ (g/km) [*]	Kaina su PVM
2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
DGAS EAA	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,9	134	24 990 €
DGAS EAB	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,9	134	26 590 €
DGAT EAA	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,3	143	26 390 €
DGAT EAC	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,3	143	27 990 €
DGAT EAB	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,3	143	29 890 €
2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „Skyactiv-X“ variklis					
DGBA EA4	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,6	127	27 790 €
DGBA ECD	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,6	127	29 590 €
DGBA ECC/EA6	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,6	127	31 490 €
DGBB EAE/EA7	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance SR“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	5,7	128	32 090 €
DGBC EA1	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	137	29 390 €
DGBC EBB	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	137	30 990 €
DGBC EB7/EA3	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	137	32 890 €
DGBD EAD/EA7	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance SR“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	138	33 490 €
DGBC ECA/ECB	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	138	34 790 €
DGBD EA5/EA6	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury SR“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	6,1	138	35 390 €
2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „Skyactiv-X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistemos					
DGBE EBP	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	TBC	TBC	31 590 €
DGBE EAA/EBQ	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	TBC	TBC	33 490 €
DGBF EA2/EA3	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance SR“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	TBC	TBC	34 090 €
DGBG EBS	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	TBC	TBC	32 990 €
DGBG EAG/EBR	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	TBC	TBC	34 890 €
DGBH EA4/EA5	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance SR“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	TBC	TBC	35 490 €
DGBG EBT/EBU	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	TBC	TBC	36 890 €
DGBH EA6/EA7	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury SR“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	TBC	TBC	37 490 €

SR = stoglangis

Papildomai užsakoma įranga
 Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €
 Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

Gallmi komplektacijos varlantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Aptakas ant stogo
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apdaila
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Tekstilinės sėdynės
Priekinių sėdynių šildytuvai
Pilkos („Grey“) spalvos salono lubos
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Elektra valdomi langai
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
LED salono apšvietimas
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
Daiktinės apšvietimas

Sauga

Adaptvyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo eismo juostos
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Statymo galu jutikliai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Variklio paleidimo mygtukas
Automatinis durų užraktas (ADL)
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
Įsilaužimo signalizacija
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“

Patogumai

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
Programėlės „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pasirenkami važiavimo režimai (tik esant automatinei pavarų dėžei)
USB prievadas ir 12 V lizdas
AM, FM, DAB radijo grotuvas
„Bluetooth“ sistema

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su „Vision“ komplektacijos įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila (tik „Vision Plus“ komplektacijos modeliams su visais varančiaisiais ratais)

Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema

Automatiškai temdomi šoninio vaizdo veidrodėliai

Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis

Automobilio statymo jutiklis priekyje

Galinio vaizdo kamera

„Elegance“: papildoma įranga (kartu su „Vision Plus“ komplektacijos įranga)

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija

Odinės sėdynės (SKYACTIV-G: juodos („Black“) spalvos, SKYACTIV-X: juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos)

BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių, „Silver“ stiliaus garsiakalbių apdaila

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su „Elegance“ komplektacijos įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)

Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)

Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS)

Išorinių vaizdo kamerų sistema

Sistema „Traffic Jam Assist“ (TJA), padedanti spūstyse

„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose

Galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio

Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis

Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu

Daiktinės vidaus apdaila

Adaptvyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)

Išskirtinio dizaino LED priekiniai ir galiniai žibintai

Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)

Tamsintas galinis stiklas

Techninės specifikacijos

Variklis	150 AG) „Skyactiv-G“ su „M Hybrid“ sistema	186 AG) „Skyactiv-X“ su „M Hybrid“ sistema	Kibirkštinio slėginio uždegimo sistema			
Hibridinis	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG)	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG)	-			
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė	DOHC 16 vožtuvų	-			
Variklio tipas	DOHC 16 vožtuvų	DOHC 16 vožtuvų	-			
Darbinis tūris	1998 cm ³	1998 cm ³	-			
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	15,0:1	-			
Didžiausia galia	10 kW (150 AG) esant 6000 aps./min.	137kW (186 AG) esant 6000 aps./min.	-			
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.	240 Nm esant 4000 aps./min.	-			
Degalų bako talpa	51 litras	51 litras (AWD modeliuose: 48 litrai)	-			
	Du varantieji ratai		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai	
Pavarų dėžė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė
Vilkimo galia (priekaba be stabdži.	600	600	600	600	600	600
Vilkimo galia (priekaba su stabdži.	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Greitėjimas (0–100 km/h)	8,8	10	8,3	8,6	8,7	9
Didžiausias greitis, km/h	198	194	204	204	204	204

Matmenys

Kėbulo tipas	Miesto vsurelgis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4395 mm
Bendras plotis	1795 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodė	2040 mm
Bendras aukštis (nepakrauto autor	1540 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaista	175 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki si	11,37 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	967 mm
Aukštis virš galvos, gale	973 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1361 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1388 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1352 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	921 mm

Bagažinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)	430 litrų (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Dangčio angos plotis	1030 mm

Priedai salonui

„Vision“, „Vision Plus“

Juodos („Black“) arba pilkšvos („Greige“) spalvos tekstilinės sėdynės, juodos („Black“) spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai



Pilkšvos („Greige“) spalvos salonas: porankis, juodos („Black“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai Užsakymas įvykdomas maždaug per keturis mėnesius.



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey



„Vision Plus“ AWD ir „Elegance“ komplektacijos modeliai;
ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila



Priedai salonui

„Elegance“, „Luxury“

Juodos („Black“) spalvos odinis salonas, porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai



Baltos („White“) spalvos odinis salonas, porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai: galima rinktis „Elegance“ ir „Luxury“ komplektacijos modeliams su SKYACTIV-X varikliu



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila



„Elegance“ AWD ir „Luxury“ komplektacijos modeliai: 18 colių skersmens lengvojo lydinio



Pasirenkamos kėbulų spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



47C „Polymetal Gray“



42S „Titanium Flash“



42M „Deep Chrystal
Blue“



25D „Snowflake White Pearl“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Skaitykite daugiau informacijos ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdys pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.