

Versija	Modelio kodas	Automobilio kaina		CO ₂ g/km
		EUR (PVM 21 %)		
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Active“, mechaninė transmisija	EL1	15.900 €		137
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Premium“, mechaninė transmisija	EL2	17.400 €		137
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Premium Plus“, mechaninė transmisija	EL3	18.900 €		137
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Luxury Plus“, mechaninė transmisija	EM2	22.100 €		137
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Premium“, 6 pavarų automatinė transmisija	EN1	18.900 €		136
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Premium Plus“, 6 pavarų automatinė transmisija	EN2	20.400 €	19.300 €	136
2,0 (120 AG) SKYACTIV-G „Luxury“ 6 pavarų automatinė transmisija EO1	EO1	23.000 €	20.990 €	146
2,0 I (120 AG) SKYACTIV-G, „Luxury Plus“, 6 pavarų automatinė transmisija	EO2	23.600 €		136
2,0 I (150 AG) SKYACTIV-G, AWD, „iEloop Premium Plus“, mechaninė transmisija	EP1	22.000 €		150
2,0 I (150 AG) SKYACTIV-G, AWD, „iEloop Premium Plus“, 6 pavarų automatinė transmisija	EQ1	23.500 €		146
2,0 I (150 AG) SKYACTIV-G, AWD, „iEloop Luxury Plus“, 6 pavarų automatinė transmisija	ER2	26.700 €		146
1,5 I (105 AG) SKYACTIV-D, „Premium“, mechaninė transmisija	ES1	20.100 €		105
1,5 I (105 AG) SKYACTIV-D, „Premium Plus“, mechaninė transmisija	ES2	21.600 €		105
1,5 I (105 AG) SKYACTIV-D, „Luxury Plus“, mechaninė transmisija	ET2	24.800 €		105
1,5 I (105 AG) SKYACTIV-D, AWD, „Luxury Plus“, mechaninė transmisija	EU2	27.200 €		123
1,5 I (105 AG) SKYACTIV-D, AWD, „Luxury Plus“, 6 pavarų automatinė transmisija	EV2	28.700 €		136
Galima rinktis blizgus („Metallic“) dažus		500 €		

TECHNINIAI DUOMENYS

Bendras ilgis / plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio / aukštis	4275 mm / 2049 mm / 1535 mm						
Prošvaiva	155 mm						
Bagazines tūris, įskaitant erdvę po grindimis	350–1260 l						
Didžiausia stogo apkrova	50 kg						
Variklis	2,0 SKYACTIV-G			1,5 SKYACTIV-D			
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control“	●			●			
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop“)	●			●			
Variklio darbinis tūris, cm ³	1998			1499			
Suspaudimo laipsnis	14,0			14,8			
Didžiausia galia, kW (AG) / aps./min.	88/(120) / 6000		110/(150) / 6000		77/(105) / 4000		
Didžiausias sukimo momentas, Nm / aps./min.	204 / 2800		204 / 2800		270 / 1600–2500		
Varantieji ratai	Priekiniai (FWD)		Visi varantieji ratai (AWD)		Priekiniai (FWD)		Visi varantieji ratai (AWD)
Transmisija	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Greitėjimas, 0–100 km	9,0 s	9,9 s	8,7 s	9,6 s	10,1 s	10,5 s	11,9 s
Didžiausias greitis (km/h)	192	187	200	195	177	173	172
Degalų sąnaudos, bendros / užmiestyje / mieste, l/100 km	5,9 / 4,9 / 7,4	5,8 / 4,9 / 7,3	6,4 / 5,5 / 8,1	6,3 / 5,5 / 7,8	4,0 / 3,8 / 4,4	4,7 / 4,6 / 4,9	5,2 / 4,9 / 5,6
Degalų bako talpa, l	48	48	44	44	48	44	44
Didžiausia velkamoji masė, priekaba be stabdžių, kg	605	625	645	660	630	665	675
Didžiausia velkamoji masė, priekaba su stabdžiais, kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Nepakrautos transporto priemonės masė, kg	1230	1270	1310	1340	1275	1350	1370
Bendra transporto priemonės masė, kg	1690	1730	1765	1795	1735	1805	1820
Transporto priemonių junginio masė, kg	2890	2930	2965	2995	2935	3005	3020
Variklio šildytuvai	PTC šildytuvai						

ĮRANGA	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“/„Luxury Plus“
Ratai	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60ZR18
Ratlankiai	16" TeräsRims ja Full	16 colių skersmens	16 colių skersmens	18 colių skersmens
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas	●	●	●	●
Priekiniai žibintai	Halogeniniai	Halogeniniai	LED	HBC+AFS LED
Dienos žibintai	●	●	LED	LED
Priekiniai rūko žibintai	○	○	LED	LED



Nuotraukoje: „Luxury Plus“ įrangos lygio automobilis.

IŠORĖ	ĮRANGOS LYGIAI			
	„Active“	„Premium“	„Premium Plus“	„Luxury“/„Luxury Plus“
Kėbulo spalvos durų rankenėlės ir šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●
Priekinių žibintų plovimo sistema, skysčio lygio lemputė	●	●	●	●
Aptakas ant stogo	●	●	●	●
Peleko formos stogo antena	●	●	●	●
Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, kėbulo spalvos	●	●	●	●
Posūkių signalo lemputės šoninio vaizdo veidrodėliuose	●	●	●	●
Elektra šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	-	●	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	○	○	●	●
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	○	○	○	○
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	-	●	●	●
Automatiškai elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	-	-	●	●
Automatiškai įjungiami (išjungiami) priekiniai žibintai	-	-	●	●
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai	-	-	●	●
Išskirtinio dizaino LED galiniai žibintai	-	-	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	-	-	●	●
Tamsus tonuotas galinis stiklas	-	-	●	●
Šoniniai apdailos elementai „Chrome“	-	-	-	●
Grotelių apdailos elementai „Silver“	-	-	-	●
Aktyvieji LED priekiniai žibintai su AFS	-	-	-	●

SALONO ĮRANGA

Sėdynių apdaila	Audinys „Active Cloth“	Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė	Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilė	Juoda oda-zomša/ Balta oda-zomša LUX SUEDE®
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės ir ADD ekrano padėties atminties funkcija	-	-	-	- / ●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė/ El. reguliuojama
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu	●	●	●	●
60:40 santykiu perskirta galinė sėdynė	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	●	●	●	●
Vairas su garso sistemos reguliavimo mygtukais	●	●	●	●
Apšviesta daiktinė	-	●	●	●
Oda aptrauktas vairas su pastovaus greičio palaikymo sistemos, „Bluetooth“, borto kompiuterio ir garso sistemos reguliavimo mygtukais	-	●	●	●
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena	-	●	●	●
Akinių nuo saulės laikiklis viršutinėje daiktinėje	-	●	●	●
„Black Vinyl“ odinė prietaisų skydelio apdaila	-	●	●	●
Šildomas vairas	-	-	●	●
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (esant automatinei transmisijai)	-	-	-	●
„White Vinyl“ odinė prietaisų skydelio apdaila, raudonas centrinis prietaisų skydas ir durielių porankiai su dvigubomis siūlėmis	-	-	-	●
Analoginis tachometras, skaitmeninis spidometras, vinilo odos apdaila	-	-	-	●
LUX SUEDE® durielių apdaila su dekoratyvinėmis siūlėmis	-	-	-	●
Odinis pavarų perjungimo svirties užvalkalas su raudonomis juostomis ir dvigubomis siūlėmis	-	-	-	●

INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMOS

Borto kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis	●	●	●	●
12 V elektros lizdas	●	●	●	●
AM/FM (ETR/RDS) radijo grotuvas	●	●	●	●
Garsiakalbiai	4	6	6	7
AUX ir USB lizdai	1+1	1+2	1+2	1+2
CD grotuvas (MP3)	-	●	●	●
Multimedijos sistema „MZD Connect“	-	●	●	●
- HMI multimedijos valdiklis	-	●	●	●
- Pažangi „Bluetooth“ sistema, laisvų rankų įranga	-	●	●	●
- 7 colių įstrižainės spalvotas TFT jutiklinis ekranas	-	●	●	●
- SMS / el. pašto funkcija	-	●	●	●
- Programos „AhaRadio“ ir „Sticher“ – reikalingas telefonas su „iOS“ arba „Android“ operacine sistema	-	●	●	●
Pagalbinė kamera, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	●
Navigacijos sistema, integruota su 7 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu	-	○	○	○
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR) (tik esant navigacijos sistemai)	-	-	-	○
Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas ADD	-	-	-	●
Aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“	-	-	-	●

KOMFORTAS

Oro kondicionierius	Mechaninis	Automatinis	Automatinis	Automatinis
Pajudėjimo įkalinėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)	●	●	●	●
Nuotolinis centrinis durielių užraktas	●	●	●	●
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku	●	●	●	●
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	-	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema „Cruise Control“	-	●	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	-	-	●	●
Įšmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema – nešiokitės raktelį kišenėje	-	-	-	●
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High-Beam Control“ (HBC)	-	-	-	●
Adaptyvioji radarinė pastovaus greičio palaikymo sistema „Mazda Radar Cruise Control“ (MRCC)	-	-	-	●

SAUGUMAS

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), avarinio stabdymo sistema „Emergency Brake Assist“ (EBA)	●	●	●	●
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	●	●	●	●
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale	●	●	●	●
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas	●	●	●	●
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliu ir apkrovos ribotuvais - Gale: 3 taškų, 3 apkrovos ribotuvai, 2 įtempikliai	●	●	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilių kėdutėms galinėse kraštinėse sėdynėse	●	●	●	●
Avarinio stabdymo pavojaus signalas	-	●	●	●
Įšmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)	-	●	●	●
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	-	-	●	●
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos „Lane Departure Warning“ (LDW)	-	-	●	●
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)	-	-	●	●
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	-	-	●
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)	-	-	-	●
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	-	-	-	●

- Negalima
- Standartinė įranga
- Papildomai užsakoma įranga už papildomą mokestį

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikaciją be išankstinio perspėjimo.