



2020 metų „Mazda CX-5“ kainoraštis, 2020 01 02





2020 metų „Mazda CX-5“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Degalų sąnaudos: l/100	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM
	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis				
KCH4 EAD	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	7,4	163	29 500 €
KCD5 EAB	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	7,7	173	31 400 €
KCD5 EAA/EAC	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,7	173	35 900 €
	2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis				
KCE2 EAA/EAF	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,9	179	37 600 €
	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)				
KCD9 EAB	„Mazda CX-5“, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Vision“ komplektacija	Automatinė	8,3	188	34 000 €
	2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis, visų varančiųjų ratų sistema (AWD)				
KCE4 EAD/EAG	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	8,4	192	40 100 €
KCE4 EAF	„Mazda CX-5“, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, AWD, „Signature“ komplektacija	Automatinė	8,4	192	41 550 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.
„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Gallimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Silver“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Aptakas ant stogo
Peleko formos stogo antena
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming / Leaving Home“
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai
Tamsintas galinis stiklas
Atstumo jutikliai priekyje ir gale
Išorinių vaizdo kamerų sistema

Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu
2 puodelių laikikliai priekyje ir 2 puodelių laikikliai galiniame atlenkiamame porankyje
Elektrinis rankinis stabdys (EPB)
Žemyn nulenkiama galinė sėdynė su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje
Apšviesta daiktinė
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Vinilo oda aptraukta viršutinės durelių dalies apdaila su dvigubomis siūlėmis
Šildomas vairas
LED salono apšvietimas

Informacija Ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
Navigacijos sistema
12 V elektros lizdas
AM, FM radijo grotuvas
6 garsiakalbių garso sistema
2 USB prievadai ir AUX prievadas priekyje
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje
Multimedijos sistema „MZD-Connect“ su 8 colių įstrižainės ekranu
HMI valdiklis

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)
Režimas „Off-Road“: tik modeliuose su visų varančiųjų ratų sistema
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Išmanioji stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Avarinio stabdymo pavojaus signalas
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)

Patogumai

Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo

„Luxury“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Silver“ stiliaus apdaila
„Black“ arba „White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai
Šildomos kraštinės galinės sėdynės
Vinilo oda aptraukta apatinės durelių dalies apdaila ir minkšta centrinė daiktinė su dvigubomis siūlėmis.
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
10 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC)
Elektra valdomas багаžinės dangtis
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Adaptyvieji šviesos diodų priekiniai žibintai, 12 taškų apšvietimo sistema

„Signature“: papildoma įranga (kartu su versijos „Luxury“ įranga)

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila
Medinės apdailos plokštės
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Daiktinės rankenėlės apdailos elementas
Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu
Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)

Techninės specifikacijos

Variklis	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis		2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis	
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė		Standartinė	
Cilindrų išjungimo sistema	Tik modeliuose su mechanine transmisija		Standartinė	
Darbinis tūris	1998 cm ³		2488 cm ³	
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		13,0:1	
Didžiausia galia	121 kW (165 AG) esant 6000 aps./min.		143 kW (194 AG) esant 6000 aps./min.	
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.		258 Nm esant 4000 aps./min.	
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas	
	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai
Degalų bako talpa	56 litrai	58 litrai	56 litrai	58 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,8 s (10,3 s)	10,3 s	8,9 s	9,2 s
Didžiausias greitis, km/h	192 (201)	188	195	195
Vilkimo galia (prikaba be stabdžių)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Vilkimo galia (prikaba su stabdžiais)	2000 kg (1800 kg)	2000 kg	2000 kg	2000 kg

Matmenys

Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4550 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2115 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1675 mm (1680 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Ratų bazė	2700 mm
Prošvaista	185 mm (193 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	12 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	1007 mm
Aukštis virš galvos, gale	991 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1451 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1391 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1402 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1405 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1041 mm
Erdvė kojoms, gale	1007 mm

Bagażinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)	506 litrai
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1377 litrai
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	505 mm
Dangčio angos plotis	1125 mm

Priedai salonui

„Vision“

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės



„Luxury“

„Black“ arba „White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



„White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



Ratlankiai

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Silver“ stiliaus apdaila



„Signature“

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, „Black“ spalvos salono lubos



Ratlankiai

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



25D „Snowflake
White Pearl“



42S „Titanium Flash“



42M „Deep Crystal
Blue“



45B „Eternal Blue Metallic“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Skaitkite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.