



2025 MAZDA 3

Kainoraštis 05.05.2025



2025 MAZDA3 HATCHBACK EXCLUSIVE-LINE, SOUL RED CRYSTAL

UŽSAKYO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SĄNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
---------------	---------	-------------	------------------------------	-------------	--------------

Hečbekas, 2,5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis

BKPW EAA	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Prime-line MT	Mechaninė	6,0	135	24 990 € 21 990 €**
BKPW EAB	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line MT	Mechaninė	6,0	135	26 990 € 23 990 €**
BKRA EAB	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line AT	Automatinė	6,3	141	28 490 € 25 990 €**
BKPW EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Nagisa MT	Mechaninė	6,0	135	28 990 € 25 490 €**
BKRA EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Nagisa AT	Automatinė	6,3	141	29 990 € 27 490 €**
BKRA EAE	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT	Automatinė	6,3	141	30 790 € 28 490 €**
BKRA EAF	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Takumi AT	Automatinė	6,3	141	32 790 € 29 990 €**

Hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis

BKLE EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura MT	Mechaninė	5,6	126	29 990 €
BKLE EAA	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Nagisa MT	Mechaninė	5,6	126	31 290 €
BKLG EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,2	138	31 790 €
BKLE EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line MT	Mechaninė	5,6	126	32 090 €
BKLG EAA	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Nagisa AT	Automatinė	6,2	138	32 990 €
BKLG EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,2	138	33 790 €
BKLG EAD / BKLG EAC	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT	Automatinė	6,2	138	35 790 €
BKLEH EAB / BKLEH EAA	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi SR AT	Automatinė	6,2	138	36 590 €

Hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)

BKLL EAA	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,5	146	34 290 €
BKLL EAB	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,5	146	36 290 €
BKLL EAC / BKLL EAD	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT	Automatinė	6,5	146	38 290 €
BKLM EAA / BKLM EAB	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi SR AT	Automatinė	6,5	146	39 090 €

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga Blizgūs dažai „Metallic“, 600 €, Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

**Nauji gamykliniai užsakymai negalimi



UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SĄNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------	---------------------------	-------------	--------------

Sedanas, 2,5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis

BKPT EAB	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line MT	Mechaninė	5,9	133	28 190 € 24 990 €**
BKPT EAE	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line MT	Mechaninė	5,9	133	29 690 € 27 490 €**
BKPV EAE	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line AT	Automatinė	6,1	137	29 390 € 26 990 €**
BKPV EAB	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT	Automatinė	6,1	138	31 690 € 29 490 €**
BKPV EAC	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Takumi AT	Automatinė	6,1	138	33 690 €

Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis

BKKT EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line MT	Mechaninė	5,5	123	30 690 €
BKKT EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line MT	Mechaninė	5,5	123	32 690 €
BKKW EAC	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line AT	Automatinė	6,1	135	32 090 €
BKKW EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,1	135	34 390 €
BKKW EAD	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT	Automatinė	6,1	135	36 690 €
BKLA EAA	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi SR AT	Automatinė	6,1	135	37 490 €

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga Blizgūs dažai „Metallic“, 600 €, Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €



*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

**Nauji gamykliniai užsakymai negalimi



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Varikliai		2,5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis		2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis			
Hibridinis		Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)		Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)			
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“		Standartinė		Standartinė			
Variklio tipas		DOHC 16 vožtuvų		DOHC 16 vožtuvų			
Cilindrų skaičius		4		4			
Darbinis tūris		2 488 cm ³		1 998 cm ³			
Suspaudimo laipsnis		13,0:1		15,0:1			
Didžiausia galia		103 kW (140 AG) esant 5000 aps./min.		137 kW (186 AG) esant 6000 aps./min.			
Didžiausias sukimo momentas		238 Nm esant 3300 aps./min.		240 Nm esant 4000 aps./min.			
		Du varantieji ratai		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai	
Degalų bako talpa		51 litras		51 litras		48 litrai	
Pavarų dėžė		Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė
Greitėjimas (0–100 km/h)		9,5 s	9,8 s	8,0-8,1 s	8,4 -8,5 s	8,3 s	8,8 s
Didžiausias greitis, km/h		206–209	199-203	216	216	210	210
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)		600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)		1 300 kg	1 300 kg	1 300 kg	1 300 kg	1 300 kg	1 300 kg

Matmenys		
Kėbulo tipas	Sedanas	Hečbekas
Sėdimųjų vietų skaičius	5	5
Bendrasis ilgis	4660 mm	4460 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2028 mm	2028 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1440 mm	1435 mm
Ratų bazė	2725 mm	2725 mm
Prošvaisa	135 mm	135 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,38 m	11,38 m

Salono matmenys	
Aukštis virš galvos, priekis	965 mm
Aukštis virš galvos, gale	947 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1414 mm
Pečių zonos erdvė, gale	Sedanas: 1359 mm Hečbekas: 1356 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1387 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1292 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1075 mm
Erdvė kojoms, gale	891 mm

Bagažinė		
	Sedanas	Hečbekas
Tūris, atlenkus galines sėdynes (VDA)	450 l	334 /330 l
Tūris, užlenkus galines sėdynes (VDA)	1138 l	1026 / 1022 l
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	431 mm	482 mm
Dangčio angos plotis	949 mm	927 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Išorė						
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 205/60R16 (Hečbekas „e-Skyactiv G“) „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	•	-	-	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 (Hečbekas „e-Skyactiv G“) „Grey Metallic“ stiliaus apdaila	-	•	•	-	-	•
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 (Hečbekas „e-Skyactiv G“) „Black Metallic“ stiliaus apdaila	-	-	-	-	•	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 (Hečbekas „e-Skyactiv X“) „Black Metallic“ stiliaus apdaila	-	-	•	•	•	•
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 (Sedanas „e-Skyactiv G“) „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	-	•	•	-	-	•
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 (Sedanas „e-Skyactiv X“) „Bright Metallic“ stiliaus apdaila	-	•	•	-	-	•
LED priekiniai žibintai su poveržlėmis	•	•	•	•	•	•
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH, 20 elementų)	-	-	•	-	-	•
Dienos žibintai	•	•	•	•	•	•
„Signature“ LED dienos žibintai	-	-	•	-	-	•
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	•	•	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•	•	•
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių	•	•	•	•	•	•
LED galiniai kombinuoti žibintai	•	•	•	•	•	•
Aptakas ant stogo	•	•	•	•	•	•
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai	•	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•	•	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	•	•	•	-	-	•
Šoniniai Veidrodėliai Juodos	-	-	-	•	•	-
Automatiškai temdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	-	•	•	-	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	-	•	•	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose	-	-	•	•	•	•
Išorinio veidrodėlio nuleidimo funkcija (kai įjungta atbulinė pavarą)	-	-	-	-	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Interior						
Tekstilinės sėdynės	●	●	●	-	-	-
Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis	-	-	-	●	-	-
Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės	-		-	-	●	-
Oda aptrauktos sėdynės (e-SKYACTIV G Hečbekas: „Black“), e-SKYACTIV X Hečbekas: : „Black“ arba „Burgundy Red“, e-SKYACTIV G/e-SKYACTIV X Sedanas: „Black“))	-	-	-	-	-	●
Priekinių sėdynių šildytuvai	-	●	●	●	●	●
„Black“ spalvos lubų apdaila hečbeke, „Grey“ spalvos lubų apdaila sedane	●	●	●	●	●	●
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas	●	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi langai	●	●	●	●	●	●
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	●	●	●	●	●	●
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais	●	●	●	●	●	●
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●	●	●	●
LED salono apšvietimas	●	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	-	●	●	-	-	●
Centrinis porankis su puodelių laikikliais priekyje	●	●	●	●	●	●
Daiktinės apšvietimas	●	●	●	●	●	●
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis	-	-	●	-	-	●
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu	-	-	●	-	-	●
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)	-	-	●	-	-	●
Daiktinės vidaus apdaila	-	-	●	-	-	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	-	-	●	●
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija	-	-	-	-	●	●
Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu	-	-	-	-	●	-
Juodos/pilkos spalvos interjero apdailos elementai	-	-	-	-	●	-

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Sauga						
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•	•	•	•	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•	•
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	•	•	•	•	•	•
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)	•	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimu (SCBS)	•	•	•	•	•	•
Automatinis avarinis stabdymas naktį (AEB)	•	•	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•	•	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)	•	•	•	•	•	•
Priekiniai parkavimo davikliai	-	•	•	•	•	•
Galiniai parkavimo davikliai ir Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA)	•	•	•	•	•	•
Įsilaučimo signalizacija ir Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•	•	•
Galinis išmanioji stabdžių sistema (SBSR)	-	-	•	-	-	•
Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse	-	-	•	-	-	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	-	•	-	-	•
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)	-	-	•	-	-	•
Sistema „Rear Crossing Smart Brake Support“ (SBS RC)	-	-	•	-	-	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Advanced Driver Attention Alert“	-	-	•	-	-	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Informacija ir pramogos						
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•	•	•
Apple Carplay" (belaidis), „Android Auto" (belaidis), „Amazon Alexa“ funkcinę programą	•	•	•	•	•	•
6 garsiakalbių garso sistema	•	-	-	-	-	-
8 garsiakalbių garso sistema	-	•	-	•	-	-
BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių	-	-	•	-	•	•
Ryšio paslaugos su „Car Finder“ funkcija	-	•	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	•	•	•	•	•	•
Hibridinė navigacijos sistema	•	•	•	•	•	•
2 x USB C prievadas ir 12 V lizdas	•	•	•	•	•	•
AM, FM, DAB radijo grotuvas	•	•	•	•	•	•
„Bluetooth“ sistema	•	•	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (QI)	•	•	•	•	•	•
Patogumai						
Rankinė oro kondicionavimo sistema	•	-	-	-	-	-
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	-	•	•	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	-	•	•	•	•	•
Automatinis durų užraktas (ADL)	•	•	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliais	-	•	•	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	-	•	•	-	-	•
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•	•	•	•
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	-	•	-	-	•

PRIEDAI SALONUI

PRIME-LINE, CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės. „Black“ spalvos lubų apdaila hečbeke, „Grey“ spalvos lubų apdaila sedane.



HOMURA

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis.



NAGISA

Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės. Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu.



PRIEDAI SALONUI

TAKUMI BLACK

„Black“ spalvos oda. „Black“ spalvos lubų apdaila hečbeke, „Grey“ spalvos lubų apdaila sedane.



TAKUMI RED

„Burgundy Red“ spalvos oda. Tik Hečbekui, modelių kodai: BKLK EAD, BKLH EAB, BKLL EAC, BKLM EAA



RATLANKIAI

„e-SKYACTIV G”

SEDANAS

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, TAKUMI



16 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 205/60R16
„Silver Metallic” stiliaus apdaila

HEČBEKAS

PRIME-LINE



16 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 205/60R16
„Silver Metallic” stiliaus apdaila

HEČBEKAS

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, TAKUMI



18 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 215/45R18
„Grey Metallic” stiliaus apdaila

„e-SKYACTIV X”

SEDANAS

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE, TAKUMI



18 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 215/45R18
„Bright Metallic” stiliaus apdaila

HEČBEKAS

EXCLUSIVE-LINE, HOMURA, TAKUMI



18 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 215/45R18
„Black Metallic” stiliaus apdaila

HEČBEKAS

NAGISA (Taip pat „e-SKYACTIV G” modeliuose)



18 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai 215/45R18
„Black Metallic” stiliaus apdaila

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 600 €



25D Snowflake White Pearl



47S Platinum Quartz



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black



47C Polymetal Gray



47A Ceramic



48T Zircon Sand



2025 MAZDA3 SEDAN TAKUMI, MACHINE GRAY



Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)