



„Mazda CX-30“ kainoraštis, 2020 01 02





Naujoji „Mazda CX-30“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100 km*	CO ₂ (g/km)*	Kaina su PVM
2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
DFR5 EBN	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,2	141	24 990 €
DFR5 EBP	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	6,2	141	26 590 €
DFR7 EBN	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,6	151	26 390 €
DFR7 EBO	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,6	151	27 990 €
DFR7 EBP	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,6	151	29 690 €
2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis					
DFS4 ECL	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	5,9	133	27 790 €
DFS4 EAJ	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	5,9	133	29 390 €
DFS4 EBF/ECM	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Mechaninė	5,9	133	31 090 €
DFS6 ECH	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,5	146	29 190 €
DFS6 EAJ	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,5	146	30 790 €
DFS6 EBG/ECJ	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,5	146	32 490 €
DFS6 EAD/EAA	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	6,5	146	34 190 €
2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųji					
DFSB EAE	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	6,5	146	31 390 €
DFSB EBL/EBW	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Mechaninė	6,5	146	33 090 €
DFT1 EAH	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	7,0	160	32 790 €
DFT1 EBE/EBF	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	7,0	160	34 490 €
DFT1 EAC/EAD	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,0	160	36 190 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

Stoglangį galima užsakyti tik „Elegance“ ir „Luxury“ komplektacijos modeliams su „Skyactiv-X“ varikliais (800 €)

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.
„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Gallmi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Posūkio lempučių ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Aptakas ant stogo
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apdaila
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Tekstilinės sėdynės
Priekinių sėdynių šildytuvai
„Grey“ spalvos salono lubos
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Elektra valdomi langai
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
60:40 santykiu perkirtos nulenkiamos galinės sėdynės
LED salono apšvietimas
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
Daiktinės apšvietimas

Sauga

Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Statymo galu jutikliai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Variklio paleidimo mygtukas
Automatinis durų užraktas (ADL)
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
Įsilaužimo signalizacija
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“

Patogumai

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pasirenkami važiavimo režimai (tik esant automatinei pavarų dėžei)
USB prievadas ir 12 V lizdas
AM, FM, DAB radijo grotuvas
„Bluetooth“ sistema

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila (tik „Vision Plus“ komplektacijos modeliams su visais varančiaisiais ratais)

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema

Automatiškai tمدomi šoninio vaizdo veidrodėliai

Automatiškai tمدomas galinio vaizdo veidrodėlis

Automobilio statymo jutiklis priekyje

Galinio vaizdo kamera

„Elegance“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision Plus“ įranga)

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija

Odinės sėdynės (SKYACTIV-G: „Black“, SKYACTIV-X: „Black“ arba „White“)

BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių, „Silver“ stiliaus garsiakalbių apdaila

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su versijos „Elegance“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)

Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)

Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS)

Išorinių vaizdo kamerų sistema

Sistema „Traffic Jam Assist“ (TJA), padedanti spūstyse

„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose

Galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio

Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis

Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu

Daiktinės vidaus apdaila

Adaptvyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)

Išskirtinio dizaino LED priekiniai ir galiniai žibintai

Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)

Tamsintas galinis stiklas

Techninės specifikacijos

Variklis	2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ su Hybrid“ sistema	„M 0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ su „M Hybrid“ suster Kibirkštinio slėginio uždegimo sistema
Hibridinis	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG)	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG)
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė	–
Variklio tipas	DOHC 16 vožtuvų	DOHC 16 vožtuvų
Darbinis tūris	1998 cm ³	1998 cm ³
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	16,3:1
Didžiausia galia	110 kW (150 AG) esant 6000 aps./min.	132 kW (180 AG) esant 6000 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.	224 Nm esant 3000 aps./min.
Degalų bako talpa	51 litras	51 litras (AWD modeliuose: 48 litrai)
	Du varantieji ratai	Du varantieji ratai
	Mechaninė	Mechaninė
	Automatinė	Automatinė
		Visi varantieji ratai
		Mechaninė
		Automatinė
Pavarų dėžė		
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	600	600
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1300	1300
Greitėjimas (0–100 km/h)	8,8	8,5
Didžiausias greitis, km/h	198	204

Matmenys

Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4395 mm
Bendras plotis	1795 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2040 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1540 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaisa	175 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,37 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	967 mm
Aukštis virš galvos, gale	973 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1361 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1388 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1352 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	921 mm

Bagażinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)	430 litrų (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema) (VDA)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Dangčio angos plotis	1030 mm

Priedai salonui

„Vision“, „Vision Plus“

„Black“ arba „Greige“ spalvos tekstilinės sėdynės, „Blue“ spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai



„Greige“ spalvos salonas: porankis, „Blue“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai Užsakymas įvykdomas maždaug per keturis mėnesius.



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila



„Vision Plus“ AWD ir „Elegance“ komplektacijos modeliai:

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila



Priedai salonui

„Elegance“, „Luxury“

„Black“ spalvos odinis salonas, porankis, „Brown“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai



„White“ spalvos odinis salonas, porankis, „Brown“ spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai: galima rinktis „Elegance“ ir „Luxury“ komplektacijos modeliams su SKYACTIV-X varikliu



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila



„Elegance“ AWD ir „Luxury“ komplektacijos modeliai: 18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila



Pasirenkamos kėbulio spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



47C „Polymetal Gray“



42S „Titanium Flash“



42M „Deep
Chrystal Blue“



25D „Snowflake White Pearl“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.