



NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ IŠANKSTINIO UŽSAKYMO KAINORAŠTIS





NAUJOJO MODELIO „MAZDA MX-30“ IŠANKSTINIO UŽSAKYMO KAINORAŠTIS


Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	Energijos sąnaudos (kWh/100 km)	CO2 (g/km)	Kaina su PVM
Modelio versija „First Edition“ (ribotas kiekis)					
DN4J EAB / DN4J EAC	Modelio versija „First Edition“ su 35,5 kWh „e-Skyactiv“ varikliu	Automatinė	19.0	0	33,990 €

Galimos modelio versijos „First Edition“ kėbulo spalvos:

Blizgūs dažai „Metallic“, 0 €

Trijų tonų blizgūs dažai „Metallic“, 900 €


Trijų tonų blizgūs dažai „Premium Metallic“, 1200 €



47A „Ceramic metallic“



48A „Ceramic“



47L „Polymetal Grey“



47E „Soul Red Crystal“

Galimos modelio versijos „First Edition“ salono spalvos:


„Modern Confidence“

Baltos („White“) spalvos dirbtinė oda, pilkos („Grey“) spalvos tekstilė



„Industrial Vintage“

Rudos („Brown“) spalvos dirbtinė oda, „Black Denim“ medžiaga aptrauktos sėdynės



* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

MODELIO VERSIJOS „FIRST EDITION“ STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Bright Silver“ stiliaus apdaila
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai
LED priekiniai žibintai
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila
„Piano Black“ stiliaus šoninių langų apdaila
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Tonuotas galinis stiklas
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Įleistinis valytuvus ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Baltos spalvos „Modern Confidence“ arba rudos spalvos „Industrial Vintage“ stiliaus dirbtinės odos salonas
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio
„Black“ spalvos salono lubos
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija
Elektra valdomi priekiniai langai
Oda aptrauktas vairas
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
Automatinė oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
LED salono apšvietimas
Priekinių sėdynių šildytuvai
Variklio paleidimo mygtukas
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais

Sauga

Adaptyvoji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Įsilaužimo signalizacija
Automatinio durų užrakinimo funkcija
Galinio vaizdo kamera

Patogumai

7 colių jstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colių jstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema

Elektrinis automobilis

„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V)
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas vairas
Šilumos siurblys
Baterijos šildytuvai

Techninės specifikacijos

Variklis

„e-Skyactiv“ elektrinis variklis

Didžiausia galia	105 kW/143 ps
Didžiausias sukimo momentas	265 Nm
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,7 s
Didžiausias greitis, km/h	140km/h

Akumulatorius

Talpų tūriai	35,5 kWh
Bendras įveikiamas atstumas (WLTP)	200 km
Įkrovimas kintamąja srove (AC)	Didžiausia galia 6,6 kW
Įkrovimas nuolatine srove (DC) (pagal Europos kombinuotosios įkrovimo sistemos (CCS) standartą)	Didžiausia galia 50 kW
Įkrovimo trukmė iki 80 % įkrovos lygio	Apie 40 min.
Baterijai suteikiama garantija	8 metų arba 160 000 km

Matmenys

Kėbulo tipas

Miesto visureigis

Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4395 mm
Plotis	1795 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2035 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1555 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaista	130 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,37 m

Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje	982 mm
Aukštis virš galvos, gale	939 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1338 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	764 mm

Bagazinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)	311–366 l, VDA
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1171 l, VDA
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	501 mm
Bagazinės plotis	996 mm



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.