



„Mazda6“ kainoraštis, 2020 01 02





„Mazda6“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100km [*]	CO ₂ (g/km) [*]	Kaina su PVM
Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GCVS EAB	Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,8	154	28 900 €
GCVT EAB	Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	7,0	159	28 900 €
GCWA EAC/EAD	Sedanas, 2,0 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,0	158	32 900 €
GCWA EAB	Sedanas, 2,0 l „Skyactiv-G“ variklis, „Signature“ komplektacija	Automatinė	7,0	158	34 750 €
Sedanas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GCWC EAD/EAE	Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,4	167	34 900 €
GCWC EAF	Sedanas, 2,5 l „Skyactiv-G“ variklis, „Signature“ komplektacija	Automatinė	7,4	167	36 750 €
Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GCTN EAB	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,9	157	29 700 €
GCTP EAB	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija	Automatinė	7,2	164	29 700 €
GCTT EAC/EAD	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,2	163	33 700 €
GCTT EAB	Sportinis universalas, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Signature“ komplektacija	Automatinė	7,2	163	35 550 €
Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
GCTW EAE/ EAF	Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	7,6	172	35 700 €
GCTW EAG	Sportinis universalas, 2,5 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis, „Signature“ komplektacija	Automatinė	7,6	172	37 550 €

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

^{*} Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

Gallimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R17), „Gun Metal“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Išskirtinio dizaino šviesos diodų dienos žibintai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Šoninio vaizdo veidrodėliai: reguliuojami elektra, užlenkiami ir šildomi
Uždelsto veikimo žibintų funkcija „Coming Home / Leaving Home“
Priekinio buferio apatinė apdaila: „Bright“ stiliaus
Tamsintas galinis stiklas
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale
Galinio vaizdo kamera

Salonas

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės
60:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Oda aptrauktas vairas su multimedijos sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)

Informacija ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis
6 garsiakalbių garso sistema
AUX ir 2 USB prievadai priekyje, 1 USB prievadas galinės sėdynės zonoje
2 USB prievadai galiniame centriniame porankyje
Kompaktinių diskų grotuvas
Multimedijos sistema „MZD Connect“ su 8 colių įstrižainės ekranu
Navigacijos sistema su 8 colių įstrižainės spalvotu TFT ekranu
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo

Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas
Stabdžių sistema „Advanced Smart City Brake Support“ („Advanced SCBS“)
Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“ (MRCC) su funkcija „Stop&Go“
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)

Patogumai

Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku
Funkcija „Auto Hold“: neleidžia automobiliui pajudėti, pavyzdžiui, laukiant prie šviesoforo
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Kelionės kompiuteris su spalvotu didelės raiškos ekranu
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija

„Luxury“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila
Elektra reguliuojamos „Black“ arba „White“ spalvos odinės sėdynės
Šildomos kraštinės galinės sėdynės
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) ir variklio paleidimo sistema
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje
11 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)

„Signature“: papildoma įranga (kartu su „Luxury“ komplektacija įranga)

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės
Medinės apdailos plokštės
LED salono apšvietimas
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Daiktinės rankenėlės apdailos elementas
Apsiūtas vairas su „Chrome“ stiliaus rėmu
Elektra valdomų sėdynių mygtukų apdaila
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)

Techninės specifikacijos

Variklis	2,0 l darbinio tūrio (165 AG) „Skyactiv-G“ variklis	2,5 l darbinio tūrio (194 AG) „Skyactiv-G“ variklis
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“ („Smart Idling Stop System“)	Standartinė	Standartinė
Cilindrų išjungimo sistema	Negalima rinktis	Standartinė
„i-Eloop“ regeneracinė stabdžių sistema	„Luxury“ ir „Signature“ komplektacija	Standartinė
Darbinis tūris	1998 cm ³	2488 cm ³
Suspaudimo laipsnis	13,0:1	13,0:1
Didžiausia galia	121 kW (165 AG) esant 6000 aps./min.	143 kW (194 AG) esant 6000 aps./min.
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.	258 Nm esant 4000 aps./min.
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas	95 RON benzinas
Varantieji ratai	Mechaninė Automatinė	Automatinė
Degalų bako talpa	62 litrai	62 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,3 s	10,5 s
Didžiausias greitis, km/h	216	209
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	680kg	680kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1500kg	1500kg

Matmenys

Kėbulo tipas	Sedanas	Sportinis universalas
Sėdimųjų vietų skaičius	5	5
Bendras ilgis	4870 mm	4805 mm
Plotis	1840 mm	1840 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2090 mm	2090 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1450 mm	1475 mm
Ratų bazė	2830 mm	2750 mm
Prošvaista	165 mm	165 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	12 m	11,8 m
Salono matmenys		
Aukštis virš galvos, priekyje	975 mm	975 mm
Aukštis virš galvos, gale	942 mm	971 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1420 mm	1420 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1400 mm	1398 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1073 mm	1073 mm
Erdvė kojoms, gale	984 mm	955 mm
Bagazinė		
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	480 l (VDA)	522 l (VDA)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	573 mm	601 mm
Bagazinės plotis	1422 mm	1422 mm

Priedai salonui

„Vision“

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės



„Luxury“

„Black“ arba „White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



„White“ spalvos oda aptrauktos sėdynės



Ratlankiai

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R17), „Silver“ stiliaus apdaila



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila



„Signature“

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės, „Black“ spalvos salono lubos



Lengvojo lydinio ratlankiai

19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/45R19), „Bright“ stiliaus apdaila



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



25D „Snowflake
White Pearl“



42S „Titanium Flash“



42M „Deep
Chrystal Blue“



42B „Blue Reflex Metallic“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.