



2025 MAZDA CX-30

Kainoraštis 13.08.2025



2025 MAZDA CX-30 EXCLUSIVE-LINE, SOUL RED CRYSTAL

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SAŪNAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	-------------	-------------------------------	----------------	-----------------

2.5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis

ES80 EAF	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Prime-line MT	Mechaninė	6,0	135	25 990 € 23 490 €
ES80 EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line MT	Mechaninė	6,0	135	29 590 €
ES81 EAA	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line AT	Automatinė	6,5	147	31 190 € 26 990 €**
ES81 EAE	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Homura AT	Automatinė	6,6	148	31 790 €
ES80 EAC	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line MT	Mechaninė	6,0	136	32 490 €
ES81 EAF	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Nagisa AT	Automatinė	6,6	148	32 890 € 29 990 €**
ES81 EAD	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line AT	Automatinė	6,6	148	33 890 €
ES81 EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Takumi AT	Automatinė	6,6	148	35 490 € 31 990 €**

2.0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis

ES08 EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line MT	Mechaninė	5,7	129	32 190 €
ES10 EAD	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line AT	Automatinė	6,2	139	33 190 €
ES10 EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,2	139	33 990 €
ES10 EAC	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Nagisa AT	Automatinė	6,3	140	34 890 €
ES08 EAC	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line MT	Mechaninė	5,8	130	34 990 €
ES10 EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,3	140	36 390 €
ES10 EAG / ES10 EAH	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT	Automatinė	6,3	140	37 990 €
ES11 EAA / ES11 EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT + SR	Automatinė	6,3	140	38 790 €

2.0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)

ES12 EAB	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line MT	Mechaninė	6,2	138	33 990 €
ES12 EAG	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura MT	Mechaninė	6,2	138	34 890 €
ES14 EAG	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Centre-line AT	Automatinė	6,6	147	35 390 €
ES14 EAD	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Homura AT	Automatinė	6,6	147	36 290 €
ES14 EAE	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Nagisa AT	Automatinė	6,6	147	36 890 €
ES14 EAH	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Exclusive-line AT	Automatinė	6,6	147	38 390 €
ES14 EAB / ES14 EAC	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT	Automatinė	6,6	147	39 990 €
ES15 EAA / ES15 EAB	AWD 2.0 M Hybrid e-Skyactiv X Takumi AT + SR	Automatinė	6,6	148	40 790 €

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga Blizgūs dažai „Metallic“, 600 €, Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 700 €

*Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP).

Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagamintus automobilių. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

**Nuolaidos kaina galioja tik automobiliams, kurie jau yra sandėlyje.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI		2,5 l darbinio tūrio (140 AG) „e-Skyactiv G“ variklis		2,0 l darbinio tūrio (186 AG) „e-Skyactiv X“ variklis			
Hibridinis	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)		Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)				
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“	Standartinė		Standartinė				
Variklio tipas	DOHC 16 vožtuvų		DOHC 16 vožtuvų				
Cilindrų skaičius	4		4				
Darbinis tūris	2 488 cm3		1 998 cm3				
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		15,0:1				
Didžiausia galia	103 kW (140 AG) esant 5000 aps./min.		137 kW (186 AG) esant 6000 aps./min.				
Didžiausias sukimo momentas	238 Nm esant 3300 aps./min.		240 Nm esant 4000 aps./min.				
	Du varantieji ratai		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai		
Degalų bako talpa	51 litras		51 litras		48 litrai		
Pavarų dėžė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,7 s	10,3 s	8,3 s	8,6 s	8,7 s	9 s	
Didžiausias greitis, km/h	194	191	204	204	204	204	
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4395 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2040 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1540 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaista	175 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,37 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekis	967 mm
Aukštis virš galvos, gale	973 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1361 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1388 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1352 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	921 mm

BAGAŽINĖ	
Tūris, atlenkus galines sėdynes (VDA)	430 litrų (422 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Tūris, užlenkus galines sėdynes (VDA)	1406 litrai (1398 litrai, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	570 mm (525 mm, jei įtaisyta BOSE garso sistema)
Dangčio angos plotis	1030 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Išorė						
16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila	•	-	-	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	-	•	•	-	-	•
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila	-	-	-	•	•	-
LED priekiniai žibintai su poveržlėmis	•	•	•	•	•	•
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (ALH, 20 elementų)	-	-	•	-	-	•
Dienos žibintai	•	•	•	•	•	•
„Signature“ LED dienos žibintai	-	-	•	-	-	•
Automatinis priekinių žibintų įjungimas (išjungimas)	•	•	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•	•	•
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių	•	•	•	•	•	•
LED galiniai kombinuoti žibintai	•	•	•	•	•	•
Aptakas ant stogo	•	•	•	•	•	•
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai	•	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojami automatiškai užlenkiami šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•	•	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	•	•	•	-	-	•
Šoniniai Veidrodėliai Juodos	-	-	-	•	•	-
Automatiškai tmdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	-	•	•	-	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	-	•	•	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose	-	-	•	•	•	•
Išorinio veidrodėlio nuleidimo funkcija (kai įjungta atbulinė pavarą)	-	-	-	-	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Salonas						
Tekstilinės sėdynės	●	●	●	-	-	-
Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis	-	-	-	●	-	-
Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės	-	-	-	-	●	-
Odinės sėdynės (e-SKYACTIV G: juodos („Black“) spalvos, e-SKYACTIV X: juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos)	-	-	-	-	-	●
Priekinių sėdynių šildytuvai	-	●	●	●	●	●
Pilkos („Grey“) spalvos salono lubos	●	●	●	●	●	●
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas	●	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė	●	●	●	●	●	●
Elektra valdomi langai	●	●	●	●	●	●
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	●	●	●	●	●	●
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais	●	●	●	●	●	●
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	●	●	●	●	●	●
LED salono apšvietimas	●	●	●	●	●	●
Šildomas vairas	-	●	●	-	-	●
Centrinis porankis su puodelių laikikliais priekyje	●	●	●	●	●	●
Centrinis porankis su puodelių laikikliais gale	-	-	-	-	-	●
Daiktinės apšvietimas	●	●	●	●	●	●
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis	-	-	●	-	-	●
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu	-	-	●	-	-	●
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)	-	-	●	-	-	●
Daiktinės vidaus apdaila	-	-	●	-	-	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	-	-	●	●
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija	-	-	-	-	●	●
Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu	-	-	-	-	●	-
Juodos/pilkos spalvos interjero apdailos elementai	-	-	-	-	●	-

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Sauga						
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•	•	•	•	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB) ir Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•	•
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA) ir Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	•	•	•	•	•	•
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)	•	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimu (SCBS)	•	•	•	•	•	•
Automatinis avarinis stabdymas naktį (AEB)	•	•	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•	•	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)	•	•	•	•	•	•
Priekiniai parkavimo davikliai	-	•	•	•	•	•
Galiniai parkavimo davikliai ir Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą ir greitį (DSA)	•	•	•	•	•	•
Įsilaučimo signalizacija ir Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•	•	•
Galinis išmanioji stabdžių sistema (SBSR)	-	-	•	-	-	•
Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse	-	-	•	-	-	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	-	•	-	-	•
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)	-	-	•	-	-	•
Sistema „Rear Crossing Smart Brake Support“ (SBS RC)	-	-	•	-	-	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Advanced Driver Attention Alert“	-	-	•	-	-	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	NAGISA	TAKUMI
Informacija ir pramogos						
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•	•	•
Apple Carplay" (belaidis), „Android Auto" (belaidis), „Amazon Alexa“ funkcinę programą	•	•	•	•	•	•
6 garsiakalbių garso sistema	•	-	-	-	-	-
8 garsiakalbių garso sistema	-	•	-	•	-	-
BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių	-	-	•	-	•	•
Ryšio paslaugos su „Car Finder“ funkcija	•	•	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	•	•	•	•	•	•
Hibridinė navigacijos sistema	•	•	•	•	•	•
2 x USB C prievadas ir 12 V lizdas	•	•	•	•	•	•
AM, FM, DAB radijo grotuvas	•	•	•	•	•	•
„Bluetooth“ sistema	•	•	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (QI)	-	•	•	•	•	•
Patogumai						
Rankinė oro kondicionavimo sistema	•	-	-	-	-	-
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	-	•	•	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	-	•	•	•	•	•
Automatinis durų užraktas (ADL)	•	•	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliais	-	•	•	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	-	•	•	-	-	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	-	•	•	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	-	•	-	-	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	-	•	•	•	•

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

PRIME-LINE

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, juodos („Black“) spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai



16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/65R16), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės, juodos („Black“) spalvos porankio, durų ir priekinio skydelio akcentai



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

HOMURA

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės su raudonomis siūlėmis



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

NAGISA

Juodos zomšos / terakotos odos sėdynės. Prietaisų skydelis ir porankis su terakotos siūlu



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Metallic“ stiliaus apdaila

INTERIOR OPTIONS, WHEELS

TAKUMI BLACK

Juodos („Black“) spalvos odinis salonas. Porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

TAKUMI WHITE

Baltos („White“) spalvos odinis salonas. Porankis, rudos („Brown“) spalvos durų ir priekinio skydelio akcentai.



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 600 €



25D Snowflake White Pearl



47S Platinum Quartz



42M Deep Crystal Blue



41W Jet Black



47C Polymetal Gray



47A Ceramic



48T Zircon Sand



2025 MAZDA CX-30 HOMURA, SOUL RED CRYSTAL



Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)