



# 2024 MAZDA CX-5

Kainoraštis 02.10.2023



MAZDA CX-5 HOMURA, SOUL RED CRYSTAL

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	TRANSMISIJA	DEGALŲ SAŃAUDOS: l/100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
<b>2.0 (165 AG) „e-Skyactiv G“ variklis</b>					
KDPW EAF	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line 6MT**	Mechaninė	6,5	146	<del>31 990€</del> <b>29 990€</b>
KDRB EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Centre-line 6AT**	Automatinė	6,9	155	<del>33 990€</del> <b>30 600€</b>
KDRB EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Newground 6AT**	Automatinė	6,9	156	<del>36 490€</del> <b>32 890€</b>
KDRB EAK	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Homura 6AT**	Automatinė	6,9	156	<del>37 090€</del> <b>33 390€</b>
KDRB EAL	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G Homura Comfort 6AT**	Automatinė	6,9	156	<del>38 090€</del> <b>34 390€</b>
<b>2.5 (194 AG) „e-Skyactiv G“ variklis</b>					
KDRH EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line Comfort Black 6AT **	Automatinė	7,2	163	<del>39 790€</del> <b>35 890€</b>
KDRH EAJ	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Exclusive-line Comfort White 6AT **	Automatinė	7,2	163	<del>39 790€</del> <b>35 890€</b>
KDRH EAK	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Homura 6AT **	Automatinė	7,2	163	<del>39 090€</del> <b>35 190€</b>
KDRH EAL	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G Homura Comfort 6AT**	Automatinė	7,2	163	<del>40 090€</del> <b>36 090€</b>
<b>2.0 AWD (165 AG) „e-Skyactiv G“ variklis</b>					
KDRD EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Centre-line 6MT**	Mechaninė	7,0	158	<del>34 490€</del> <b>31 090€</b>
KDRF EAB	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Centre-line 6AT**	Automatinė	7,3	166	<del>36 490€</del> <b>32 890€</b>
KDRF EAE	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Newground 6AT**	Automatinė	7,3	166	<del>38 990€</del> <b>35 090€</b>
<b>2.5 AWD (194 AG) „e-Skyactiv G“ variklis</b>					
KDRK EAH	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Exclusive-line Comfort Black 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>42 290€</del> <b>38 190€</b>
KDRK EAJ	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Exclusive-line Comfort White 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>42 290€</del> <b>38 190€</b>
KDRK EAK	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Homura 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>41 590€</del> <b>37 390€</b>
KDRK EAL	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Homura Comfort 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>42 590€</del> <b>38 390€</b>
KDRK EAF	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Takumi 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>43 890€</del> <b>39 590€</b>
KDRL EAE	2.5 M Hybrid e-Skyactiv G AWD Takumi SR 6AT**	Automatinė	7,6	171	<del>44 690€</del> <b>40 290€</b>

Papildomai užsakoma įranga:

Blizgūs dažai „Metallic“, 700 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €

\* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

\*\* Nauji gamykliniai užsakymai negalimi. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIAI	2.0 M Hybrid e-Skyactiv G (165 AG)		2.5 M Hybrid e-Skyactiv G (194 AG)	
Hibridinis	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)		Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)	
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė		Standartinė	
Darbinis tūris	1 998 cm <sup>3</sup>		2 488 cm <sup>3</sup>	
Suspaudimo laipsnis	13,5:1		13,0:1	
Didžiausia galia	121kW (165 AG) / 6 000 rpm		143kW (194 AG) / 6 000 rpm	
Didžiausias sukimo momentas	213nm / 4 000 rpm		263nm / 4 000 rpm	
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas	
	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai	Du varantieji ratai	Visi varantieji ratai
Degalų bako talpa	56 litrai	58 litrai	56 litrai	58 litrai
Greitėjimas (0–100 km/h)	10,2 s (10,7 s MT)	10,7 s (11,1 s MT)	9,2 s	9,5 s
Didžiausias greitis, km/h	192 (201 MT)	188 (198 MT)	195	195
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	2000 kg (1800 kg MT)	2000 kg (1800 kg MT)	2000 kg	2000 kg

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4575 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2115 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1660 mm (1665 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Ratų bazė	2700 mm
Prošvaisa	192 mm (200 mm su 19 colių skersmens ratlankiais)
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,9 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekyje (stoglangi)	1007 mm (998,5 mm)
Aukštis virš galvos, gale	991 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1451 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1391 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1402 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1405 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1041 mm
Erdvė kojoms, gale	1007 mm

BAGAŽINĖ	
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	541 litrai
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1303 litrai
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	505 mm
Dangčio angos plotis	1125 mm

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

CENTRE-LINE

NEWGROUND

EXCLUSIVE-LINE

HOMURA

TAKUMI

## Išorė

17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila	●	-	-	-	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila	-	●	●	-	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila	-	-	-	●	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila	-	-	-	-	●
LED dienos žibintai ir LED priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Išskirtinio dizaino LED dienos žibintai	-	●	●	●	●
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai	-	●	●	●	●
LED galiniai kombinuoti žibintai	-	●	●	●	●
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai	●	●	●	●	●
Tamsintas galinis stiklas	●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	●	-	●	-	●
Šoniniai veidrodėliai juodas	-	●	-	●	-
„Bright Black“ stiliaus priekinės grotelės	●	-	●	●	●
Juodos spalvos priekinės grotelės	-	●	-	-	-
Priekinės grotelės su žaliais akcentais	-	●	-	-	-
Priekinės grotelės su raudonais akcentais	-	-	-	●	-
Priekinės grotelės su blizgiais juodais akcentais	-	-	●	-	●
Sidabro spalvos apsaugos priekyje, šonuose ir gale	-	●	-	-	-
Tamsiai pilkas priekinė ir galinė buferio apatinė dalis	●	●	●	-	-
Blizgi juoda priekinė ir galinė buferio apatinė dalis	-	-	-	●	-
Kėbulo spalvos priekinė ir galinė buferio apatinė dalis	-	-	-	-	●
Tamsiai pilkas ratų arkų apvadai	●	●	●	-	-
Blizgūs juodi ratų arkų apvadai	-	-	-	●	-
Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai	-	-	-	-	●
„Bright Black“ stiliaus B ir C statramsčiai	-	-	●	●	●

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

CENTRE-LINE

NEWGROUND

EXCLUSIVE-LINE

HOMURA

TAKUMI

## Salonas

„Premium“ tekstilinės sėdynės	•	-	•	-	-
Juodos dirbtinės odos sėdynės su ryškiomis siūlėmis	-	•	-	-	-
Juodos („Black“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos sėdynės su raudonomis siūlėmis ir juodos („Black“) spalvos zomšos intarpais	-	-	-	•	-
Baltos odos vidus	-	-	C (White)	-	-
Juodos odos vidus su ruda siūlių akcentais	-	-	C (Black)	-	-
Juodos odos vidus su raudonų siūlių akcentais	-	-	-	C	-
„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės	-	-	-	-	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atrama	•	•	•	•	•
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės	•	•	•	•	•
40:20:40 santykiu perskirta nulenkiama galinė sėdynė su reguliuojamu atlošu	•	•	•	•	•
Žemyn nulenkiama galinė sėdynė su nuotolinio valdymo mygtuku bagažinėje	•	•	•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė	-	•	C	•	•
Elektra valdomos vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynės	-	-	C	C	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir elektra reguliuojama juosmens atrama	-	-	C	C	•
Vėdinimas priekinių sėdynių zonoje	-	-	C	C	•
Šildomos kraštinės galinės sėdynės	-	-	C	C	•
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais	•	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•	•
LED salono apšvietimas	•	•	•	•	•
Apverčiama bagažinės grindų danga	-	•	-	-	-
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)	-	-	•	•	•
„Black“ spalvos salono lubos	-	-	-	•	•
Raudonos („Red“) spalvos siūlės ant durelių apdailos, atraminių kojų pagalvėlių, daiktinės dangčio, pavarų perjungimo svirties gaubto	-	-	-	•	-
Numatytieji salono spalvų deriniai (lubos, sėdynės, apdailos elementai)	-	-	-	-	•
Kojinės dalies apšvietimas priekyje ir gale	-	-	-	-	•

Papildomi paketai: C – Comfort

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

CENTRE-LINE

NEWGROUND

EXCLUSIVE-LINE

HOMURA

TAKUMI

## Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)	•	•	•	•	•
Režimas „Off-Road“: tik modeliuose su visų varančiųjų ratų sistema	-	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)	•	•	•	•	•
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės	•	•	•	•	•
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•	•
Avarinio stabdymo pavojaus signalas	•	•	•	•	•
Signalizacijos su įsibrovimo aptikimu	•	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•	•
Sistema „Lane Keep Assist“ (LAS) ir Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS)	•	•	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdys (EPB) ir Funkcija „Auto Hold“	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema (HHA)	•	•	•	•	•
Atstumo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	-	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	-	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	-	-	•	•	•
Sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), padedanti spūstyse	-	-	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)	-	-	•	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

CENTRE-LINE

NEWGROUND

EXCLUSIVE-LINE

HOMURA

TAKUMI

## Informacija ir pramogos

3x 12 V elektros lizdas	•	•	•	•	•
AM, FM, DAB+ radijo grotuvas	•	•	•	•	•
2 USB-C prievadai ir AUX prievadas priekyje	•	•	•	•	•
2 USB-A prievadai galiniame centriniame porankyje	•	•	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 10,25 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•	•
Ryšio paslaugos	•	•	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•	•	•
Išmaniųjų telefonų prijungimas	•	•	•	•	•
6 garsiakalbių garso sistema	•	•	-	-	-
10 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“ – erdvinio garso technologija „Centerpoint Surround“ ir žemų dažnių garsiakalbis	-	-	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	-	•	•	•	•
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	-	•	•	•	•
Belaidis įkrovimas (QI)	-	•	•	•	•

## Patogumai

Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu (MSA)	•	•	•	•	•
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	•	•	•	•	•
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema su mygtuku	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliais, reguliuojamo dažnio	•	•	•	•	•
Automatiškai temstantis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	-	•	•	•	•
Važiavimo režimo parinkiklis (Mi-Drive) (tik modeliuose su automatinė transmisija)	-	•	•	•	•
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	-	•	•	•	•
Elektra valdomas bagažinės dangtis	-	•	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	-	-	-	•



# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## CENTRE-LINE

„Premium“ tekstilinės sėdynės



17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila

## NEWGROUND

Juodos dirbtinės odos sėdynės su ryškiomis siūlėmis



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## EXCLUSIVE-LINE

„Premium“ tekstilinės sėdynės



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

## EXCLUSIVE-LINE COMFORT WHITE

Baltos odos vidus



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## EXCLUSIVE-LINE COMFORT BLACK

Juodos odos vidus su ruda siūlių akcentais



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

## HOMURA

Juodos („Black“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos sėdynės su raudonomis siūlėmis ir juodos („Black“) spalvos zomšos intarpais



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

## HOMURA COMFORT

Juodos odos vidus su raudonų siūlių akcentais



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
(225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila

## TAKUMI

„Brown Nappa“ stiliaus oda aptrauktos sėdynės



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai  
(225/55R19), „Bright“ stiliaus apdaila

# PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)

---



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 700 €

---



41W Jet Black



48T Zircon Sand



42M Deep Crystal Blue



45B Eternal Blue Metallic



45P Sonic Silver



47C Polymetal Gray

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 800 €

---



46V Soul Red Crystal



46G Machine Gray



51K Rhodium White



MAZDA CX-5 NEWGROUND, ZIRCON SAND

