



Naujosios „Mazda3“ kainoraštis, 2020 02 10





Naujosios „Mazda3 Launch Edition“ kainoraštis

Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100 km*	CO2 (g/km)*	Kaina su PVM
2,0l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis (Hečbekas/Sedanas)				
2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Launch Edition“ komplektacija	Automatinė	6,0	136	24 990 €
2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Launch Edition Plus“ komplektacija	Automatinė	6,0	136	25 990 €

„Launch Edition“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Blizgių dažų „Metallic“ variantai
LED priekiniai žibintai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
Šildomas vairas
7 colių įstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Statymo galu jutikliai

„Launch Edition Plus“: papildoma įranga (kartu su versijos „Launch Edition“ įranga)

Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Automatiškai temdomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis
Automobilio statymo jutiklis priekyje
Galinio vaizdo kamera



Naujosios „Mazda3“ kainoraštis

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100 km*	CO ₂ (g/km)	Kaina su PVM
Hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
BDMW EBJ	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	6,0	136	23 690 €
BDMW EBH	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	6,0	136	25 090 €
BDNA EBQ	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,4	144	25 490 €
BDNA EBS	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,4	144	26 490 €
BDNA EBR	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,4	144	28 490 €
Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ variklis					
BDMC EA7	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	5,8	132	23 990 €
BDMC EA8	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	5,8	132	25 390 €
BDMD EBA	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,2	141	25 790 €
BDMD EBC	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,2	141	26 790 €
BDMD EBB	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-G“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,2	141	28 790 €
Hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis					
BDNF EA5	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	5,5	125	25 690 €
BDNF EA4	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	5,5	125	27 090 €
BDNF EAH/EB2	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Mechaninė	5,5	125	29 090 €
BDNG EA7	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,2	140	27 490 €
BDNG EA5	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,2	140	28 490 €
BDNG EAJ/EB3	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,2	140	30 490 €
BDNG EAL/EBN	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	6,3	142	32 190 €
Hečbekas, 2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis ir „i-ACTIV“ visų varančiųjų ratų sistema (AWD)					
BDNH EA5/EA4	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Mechaninė	6,2	142	31 290 €
BDNJ EA3/EA2	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,9	157	32 690 €
BDNJ EAC/EAU	AWD, 2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	6,9	157	34 390 €
Sedanas, 2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ variklis					
BDMJ EAF	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Mechaninė	5,4	122	25 990 €
BDMJ EAE	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Mechaninė	5,4	122	27 390 €
BDMJ EA5/EBN	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Mechaninė	5,4	122	29 390 €
BDMK EAH	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision“ komplektacija	Automatinė	6,0	136	27 790 €
BDMK EAC	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Vision Plus“ komplektacija	Automatinė	6,0	136	28 790 €
BDMK EA6/EBR	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Elegance“ komplektacija	Automatinė	6,0	136	30 790 €
BDMK EAE/EA7	2,0 l darbinio tūrio „Skyactiv-X“ variklis su „M Hybrid“ sistema, „Luxury“ komplektacija	Automatinė	6,2	142	32 490 €

Papildomai užsakoma įranga
 Blizgūs dažai „Metallic“, 500 €
 Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €

* Išmetamo CO₂ kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Galimi komplektacijos variantai

„VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila
LED priekiniai žibintai
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių
Aptakas ant stogo (tik hečbekui)
„Chrome“ stiliaus šoninių langų apvadai (apatinis lango apvadas hečbekui ir viršutinis apvadas sedanui)
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai
Ileistinis valytuvus ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo

Salonas

Tekstilinės sėdynės
Priekinių sėdynių šildytuvai
„Black“ spalvos lubų apdaila hečbeke, „Grey“ spalvos lubų apdaila sedane
Rankomis reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis ir posvyrio kampas
Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė
Elektra valdomi langai
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais
Šildomas vairas
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės
LED salono apšvietimas
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema
Centrinis porankis priekyje ir gale
Daiktinės apšvietimas

Sauga

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)
Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA), padedanti nenukrypti nuo važiuojamosios kelio dalies
Įšmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS)
Statymo galu jutikliai
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“
Variklio paleidimo mygtukas
Automatinis durų užraktas (ADL)
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“
Šoninės langų zonos oro pagalvės, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“
Įsilaužimo signalizacija
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“

Patogumai

Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo
7 colių jstrižainės TFT skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio jstrižainės ekranu
HMI valdiklis
8 garsiakalbių garso sistema
Navigacijos sistema
Automatiniai žibintai
Valytuvai su lietaus jutikliais
Pasirenkami važiavimo režimai (tik esant automatinei pavarų dėžei)
USB prievadas ir 12 V lizdas
AM, FM, DAB radijo grotuvas
„Bluetooth“ sistema

„VISION PLUS“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision“ įranga)

Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija
Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema
Automatiškai tandomi šoninio vaizdo veidrodėliai
Automatiškai tandomas galinio vaizdo veidrodėlis
Automobilio statymo jutiklis priekyje
Galinio vaizdo kamera

„ELEGANCE“: papildoma įranga (kartu su versijos „Vision Plus“ įranga)

BOSE erdvinio garso sistema su 12 garsiakalbių, „Silver“ stiliaus garsiakalbių apdaila
Oda aptrauktos sėdynės (SKYACTIV-G: „Black“, SKYACTIV-X hečbekas: „Black“ arba „Burgundy Red“, SKYACTIV-X sedanas: „White“ arba „Black“)
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
Šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas su atminties funkcija
AWD modeliai: 18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/45R18), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila

„LUXURY“: papildoma įranga (kartu su versijos „Elegance“ įranga)

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai 215/45R18 („Gray Metallic“ stiliaus apdaila hečbekui, „Silver Metallic“ stiliaus apdaila sedanui)
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)
Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS)
Išorinių vaizdo kamerų sistema
Sistema „Traffic Jam Assist“ (TJA), padedanti spūstyse
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B ir C statramsčiuose
Galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu
Daiktinės vidaus apdaila
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)
Išskirtinio dizaino LED priekiniai ir galiniai žibintai
Vairas su pavarų perjungimo svirtimis (tik esant automatinei pavarų dėžei)
Tamsintas galinis stiklas

Techninės specifikacijos

Variklis	2,0 l darbinio tūrio (150 AG) „Skyactiv-G“ su „M Hybrid“		2,0 l darbinio tūrio (180 AG) „Skyactiv-X“ su „M Hybrid“ sistema			
	Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG), 6 kW		Kibirkštinio slėginio uždegimo sistema Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (B-ISG), 4,8 kW			
Hibridinis						
Ličio jonų akumuliatoriaus talpa	600 kJ		600 kJ			
Nuolatinės srovės keitiklis	1,7 kW (maks. 120 A)		1,7 kW (maks. 120 A)			
Cilindrų išjungimo sistema	Standartinė		–			
Variklio tipas	DOHC 16 vožtuvų		DOHC 16 vožtuvų			
Darbinis tūris	1998 cm ³		1998 cm ³			
Suspaudimo laipsnis	13,0:1		16,3:1			
Didžiausia galia	110 kW (150 AG) esant 6000 aps./min.		132 kW (180 AG) esant 6000 aps./min.			
Didžiausias sukimo momentas	213 Nm esant 4000 aps./min.		224 Nm esant 3000 aps./min.			
Rekomenduojama degalų rūšis	95 RON benzinas		95 RON benzinas			
Degalų bako talpa	51 litrai		51 litrai			
	Du varantieji ratai		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai	
	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų dėžė						
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)	600	600	600	600	600	600
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,1	9,5	8,2	8,6	8,5	8,9
Didžiausias greitis, km/h	211	210	216	216	214	211
Matmenys						
Kėbulo tipas	Sedanas		Hečbekas			
Sėdimųjų vietų skaičius	5		5			
Bendras ilgis	4660 mm		4460 mm			
Bendras plotis	1795 mm		1795 mm			
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2028 mm		2028 mm			
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	1440 mm		1435 mm			
Ratų bazė	2725 mm		2725 mm			
Prošvaisa	135 mm		135 mm			
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,38 m		11,38 m			
Salono matmenys						
Aukštis virš galvos, priekyje	965 mm		965 mm			
Aukštis virš galvos, gale	947 mm		947 mm			
Pečių zonos erdvė, priekyje	1414 mm		1414 mm			
Pečių zonos erdvė, gale	1359 mm		1356 mm			
Klubų zonos erdvė, priekyje	1387 mm		1387 mm			
Klubų zonos erdvė, gale	1292 mm		1292 mm			
Erdvė kojoms, priekyje	1075 mm		1075 mm			
Erdvė kojoms, gale	891 mm		891 mm			
Bagażinė						
Tūris (atlenkus galines sėdynes)	450 l (VDA [*])		358 l (VDA)			
Tūris (užlenkus galines sėdynes)	1138 l (VDA [*])		1026 l (VDA)			
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	431 mm		482 mm			
Dangčio angos plotis	949 mm		927 mm			

* Sedano bagažinės tūris iki dangčio (įskaitant erdvę po grindimis) // Hečbeko: tūris iki kėbulo vidurio linijos, įskaitant erdvę po grindimis (be BOSE[®] garso sistemos)

* Tūris su užlenktomis sėdynėmis, įskaitant erdvę po grindimis (be BOSE[®] garso sistemos)

Priedai salonui

„Vision“, „Vision Plus“

„Black“ spalvos tekstilinės sėdynės

„Black“ spalvos salono lubos: tik hečbeke („Grey“ spalvos salono lubos sedane)



„Elegance“

„Black“ spalvos oda aptrauktos sėdynės

„Burgundy Red“ spalvos oda: galima rinktis hečbekui su SKYACTIV-X varikliu (kitas puslapis)

„White“ spalvos oda: galima rinktis sedanui su SKYACTIV-X varikliu (kitas puslapis)

„Black“ spalvos salono lubos: tik hečbeke („Grey“ spalvos salono lubos sedane)



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila



16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (205/60R16), „Silver Metallic“ stiliaus apdaila



„Elegance“ komplektacijos modeliai su visais varančiaisiais ratais: 18 colių skersmens ratlankiai (215/45R18), „Gray Metallic“ stiliaus apdaila



Priedai salonui

„Luxury“

„Black“ spalvos oda

„Black“ spalvos salono lubos: tik hečbeke („Grey“ spalvos salono lubos sedane)



„Burgundy Red“ spalvos oda: galima rinktis „Elegance“ ir „Luxury“ komplektacijos hečbekui su SKYACTIV-X varikliu



„White“ spalvos oda: galima rinktis „Elegance“ ir „Luxury“ komplektacijos sedanui su SKYACTIV-X varikliu



Ratlankiai

18 colių skersmens ratlankiai,
„Gray“ stiliaus apdaila („Luxury“
komplektacijos hečbeke)



18 colių skersmens ratlankiai,
„Silver“ stiliaus apdaila („Luxury“
komplektacijos sedane)



Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 600 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 500 €



47C „Polymetal
Gray“ (tik hečbekui)



42S „Titanium Flash“



42M „Deep
Chrystal Blue“



25D „Snowflake White
Pearl“



45P „Sonic Silver“



41W „Jet Black“



Skaitykite daugiau ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.