



2021 metų „Mazda CX-3“ kainoraštis





### 2021 metų „Mazda CX-3“

Užsakymo kodas	Modelis	Transmisija	ES, bendros, l/100km <sup>*</sup>	CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>*</sup>	Kaina su PVM
	<b>2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis su švelniąja hibridine sistema „M Hybrid“</b>				
DEVN EAW	2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	6,2	140	<b>20 650 €</b>
DEVN EBN	2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Elegance“ komplektacija, mechaninė transmisija	Mechaninė	6,2	140	<b>23 050 €</b>
DEVM EAR	2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Vision“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	7,1	160	<b>22 350 €</b>
DEVM EBG	2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Elegance“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	7,1	160	<b>24 750 €</b>
DEVM EAQ/EAS	2,0 l darbinio tūrio (121 AG) „Skyactiv-G“ variklis, „Luxury“ komplektacija, automatinė transmisija	Automatinė	7,1	160	<b>26 550 €</b>

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“, 400 €

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 500 €

<sup>\*</sup> Išmetamo CO<sub>2</sub> kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį.

„Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

## Gallimi komplektacijos variantai

### „VISION“: STANDARTINĖ ĮRANGA

#### Išorė

16 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/60R16), „Silver“ stiliaus apdaila  
Halogeniniai priekiniai žibintai  
Dienos žibintai  
Elektra reguliuojami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai  
Posūkio lemputės ant šoninio vaizdo veidrodėlių

#### Salonas

Aukščiausios kokybės „Premium“ tekstilinės sėdynės  
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais  
Reguliuojamo pokrypio kampo vairo kolonėlė su teleskopiniu reguliavimo mechanizmu  
Oda aptrauktas pavarų perjungimo svirties antgalis ir rankinio stabdžio rankena  
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės

#### Informacija ir pramogos

Kelionės kompiuteris ir lauko temperatūros matuoklis  
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga  
12 V elektros lizdas  
2 USB prievadai  
6 garsiakalbių garso sistema  
Multimedijos sistema „MZD Connect“ su 7 colių įstrižainės ekranu

#### Sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), pagalbinė avarinių stabdžių sistema (EBA)  
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema (DSC) ir sukibimo kontrolės sistema (TCS)  
Dvigubos priekinės ir šoninės oro pagalvės  
Sukimo momento kontrolės sistema „G-Vectoring Control Plus“  
Langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale  
Priekinės oro pagalvių sistemos išjungimas  
Saugos diržai: Priekyje: 3 taškų su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais  
ISOFIX tvirtinimo taškai vaikiškoms automobilių kėdutėms galinėse kraštinėse sėdynėse  
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ (SCBS)

#### Patogumai

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai  
Automatinė oro kondicionavimo sistema  
Nuotolinis centrinis durelių užraktas  
Beraktė variklio paleidimo (išjungimo) sistema  
Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu greičio ribotuvu  
3 pakopų šildomos priekinės sėdynės  
Pajudėjimo įkalnėje sistema „Hill Hold Assist“ (HHA)  
Automatiškai tmdomas galinio vaizdo veidrodėlis

### „Elegance“: papildoma įranga (kartu su „Vision“ komplektacijos įranga)

Baltos („White“) spalvos dirbtine oda aptrauktos sėdynės su juodos („Black“) spalvos juosta ir šviesiai rudos („Light Brown“) spalvos zomšos intarpais

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/50R18), „Gun Metal“ stiliaus apdaila

Juodos („Black“) spalvos radiatoriaus grotelės

Juodos („Black“) spalvos šoninio vaizdo veidrodėlių gaubtai

Statymo galu jutikliai

Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo eismo juostos (LDW)

Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)

Sistema „Rear Cross Traffic Alert“ (RCTA)

Šildomas vairas

Valytuvai su lietaus jutikliais

Automatiniai žibintai

Automatiškai užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai

LED priekiniai žibintai

LED dienos žibintai

LED rūko žibintai

LED galiniai kombinuoti žibintai

### „LUXURY“: papildoma įranga (kartu su „Elegance“ komplektacijos įranga)

Juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos oda aptrauktos sėdynės

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Adaptyvieji LED priekiniai žibintai

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)

7 garsiakalbių BOSE garso sistema

Išmanioji stabdžių sistema „Rear Smart City Brake Support“ (REAR SCBS)

Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)

Išorinių vaizdo kamerų sistema

Chromuotas priekinio buferio apdailos elementas

Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema

Automobilio statymo jutikliai priekyje

Didelės raiškos spalvotas aktyvusis ekranas (ADD)

## Techninės specifikacijos

### Variklis

Cilindrų išjungimo sistema

Darbinis tūris

Suspaudimo laipsnis

Didžiausia galia

Didžiausias sukimo momentas

Rekomenduojama degalų rūšis

Degalų bako talpa

### 2,0 I „Skyactiv-G“ (121 AG)

Standartiškai įtaisoma mechaninė pavarų dėžė

1998 cm<sup>3</sup>

13,0:1

89 kW (121 AG) esant 6000 aps./min.

206 Nm esant 2800 aps./min.

95 RON benzinas

48 litrai

Pavarų dėžė

Mechaninė

Automatinė

Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)

625

630

Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)

1200

1200

Greitėjimas (0–100 km/h)

9,9

9,1

Didžiausias greitis, km/h

187

192

### Matmenys

#### Kėbulo tipas

#### Miesto visureigis

Sėdimųjų vietų skaičius

5

Bendras ilgis

4275 mm

Plotis nuo veidrodėlio iki

2049 mm

veidrodėlio

Bendras aukštis (nepakrauto

1535 mm

automobilio)

Ratų bazė

2570 mm

Prošvaisa

155 mm

Posūkio spindulys nuo sienos iki

11,38 m

sienos

#### Salono matmenys

Aukštis virš galvos, priekyje

976 mm

Aukštis virš galvos, gale

944 mm

Pečių zonos erdvė, priekyje

1360 mm

Pečių zonos erdvė, gale

1281 mm

Klubų zonos erdvė, priekyje

1329 mm

Klubų zonos erdvė, gale

1245 mm

Erdvė kojoms, priekyje

1058 mm

Erdvė kojoms, gale

888 mm

#### Bagażinė

Tūris (atlenkus galines sėdynes)

350 litrų

Tūris (užlenkus galines sėdynes)

1197 litrai

Priedai salonui

„Vision“

Juodos („Black“) spalvos tekstilinės sėdynės



Ratlankiai

16 colių skersmens lengvojo lydinio  
(215/60R16)



„Elegance“

Baltos („White“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos sėdynės su juodos („Black“) spalvos juosta ir šviesiai rudos („Light Brown“) spalvos zomšos intarpais



18 colių skersmens lengvojo lydinio  
ratlankiai, „Gun Metal“ stiliaus  
apdaila  
(215/50R18)



## „Luxury“

Juodos („Black“) arba baltos („White“) spalvos oda aptrauktos sėdynės



## Ratlankiai

18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai, „Gun Metal“ stiliaus apdaila (215/50R18)



## Pasirenkamos kėbulo spalvos

Blizgūs dažai „Premium Metallic“, 500 €



46V „Soul Red Chrystal“



46G „Machine Gray“

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D „Arctic White“

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 400 €



25D „Snowflake  
White Pearl“



47A „Ceramic“




42M „Deep Crystal  
Blue“



45B „Eternal Blue“



47C „Polymetal Gray“



41W „Jet Black“





Skaitykite daugiau informacijos ir registruokitės bandomajam važiavimui „Mazda“ interneto svetainėje.

Pavaizduotų modelių specifikacijos gali neatitikti vietos rinkoje siūlomų specifikacijų. Pavyzdyje pateikto modelio ir realių automobilių spalvos bei kai kurios išorės ir (arba) vidaus dalys gali skirtis.