



2026 MAZDA CX-5

Išankstinės prekybos kainoraštis
02.01.2026



2026 MAZDA CX-5 HOMURA, SOUL RED CRYSTAL

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS (+„Salono spalva“)	DEGALŲ SAŃAUDOS: l/100km*	CO ₂ g/km*	KAINA SU PVM
2.5 M Hybrid e-Skyactiv G (141 AG)				
KLBCEAD	Prime-line AT	7,0	157	31 990,00
KLBCEAH	Centre-line AT	7,0	158	33 990,00
KLBCEAA KJN	Exclusive-line Black AT	7,0	158	36 490,00
KLBCEAA KJS	Exclusive-line White+Black AT	7,0	158	36 490,00
KLBEEAB KJN	Exclusive-line Black AT SR	7,0	159	37 990,00
KLBEEAB KJS	Exclusive-line White+Black AT SR	7,0	159	37 990,00
KLBCEAF	Homura Black AT	7,0	158	39 690,00
KLBCEBB	Homura Tan AT	7,0	158	39 690,00
KLBEEAF	Homura Black AT SR	7,0	159	41 190,00
KLBEEAX	Homura Tan AT SR	7,0	159	41 190,00
2.5 M Hybrid e-Skyactiv G (141 AG) AWD				
KLBGEAG	AWD Centre-line AT	7,4	168	36 990,00
KLBGEAJ KJN	AWD Exclusive-line Black AT	7,4	168	39 490,00
KLBGEAJ KJS	AWD Exclusive-line White+Black AT	7,4	168	39 490,00
KKTHEAB KJN	AWD Exclusive-line Black AT SR	7,5	169	40 990,00
KKTHEAB KJS	AWD Exclusive-line White+Black AT SR	7,5	169	40 990,00
KLBGEAE	AWD Homura Black AT	7,5	169	42 690,00
KLBGEBA	AWD Homura Tan AT	7,5	169	42 690,00
KKTHEAF	AWD Homura Black AT SR	7,5	169	44 190,00
KKTHEAX	AWD Homura Tan AT SR	7,5	169	44 190,00

Papildomai užsakoma įranga:

SR = Stoglangis

Blizgūs dažai „Metallic“ 800 € (Jet Black, Polymetal Grey, Aero Grey)

Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 1000 € (Soul Red Crystal, Machine Grey, Rhodium White)

*Nustatyta atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal tarptautiniu mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP).

Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. Mazda pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio įspėjimo.

Platintojas: „Inchcape Motors Finland“ Oy



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VARIKLIS			2.5 M Hybrid e-Skyactiv G (141 AG)		
Hibridinis		Integruotas diržu varomas starteris-generatorius (ISG)			
Išmanioji stabdymo sistema „i-Stop“		Standartinė			
Pavarų dėžė		Automatinė			
Variklio tipas		DOHC 16 vožtuvų			
Cilindrų skaičius		4			
Darbinis tūris		2 488 cm3			
Suspaudimo laipsnis		13,0:1			
Didžiausia galia		104 kW (141 AG) / esant 4500 - 5000 aps./min.			
Didžiausias sukimo momentas		238 nm / esant 3500 - 3750 aps./min.			
Pavara		Du varantieji ratai		Visi varantieji ratai	
Degalų bako talpa		56 litrai		58 litrai	
Greitėjimas (0–100 km/h)		10,5 s		10,9 s	
Didžiausias greitis, km/h		187		185	
Vilkimo galia (priekaba be stabdžių)		750 kg		750 kg	
Vilkimo galia (priekaba su stabdžiais)		2000 kg		2000 kg	
Bendroji automobilio masė (GVW)		2230 kg		2272 kg	

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendrasis ilgis	4690 mm
Plotis, kai veidrodėliai užlenkti	1892 mm
Bendras aukštis (nepakrauto)	1695 mm
Ratų bazė	2815 mm
Prošvaista	205 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	6 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekis	1007 mm
Aukštis virš galvos, gale	1020 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1462 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1412 mm
Klubų zonos erdvė, priekyje	1401 mm
Klubų zonos erdvė, gale	1331 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	1012 mm

BAGAŽINĖ	
Talpa – galinės sėdynės pakeltos	583 litrų
Talpa – galinės sėdynės nuleistos (nuo bagažinės grindų iki stogo)	2019 litrų
Aukštis (nuo bagažinės grindų iki dangčio)	533 mm
Aukštis (nuo bagažinės grindų iki stogo)	885 mm

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA
Išorė				
17 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/65R17), „Grey“ stiliaus apdaila	●	-	-	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black Diamond Cut “ stiliaus apdaila	-	●	●	-
19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila	-	-	-	●
Automatinis žibintų įjungimas	●	●	●	●
LED dienos šviesos žibintai ir LED priekiniai žibintai su plovimo funkcija	●	●	●	●
Išskirtiniai LED dienos šviesos žibintai ir galiniai žibintai	-	-	-	●
Adaptyvūs LED priekiniai žibintai	-	-	-	●
Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai	●	●	●	●
Automatiškai sulenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai	-	●	●	●
Tamsinti galiniai langai	-	●	●	●
Blizgūs juodi šoninių veidrodėlių korpusai	●	●	●	●
Juodos spalvos blizgūs stogo bėgeliai	-	●	●	●
Juodos spalvos priekinio ir galinio bamperio apatinė dalis	●	●	●	-
Blizgi juoda priekinių ir galinių buferių apatinė dalis	-	-	-	●
Juodos spalvos priekinės grotelės su blizgiais juodos spalvos apdailos elementais	●	●	●	●
Juodos spalvos ratų arkų apdailos	●	●	●	-
Juodos spalvos blizgios ratų arkų apdailos	-	-	-	●
Juodos spalvos blizgios B ir C statramsčių apdailos	●	●	●	●
Automatinis vairuotojo šoninio veidrodėlio pritemdymas	-	-	-	●

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA
Salonas				
Juodos spalvos tekstilinės sėdynės	●	-	-	-
„Black“ – Juodos spalvos odos ir veliūro sėdynės	-	●	●	-
„White+Black“ – Baltos bei juodos spalvos (kombinuotas) odos ir veliūro sėdynės	-	-	●	-
Juodos spalvos odinis salonas	-	-	-	●
„Tan“ – Smėlio spalvos odinis salonas	-	-	-	●
Oda aptrauktas daugiafunkcinis vairas bei pavarų svirtis	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės ir vairas	-	●	●	●
Kraštinių galinių sėdynių šildymas	-	-	●	●
Priekinių sėdynių vėdinimo funkcija	-	-	-	●
Automatinė dviejų zonų oro kondicionavimo sistema	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės rankinis reguliavimas, 8 krypčių	●	-	-	-
Elektrinis vairuotojo sėdynės reguliavimas, 10 krypčių	-	●	●	●
Keleivio sėdynės rankinis 6 krypčių reguliavimas (be atlošo pasvirimo)	●	●	-	-
Elektrinis keleivio sėdynės reguliavimas, 6 krypčių (be atlošo pasvirimo)	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynės, Head Up Display ir šoninių veidrodėlių atminties funkcija	-	●	●	●
Bagažinės talpos didinimas, nulenkiant galines sėdynes 40/20/40 santykiu, taip pat reguliuojamas galinės atlošo kampas	●	●	●	●
Isofix tvirtinimo vietos galinių sėdynių kraštinėse vietose	●	●	●	●
Porankis priekyje ir gale su gėrimų laikikliais	●	●	●	●
Mi-Drive važiavimo režimo jungiklis	●	●	●	●
LED salono apšvietimas	●	●	●	●
LED apšviestas daiktadėžės skyrius	-	-	●	●
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo	-	-	-	●
Atmosferinis apšvietimas (7 spalvos)	-	-	-	●
Kojų zonos apšvietimas priekyje	-	-	-	●

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA
Sauga				
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC) su greičio apribojimo pagalba (SLA)	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS), įskaitant juostos keitimo pagalbą	•	•	•	•
Išmanioji avarinio stabdymo sistema (SBS) (įskaitant avarinį stabdymą eisme, priekinio susidūrimo tikimybės sumažinimą, nejudančių kliūčių atpažinimas)	•	•	•	•
Išmanioji galinio stabdymo pagalba (SBS-R) (įskaitant skersinio eismo įspėjimo stabdymo funkciją atgaline eiga (RCTB))	•	•	•	•
Skersinio eismo įspėjimo sistema priekyje (FCTA) ir atgaline eiga (RCTA)	•	•	•	•
Sistema Avarinis eismo juostos laikymasis (ELK) (įskaitant aklosios zonos pagalbą, juostos laikymo pagalbą, susidūrimo su priešpriešiniu eismu vengimo pagalbą)	•	•	•	•
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema su avarinio stabdymo funkcija	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•
Išlipimo iš transporto priemonės įspėjimas (išlipimo pagalba)	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Išmanioji greičio viršijimo sistema (ISA)	•	•	•	•
Proaktyvi vairavimo pagalba (atnaujintas greičio ir atstumo įspėjimas (DSA))	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera (įskaitant prijungtos priekabos pagalbą)	•	•	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•	•	•
Elektroninis rankinis stabdys (EPB)	•	•	•	•
Automatinio blokavimo funkcija „Auto-Hold“	•	•	•	•
360 laipsnių kamerų sistema su permatomu vaizdu	-	-	•	•

GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	PRIME-LINE	CENTRE-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA
Komfortas ir Technologijos				
10,25 colių dydžio skaitmeninis prietaisų skydelis	•	•	•	•
12,9 colių dydžio centrinis ekranas	•	•	•	-
15,6 colių dydžio centrinis ekranas	-	-	-	•
AM/FM/DAB radijas	•	•	•	•
2x USB-C lizdas priekyje	•	•	•	•
2x USB-C lizdas gale	-	-	•	•
2 x 12V lizdai, priekyje ir bagažinėje	•	•	•	•
8 garsiakalbių garso sistema	•	•	-	-
12 garsiakalbių BOSE® Premium garso sistema	-	-	•	•
Laidinis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto™	•	-	-	-
Belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto™	-	•	•	•
Su integruota „Google“ sistema („Google built-in“)	•	•	•	•
Integruotas navigacijos įrenginys (Google Maps)	•	•	•	•
Belaidis išmaniojo telefono įkrovimas (Qi)	-	•	•	•
Head Up Display – projekcinis ekranas ant priekinio stiklo	-	•	•	•
Beraktė atrakinimo/užrakinimo bei variklio užvedimo/užgesinimo sistema (Smart Keyless Entry)	-	•	•	•
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvai su integruotais apiplovimo purkštukais kartu su lietaus jutikliu	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų pašildymo funkcija	-	•	•	•
Elektra atidaromas bei uždaromas bagažinės dangtis	-	•	•	•
Bekontaktis elektra atidaromas bei uždaromas bagažinės dangtis	-	-	-	•
Vairuotojo personalizavimo sistema su veido atpažinimu + atminties funkcija	-	-	-	•

PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

Blizgių dažų „Metallic“
pasirinkimas, 800 €



41W Jet Black



47C Polymetal Grey



52C Aero Grey

Blizgūs dažai „Premium
Metallic“, 1000 €



46G Machine Grey



46V Soul Red Crystal



51K Rhodium White

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI



PRIME-LINE

Juodos spalvos tekstilinės sėdynės



117 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(225/65R17), „Grey“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

CENTRE-LINE, EXCLUSIVE-LINE BLACK

„Black“ – Juodos spalvos odos ir veliūro sėdynės



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

EXCLUSIVE-LINE WHITE+BLACK

„White+Black“ – Baltos bei juodos spalvos (kombinuotas) odos ir veliūro sėdynės



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(225/55R19), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

PRIEDAI SALONUI, RATLANKIAI

HOMURA BLACK

Juodos spalvos odinis salonas



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila

HOMURA TAN

„Tan“ – Smėlio spalvos odinis salonas



19 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai
(225/55R19), „Black“ stiliaus apdaila

PRIEDAI*



„Adventure Design” paketas
Priekinės ir apatinės apsaugos
komplektas.



„Sport Aero” paketas
Priekiniai, šoniniai ir galiniai oro
aptakai bei galinis stogo aptakas.



Stogo bagažinės laikikliai



Apsauginė buferio plokštelė



Elektra valdomas ištraukiamas
priekabos kablys



Bagažinės tinklas šunims



17 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai
„Design 78A”



19 colių skersmens lengvojo
lydinio ratlankiai
„Design 79”

*Pilnas priedų kainoraštis bus paskelbtas vėliau.



2026 MAZDA CX-5 HOMURA SR, SOUL RED CRYSTAL



Mazda Lietuva

www.mazda.lt



[mazda.lietuva](https://www.instagram.com/mazda.lietuva)